

永州市道县 G207 线潇水二桥维修加固工程招标公告

(招标编号: HNCY-2023-ZBYZ-01)

项目所在地区: 湖南省, 永州市, 道县

一、招标条件

本永州市道县 G207 线潇水二桥维修加固工程已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为国有资金 1600.199875 万元, 招标人为道县公路建设养护中心。本项目已具备招标条件, 现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模: 潇水二桥(桥梁编码: G207431124L1631)位于国道 G207 线, 中心桩号 K3413+670, 桥梁全长 517.29m, 桥梁全宽 13m, 上部结构北引桥为 4×20m 预应力混凝土空心板梁, 南引桥为 8×20m 预应力混凝土空心板梁, 主桥为 35m+4×50m+35m 预应力混凝土等截面连续箱梁。下部结构为双柱式墩台, 桩基础。主要维修内容为桥台加固、全桥病害修复、桥面系拆除、支座处理、重建桥面系、完善交安设施、其他等, 预算总金额为 1600.20 万元。

范围: 本招标项目划分为 1 个标段, 本次招标为其中的:

(001)永州市道县 G207 线潇水二桥维修加固工程;

三、投标人资格要求

(001 永州市道县 G207 线潇水二桥维修加固工程)的投标人资格能力要求: 具备本次招标要求投标人具有独立的企业法人资格、营业执照、安全生产许可证处于有效期, 具备湖南省级交通运输主管部门颁发公路养护工程综合一类乙级及以上资质或公路养护工程桥梁专项养护资质乙级及以上资质,

投标截止日往前追溯 5 年(指递交投标文件截止之日前一日回溯 5 年, 以交工或竣工验收报告时间为准), 完成过一个全长不少于 520m 的桥梁维修加固或新建工程或完成过一个单项合同不低于 1600 万的公路工程(施工内容包含桥梁、桥涵或管涵)业绩, 并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。;

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间: 从 2023 年 06 月 26 日 00 时 00 分到 2023 年 07 月 04 日 00 时 00 分

获取方式：使用 CA 数字证书登录永州市公共资源交易中心进场交易系统（以下简称：“电子交易平台”，网址 <http://ggzy.yzcity.gov.cn/>），选择所投类别进行报名后下载招标文件、图纸等相关资料下载。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2023 年 07 月 17 日 09 时 30 分

递交方式：永州市公共资源交易中心网不见面开标大厅电子上传文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2023 年 07 月 17 日 09 时 30 分

开标地点：永州市公共资源交易中心网不见面开标大厅

七、其他

1. 招标条件

本招标项目 永州市道县 G207 线潇水二桥维修加固工程（项目名称）已由 道县发展和改革局（项目审批、核准 或备案机关名称）以 道发改许准字【2023】04 号（批文名称及编号）批准，施工图设计已由 永州市交通运输局（批准机关名称）以 永交批【2022】25 号（批文名称及编号）批准，项目业主为 道县公路建设养护中心，养护资金来自 省补助资金和县自筹资金（资金来源），招标人为 道县公路建设养护中心，招标代理为 湖南宸宇项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，并对投标人进行资格后审。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：湖南省永州市道县境内。

2.2 项目建设规模及招标范围：潇水二桥（桥梁编码：G207431124L1631）位于国道 G207 线，中心桩号 K3413+670，桥梁全长 517.29m，桥梁全宽 13m，上部结构北引桥为 4×20m 预应力混凝土空心板梁，南引桥为 8×20m 预应力混凝土空心板梁，主桥为 35m+4×50m+35m 预应力混凝土等截面连续箱梁。下部结构为双柱式墩台，桩基础。主要维修内容为桥台加固、全桥病害修复、桥面系拆除、支座处理、重建桥面系、完善交安设施、其他等，预算总金额为 1600.20 万元。现对该项目的施工进行公开招标。

2.3 本次招标工程共分为 1 个标段。

2.4 本项目计划总工期 60 日历天

2.5 本项目合同估算价为：1600.20 万元。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备本次招标要求投标人具有独立的企业法人资格、营业执照、安全生产许可证处于有效期,具备湖南省级交通运输主管部门颁发公路养护工程综合一类乙级及以上资质或公路养护工程桥梁专项养护资质乙级及以上资质【须是湖南省交通运输厅下发《关于下达 2016 年养护资质从业单位资质许可的通知》(湘交函(2017)51 号)、《关于公布湖南省 2017 年度公路养护资质准入认定审查结果的通知》(湘交函(2018)88 号)、《关于公布湖南省 2018 年度公路养护资质准入认定审查结果的通知》(湘交函(2018)443 号)、《关于公布湖南省 2020 年度公路养护资质准入认定审查结果的通知》(湘交函(2021)29 号)、《关于湖南省公路养护资质延续有关事项的通知》(湘交函(2021)772 号)、《关于湖南省公路养护资质换证期间继续延续原资质有效期的通知》(湘交函(2023)10 号)、《关于公布 2022 年第一批公路养护作业单位资质许可决定的公告》(湘交函(2022)496 号)、《关于公布 2022 年第二批公路养护作业单位资质许可决定的公告》的养护资质许可名录表中的企业,且证书在有效期内(含延期后有效期)】,投标截止日往前追溯 5 年(指递交投标文件截止之日前一日回溯 5 年,以交工或竣工验收报告时间为准),完成过一个全长不少于 520m 的桥梁维修加固或新建工程或完成过一个单项合同不低于 1600 万的公路工程(施工内容包含桥梁、桥涵或管涵)业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标,否则,相关投标均无效。

3.4 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,参与同一招标工程类别投标的标段总数量(含奖励增加数量)不得超过该招标工程类别的标段总数,否则,相关投标均无效。

3.5 招标人不接受被湖南省交通运输厅评为最近第一年度 D 级、连续三年(最近第一年至最近第三年)评为 C 级及以下的投标人投标。

3.6 招标人不接受在全国企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn>)中被列入严重违法失信企业名单的或在“中国执行信息公开网”(<http://zxgk.court.gov.cn/>)中被列入失信被执行人名单的投标人投标。

4. 招标文件的获取

4.1 根据规定,本项目只接受网上获取招标文件。凡有意参加投标者,请登录“湖南省公路养护作业单位资信管理系统”(网址: <http://113.246.57.32:8088/#/>)中注册、完善、公开本单位信息,并在永州市公共资源交易中心办理 CA 数字证书(具体流程参见网址:

<http://ggzy.yzcity.gov.cn/>) 。

4.2 办理完成 CA 数字认证后, 请于投标截止时间前通过互联网使用 CA 数字证书登录永州市公共资源交易中心进场交易系统 (以下简称: “电子交易平台”, 网址:

<http://ggzy.yzcity.gov.cn/>), 选择所投类别进行报名后下载招标文件、图纸等相关资料下载。

4.3 投标人应及时关注网上相关招标信息, 如有遗漏招标人概不负责, 所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。未按规定从永州市公共资源交易中心进场交易系统下载招标文件的同时电子投标文件中应提交所投项目建设工程完善投标信息确认单(含招标文件获取时间), 由此造成的后果由投标人自行承担。

5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 本项目投标文件为加密的电子投标文件。投标文件递交的截止时间(投标截止时间, 下同)为 2023 年 07 月 17 日 09 时 30 分, 投标人应当在投标截止时间前, 通过互联网使用 CA 数字证书登录“永州市公共资源交易中心网不见面开标大厅”下载电子投标文件制作工具编制投标文件, 将加密的电子投标文件上传, 并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证, 递交时间即为电子签收凭证时间。逾期未完成上传或未按规定加密的电子投标文件, 招标人将拒收。

5.2 第一信封电子投标文件的解密截止时间为 2023 年 07 月 17 日 10 时 00 分(投标截止时间后 30 分钟), 请投标人确保投标文件如期解密。投标文件必须进入“不见面开标大厅”解密, 其他形式操作的解密, “不见面开标大厅”系统均无法识别, 后果由投标人自负。具体操作详见 “永州市公共资源交易中心网”的“不见面开标大厅操作指南”。第二信封解密时间根据第一信封评审进度确定, 请投标人自行关注。

5.3 投标人在编制电子投标文件时应当将大小控制在 200M 以内, 请投标人注意控制文件大小。电子工程量清单相关问题请各投标人在投标前务必自行认真检测, 详情请咨询: 13962228303, QQ:842258329。若因投标人未自行检测导致在评标清标阶段系统检测清单错误造成废标的, 自行负责。

5.4 由于对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间之前完成投标文件上传的, 相应责任由投标人自行承担。本项目招标工程量清单格式为: hunglzb, 投标报价为格式为: hungltb。在使用系统过程中有疑问或困难请及时进行咨询, 咨询联系方式 0746-8520930 QQ:1173895281。

5.5 开标注意事项 投标人自行完成投标文件解密, 因投标人自身原因未在规定时间内完成

解密或无法解密的投标文件视为撤销其投标文件，相应责任由投标人自行承担。

5.6 投标保证金的递交：

投标保证金：投标保证金的金额：拾万元整（¥100000.00 元）

投标保证金形式：银行子账号、保函（银行业金融机构保函、担保公司担保、保险公司保证保险），具体方式由投标人自行选择，详见招标文件。未按规定提交投标保证金的投标人其投标申请将被拒绝接收。

6 . 评标办法

本项目评标办法采用“技术评分最低标价法”。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在湖南省招标投标监管网（<http://bidding.fgw.hunan.gov.cn/>）、永州市公共资源交易中心网（<https://ggzy.yzcity.gov.cn/>）上发布。

9. 附件

附件 1：资格审查条件要求（详见第二章投标人须知之附录）

附件 2：评标办法：（详见第三章评标办法）

附件 3：项目概况

10. 联系方式

招标人：道县公路建设养护中心

地址：湖南省永州市道县道州北路 437 号

联系人：秦继东

电话：13707461981（经本人同意公开）

招标代理机构：湖南宸宇项目管理有限公司

地址：长沙市芙蓉中路二段 168-1 摩天大厦 2 座 15 层

联系人：刘姣

电话：18974640230（手机号码经本人同意公开，该联系人即为本项目负责人）

电子邮件：965472379@qq.com

监督部门：道县交通运输局

地址：道县道州北路 308 号

电话：0746-5220889

附件3 项目概况

一、项目说明

1. 项目位置：潇水二桥（桥梁编码：G207431124L1631）位于国道 G207 线，中心桩号 K3413+670。桥梁全长 517.29m，桥梁全宽 13m。桥梁于 2001 年建成通车。上部结构北引桥为 $4 \times 20\text{m}$ 预应力混凝土空心板梁，南引桥为 $8 \times 20\text{m}$ 预应力混凝土空心板梁，主桥为 $35\text{m}+4 \times 50\text{m}+35\text{m}$ 预应力混凝土等截面连续箱梁。下部结构为双柱式墩台，桩基础。
2. 主要工程内容：主要维修内容为桥台加固、全桥病害修复、桥面系拆除、支座处理、重建桥面系、完善交安设施、其他等。

二、建设条件

1. 地形与地貌简况（略）
2. 地质与地震简况（略）
3. 水文与气象简况（略）
4. 交通、电力、通信及其他条件（略）

三、建设要求

1. 主要技术指标

- （1）设计荷载等级：原设计荷载：公路-II级（依据设计文件），加固后设计荷载：维持原设计荷载公路-II级。
- （2）改造前桥梁宽度： $13.0\text{m}=0.5\text{m}$ （防撞墙）+ 12m （行车道）+ 0.5m （防撞墙）
改造后桥梁宽度： $13.25\text{m}=0.5\text{m}$ （防撞墙）+ 10.5m （行车道）+ 2.25m （人行道）
- （3）路线等级：二级路，设计速度：60km/h；
- （4）设计洪水频率：1/100；
- （5）纵坡：维持原设计；
- （6）横坡：行车道双向 1.5%，人行道单向-1.0%。
- （7）通航等级：六级通航；

(8) 地震动峰值加速度值: 0.05g, 地震基本烈度 6 度, 抗震措施按地震基本烈度 6 度要求考虑

3. 工期、质量、安全、环保等要求

本项目计划总工期 60 日历天; 质量要求: 工程交工验收的质量评定: 合格。竣工验收的质量评定: 合格; 安全生产零事故; 无环境污染责任事故。

四、其他需要说明的情况

1. 招标范围及标段划分

本项目共计一个标段。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为道县交通运输局 0746-5220889。

九、联系方式

招 标 人: 道县公路建设养护中心

地 址: 湖南省永州市道县道州北路 437 号

联 系 人: 秦继东

电 话: 13707461981

电子邮件: 13707461981@qq.com

招标代理机构: 湖南宸宇项目管理有限公司

地 址: 湖南省长沙市雨花区芙蓉中路二段 283 号芙蓉公馆 1211 房

联 系 人: 刘姣

电 话: 18974640230

电子邮件: 965472379@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人)

招标人或其招标代理机构: _____

