# 询比价公告

招标编号: POWERCHINA-0103004-240079

#### 一、询比价条件

受中国水利水电第三工程局有限公司吉林二工区(以下简称"采购人")委托,中国水利水电第三工程局有限公司第五工程公司(以下简称"采购机构")以公开询比价方式采购一批<u>辅助材料</u>,用于采购人承建吉林二工区工程施工建设,本次采购材料计划使用项目自筹资金用于本次询比价后所签订合同的支付。

#### 二、项目概况

吉林二工区。

## 三、报价人资格要求

报价人必须满足以下全部资格要求:

- 1、**投标人为生产厂家的,**必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,企业注册资本金 <u>500</u>万元人民币及以上,产品取得产品合格证书。
- 2、**投标人为代理商的**,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内/外登记注册的独立法人,企业注册资本金达到 500 万元人民币及以上,其代理的须满足第1条生产厂家资格条件的要求(提供相关证明材料)。
- 3. 投标人应具有类似工程的供货业绩(或注明工程类别),在近3年内的供货合同不少于1个,且签订合同金额均在100万元以上(附合同扫描件或中标通知书)。
- 4. 投标人具有良好的商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
- 5. 在《全国企业信用信息公示系统》无经营异常名录信息和严重违法失信企业名单 (黑名单)信息。
- 6. 投标人必须是在"中国电建集中采购电子商务平台"(http://ec.powerchina.cn) 注册的合格供应商。
  - 7. 本次询价不接受联合体报价。制造商及其代理商不得同时参加本次报价,获得生

产厂家授权的多家代理商可同时参加。

- 8. 报价人须为一般纳税人,具有开具增值税专用发票的能力。
- 9. 投标人不存在《中华人民共和国招标报价法》、《中华人民共和国招标报价法实施条例》禁止报价的情形。

# 四、需求一览表

序号	材料名称	规格	单位	数量	备注
1.	竹竿	2 米	根	300	
2.	竹竿	3 米	根	300	
3.	回弹仪	ZC3-D	个	1	
4.	游标卡尺	50 公分	把	2	
5.	手提式电筒	8000 毫安	把	3	
6.	软铜编线	2.5 平方	把	1	
7.	国标黄绿地线	2.5 平方/100 米	卷	1	
8.	大扫把	竹子	把	15	
9.	电表	500A	个	1	
10.	空开	500A	个	1	
11.	互感器	正泰 150/5	个	3	
12.	电表箱	正泰 800-1000	个	1	
13.	像套线	1.5 平方	米	30	
14.	铜鼻子	150	个	8	
15.	铜芯接地线	10 平方	米	5	
16.	化粪池玻璃钢	1 立方	个	1	
17.	水管	110	个	1	
18.	弯头	110	个	2	

19.	三通	110	个	1	
20.	内插管	110	个	2	
21.	直接	110	个	2	
22.	草籽	纯苜蓿子	斤	100	
23.	草籽	纯格桑花子	斤	100	
24.	篷布	PVC 油布	平方	21540	
25.	手套	线手套	双	180	
26.	雨衣	长款	件	120	
27.	雨鞋	40-45	双	140	
28.	警示带	红白	卷	30	
29.	十字镐	木柄	个	15	
30.	铲子	圆头	个	15	
31.	口哨	不锈钢 AP-118	个	15	
32.	对讲机	5G	个	38	
33.	手持喇叭	40W	个	6	
34.	手摇报警器	sy-200a	个	3	
35.	急救箱	包含急救药品	个	3	
36.	手电	强光大号	个	30	
37.	垃圾桶	240L	个	4	
38.	木方	15*15*200	根	80	
39.	文件柜	2*1.8	个	3	
40.	氧气保护套	橡胶	个	84	
41.	标签牌	磁吸	个	100	
	救生圈	国标	个	45	

43.	救生衣	国标	件	75	
44.	铁锹	圆头	套	42	
45.	防洪沙袋	20*60	个	2000	
46.	帆布	3*5/张, 共3张	45	平方米	
47.	货架	2*2*60	个	3	
48.	安全带	5 点式	个	15	
49.	口罩	N95	包	3	
50.	潜水泵	5.5千瓦3相电2寸	台	1	
51.	电缆	50 3+1 铜芯电缆	米	120	
52.	消防水带	2寸加厚	米	1320	
53.	配电箱	带漏电保护带匝 60A	个	1	
54.	钢管	3寸	米	6	
55.	水带接头	2 寸快速接头	套	60	
56.	卡子	水带用	个	80	
57.	发电机	8KW 汽油	台	3	
58.	水泵	污水泵	台	1	
59.	橡套线	3*6 平方	米	30	
60.	路锥警示杆	伸缩 PVC 加厚材质	米	140	
61.	插板	大型公牛	个	3	
62.	卡子	水带	个	220	
63.	土工布	200 克/平方	平方	500	
64.	PVC 水箱	200L	个	2	
65.	消防水带	2.5寸	米	400	
66.	水泵	2200w 深井泵不锈钢	台	4	

67.       尼龙管       1.25 寸       米       170         68.       电缆       2*6 平方       米       400         69.       朝丝绳卡       8世       个       30         70.       直接       2 寸       个       60         71.       油桶       30L       个       3         72.       吊绳       水聚用(包胶带钢 丝)       米       230         73.       插座       220V 防水       个       1         74.       不锈钢压力罐       80*170       个       3         75.       增压泵       600 千瓦       台       3         76.       煤气泄漏报警器       含安装       个       1         77.       配电箱2 级柜 34#       40*60*120 带内容       个       2         78.       植物纤维酸       2.5       平方       8550         79.       水玻璃       40 波       公斤       175         80.       推车       氧气大株子一个       套       6         81.       电缆       3*2.5       米       300         82.       污水泵       2.2 千瓦 220v       台       2         83.       止回阀       25       个       7         84.       阀门       25       个				I		
69.       钢丝绳卡       8#       个       30         70.       直接       2寸       个       60         71.       油桶       30L       个       3         72.       吊绳       水泵用(包胶帶钢 米 230 ½)       230 ½       230 ½         73.       插座       220V 防水       个       1         74.       不锈钢压力罐       80*170       个       3         75.       増压泵       600 千瓦       台       3         76.       煤气泄漏报警器       含安装       个       1         77.       配电箱 2 级柜 34#       40*60*120 带内容       个       2         78.       植物纤维键       2.5       平方       8550         79.       水玻璃       40       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2	67.	尼龙管	1.25寸	米	170	
70.       直接       2寸       个       60         71.       油桶       30L       个       3         72.       吊绳       水泵用 (包胶带钢 & 230         73.       插座       220V 防水       个       1         74.       不锈钢压力罐       80*170       个       3         75.       增压泵       600 千瓦       台       3         76.       煤气泄漏报警器       含安装       个       1         77.       配电箱 2級柜 34#       40*60*120 带内容       个       2         78.       植物纤维酸       2.5       平方       8550         79.       水玻璃       40 波       公斤       175         80.       推车       氧气太炔各一个       套       6         81.       电缆       3*2.5       米       300         82.       污水泵       2.2 千瓦 220v       台       2         83.       止回阀       25       个       7         84.       阀门       25       个       6         85.       变径接头       25*32       个       3         86.       短丝       30公分       个       3         87.       接头       32 內丝外坐       个       12         <	68.	电缆	2*6 平方	米	400	
71.       油桶       30L       个       3         72.       吊藥       水泵用(包胶带钢 类 230       230         73.       插座       220V 防水       个       1         74.       不锈钢压力罐       80*170       个       3         75.       增压泵       600 千瓦       台       3         76.       煤气泄漏报警器       含安装       个       1         77.       配电箱 2 级柜 34#       40*60*120 带内容       个       2         78.       植物纤维毯       2.5       平方       8550         79.       水玻璃       40 波       公斤       175         80.       推车       氧气之炔各一个       套       6         81.       电缆       3*2.5       米       300         82.       污水泵       2.2 千瓦 220v       台       2         83.       止回阀       25       个       7         84.       阀门       25       个       6         85.       变径接头       25*32       个       3         86.       短丝       30 公分       个       3         87.       接头       32 內丝外丝       个       12         88.       PPR管       热熔 32       个       3	69.	钢丝绳卡	8#	个	30	
72.       吊绳       水泵用 (包胶带钢 栓)       米       230         73.       插座       220V 防水       个       1         74.       不锈钢压力罐       80*170       个       3         75.       增压泵       600 千瓦       台       3         76.       煤气泄漏报警器       含安装       个       1         77.       配电箱 2 级柜 34#       40*60*120 带内容       个       2         78.       植物纤维毯       2.5       平方       8550         79.       水玻璃       40 波       公斤       175         80.       排车       氧气乙炔各一个       套       6         81.       电缆       3*2.5       米       300         82.       污水泵       2.2 千瓦 220v       台       2         83.       止回阀       25       个       7         84.       阀门       25       个       6         85.       变径接头       25*32       个       3         86.       短丝       30 公分       个       3         87.       接头       32 内丝外丝       个       12         88.       PPR管       热熔 32       个       3         89.       变径接头       50*32       个	70.	直接	2寸	个	60	
73.     捕座     220V 防水     个     1       74.     不锈钢压力罐     80*170     个     3       75.     增压泵     600 千瓦     台     3       76.     煤气泄漏报警器     含安装     个     1       77.     配电箱 2 级柜 34#     40*60*120 带内容     个     2       78.     植物纤维毯     2.5     平方     8550       79.     水玻璃     40 波     公斤     175       80.     推车     氧气乙炔各一个     套     6       81.     电缆     3*2.5     米     300       82.     污水泵     2.2 千瓦 220v     台     2       83.     止回阀     25     个     7       84.     阀门     25     个     6       85.     变径接头     25*32     个     3       86.     短丝     30 公分     个     3       87.     接头     32 內丝外丝     个     12       88.     PPR 管     熱熔 32     中     3       89.     变径接头     50*32     个     3	71.	油桶	30L	个	3	
74.     不锈钢压力罐     80*170     个     3       75.     增压泵     600 千瓦     台     3       76.     煤气泄漏报警器     含安装     个     1       77.     配电箱 2 级柜 34#     40*60*120 带内容     个     2       78.     植物纤维毯     2.5     平方     8550       79.     水玻璃     40 波     公斤     175       80.     推车     氧气乙炔各一个     套     6       81.     电缆     3*2.5     米     300       82.     污水泵     2.2 千瓦 220v     台     2       83.     止回阀     25     个     7       84.     阀门     25     个     6       85.     变径接头     25*32     个     3       86.     短丝     30 公分     个     3       87.     接头     32 内丝外丝     个     12       88.     PPR管     热熔 32     根     12       89.     变径接头     50*32     个     3	72.	吊绳		米	230	
75.       増压泵       600 千瓦       台       3         76.       煤气泄漏报警器       含安装       个       1         77.       配电箱 2 级柜 34#       40*60*120 带内容       个       2         78.       植物纤维毯       2.5       平方       8550         79.       水玻璃       40 波       公斤       175         80.       推车       氧气乙炔各一个       套       6         81.       电缆       3*2.5       米       300         82.       污水泵       2.2 千瓦 220v       台       2         83.       止回阀       25       个       7         84.       阀门       25       个       6         85.       变径接头       25*32       个       3         86.       短丝       30 公分       个       3         87.       接头       32 内丝外丝       个       12         88.       PPR管       热熔 32       根       12         89.       变径接头       50*32       个       3	73.	插座	220V 防水	个	1	
76.       煤气泄漏报警器       含安装       个       1         77.       配电箱 2 级柜 34#       40*60*120 带内容       个       2         78.       植物纤维毯       2.5       平方       8550         79.       水玻璃       40 波       公斤       175         80.       推车       氧气乙炔各一个       套       6         81.       电缆       3*2.5       米       300         82.       污水泵       2.2 千瓦 220v       台       2         83.       止回阀       25       个       7         84.       阀门       25       个       6         85.       变径接头       25*32       个       3         86.       短丝       30 公分       个       3         87.       接头       32 内丝外丝       个       12         88.       PPR管       热熔 32       根       12         89.       变径接头       50*32       个       3	74.	不锈钢压力罐	80*170	个	3	
77.       配电箱 2 级柜 34#       40*60*120 帯内容       个       2         78.       植物纤维毯       2.5       平方       8550         79.       水玻璃       40 波       公斤       175         80.       推车       氧气乙炔各一个       套       6         81.       电缆       3*2.5       米       300         82.       污水泵       2.2 千瓦 220v       台       2         83.       止回阀       25       个       7         84.       阀门       25       个       6         85.       变径接头       25*32       个       3         86.       短丝       30 公分       个       3         87.       接头       32 内丝外丝       个       12         88.       PPR管       热熔 32       根       12         89.       变径接头       50*32       个       3	75.	增压泵	600 千瓦	台	3	
78.       植物纤维毯       2.5       平方       8550         79.       水玻璃       40 波       公斤       175         80.       推车       氧气乙炔各一个       套       6         81.       电缆       3*2.5       米       300         82.       污水泵       2.2 千瓦 220v       台       2         83.       止回阀       25       个       7         84.       阀门       25       个       6         85.       变径接头       25*32       个       3         86.       短丝       30 公分       个       3         87.       接头       32 内丝外丝       个       12         88.       PPR 管       热熔 32       根       12         89.       变径接头       50*32       个       3	76.	煤气泄漏报警器	含安装	个	1	
79.     水玻璃     40 波     公斤     175       80.     推车     氧气乙炔各一个     套     6       81.     电缆     3*2.5     米     300       82.     污水泵     2.2 千瓦 220v     台     2       83.     止回阀     25     个     7       84.     阀门     25     个     6       85.     变径接头     25*32     个     3       86.     短丝     30 公分     个     3       87.     接头     32 内丝外丝     个     12       88.     PPR管     热熔 32     根     12       89.     变径接头     50*32     个     3	77.	配电箱2级柜34#	40*60*120 带内容	个	2	
80.     推车     氧气乙炔各一个     套     6       81.     电缆     3*2.5     米     300       82.     污水泵     2.2千瓦 220v     台     2       83.     止回阀     25     个     7       84.     阀门     25     个     6       85.     变径接头     25*32     个     3       86.     短丝     30 公分     个     3       87.     接头     32 内丝外丝     个     12       88.     PPR管     热熔 32     根     12       89.     变径接头     50*32     个     3	78.	植物纤维毯	2. 5	平方	8550	
81.     电缆     3*2.5     米     300       82.     污水泵     2.2千瓦 220v     台     2       83.     止回阀     25     个     7       84.     阀门     25     个     6       85.     变径接头     25*32     个     3       86.     短丝     30 公分     个     3       87.     接头     32 内丝外丝     个     12       88.     PPR管     热熔 32     根     12       89.     变径接头     50*32     个     3	79.	水玻璃	40 波	公斤	175	
82.       污水泵       2.2千瓦 220v       台       2         83.       止回阀       25       个       7         84.       阀门       25       个       6         85.       变径接头       25*32       个       3         86.       短丝       30 公分       个       3         87.       接头       32 内丝外丝       个       12         88.       PPR管       热熔 32       根       12         89.       变径接头       50*32       个       3	80.	推车	氧气乙炔各一个	套	6	
83.       止回阀       25       个       7         84.       阀门       25       个       6         85.       变径接头       25*32       个       3         86.       短丝       30公分       个       3         87.       接头       32內丝外丝       个       12         88.       PPR管       热熔 32       根       12         89.       变径接头       50*32       个       3	81.	电缆	3 <b>*</b> 2 <b>.</b> 5	米	300	
84.     阀门     25     个     6       85.     变径接头     25*32     个     3       86.     短丝     30公分     个     3       87.     接头     32内丝外丝     个     12       88.     PPR管     热熔 32     根     12       89.     变径接头     50*32     个     3	82.	污水泵	2.2 千瓦 220v	台	2	
85.     变径接头     25*32     个     3       86.     短丝     30 公分     个     3       87.     接头     32 内丝外丝     个     12       88.     PPR管     热熔 32     根     12       89.     变径接头     50*32     个     3	83.	止回阀	25	个	7	
86.     短丝     30 公分     个     3       87.     接头     32 内丝外丝     个     12       88.     PPR管     热熔 32     根     12       89.     变径接头     50*32     个     3	84.	阀门	25	个	6	
87.     接头     32 内丝外丝     个     12       88.     PPR 管     热熔 32     根     12       89.     变径接头     50*32     个     3	85.	变径接头	25*32	个	3	
88.     PPR 管     热熔 32     根     12       89.     变径接头     50*32     个     3	86.	短丝	30 公分	个	3	
89. 变径接头 50*32 个 3	87.	接头	32 内丝外丝	个	12	
	88.	PPR 管	热熔 32	根	12	
90. 弯头 32 个 95	89.	变径接头	50*32	个	3	
	90.	弯头	32	个	95	

91.	   防爆气体检测仪	ADKS-4 3.7VDC	个	3	
92.	绝缘挂钩	PVC90	个	500	
93.	梯子	 	架	6	
94.	强光手电	普通	把	30	
95.	强光手电	GM98 高清镭射激光	把	10	
96.	铁镐	木柄	把	15	
97.	麻绳	24MM	米	450	
98.	彩条布	6*50	 卷	6	
99.	铁丝	12#	盘	9	
100.	 插座	<u> </u>	个	6	
101.	   汚水泵国标	1.5KW2寸	个	3	
102.	红外线人体感报警	WT-S11	个	3	
103.	器 水位报警器	304 探头线 5 米	个	2	
104.	 酒精检测仪	数显 A10 快速	个	3	
105.	接头	2寸	个	10	
106.	编织袋	50*80	个	2500	
107.	口罩	防尘	个	800	
108.	3M 耳塞	一次性	对	500	
109.	铁锹把	木制	把	15	
110.	盆子	40cm'	个	5	
111.	石灰	20KG/袋	袋	5	
112.	铜鼻子	50	个	30	
113.	分支线卡子	50	个	4	
114.	瓷瓶	ED-0 带螺栓	个	36	

115. 熱型管 50 套 2 116. 铜鼻子 35 介 8 117. 熱型管 35 套 1 118. 接地线 16平方 米 36 119. 铜鼻子 16帯螺栓 套 10 120. 绳子 塑胶 捆 1 121. 漏保 50 介 1 122. 空开帯漏保 20 介 2 123. 空开帯漏保 25 介 4 124. 空开 16 介 1 125. 塑射线 6平方 米 30 126. 配电箱室内 60*40 介 1 127. 測钉 基准点15cm 颗 60 128. 反光靶財 2*2 张 200 129. 反光靶財 4*4 张 600 130. 对中盘 180MM方型 介 6 131. 二级柜 正泰3路500A 介 2 132. 配电箱管配件 0.5*0.6 介 2 133. 铜芯线 1*4平方 米 330 134. 铜芯电缆 3*10+1*6 米 150 136. 铝忠电缆 YJLV22-3*240+2*12 水 30 137. 铝线鼻子 70mm2 介 10 138. 铝线鼻子 70mm2 介 10						
117.   热型管   35   套   1   118.   接地线   16 平方   米   36   36   119.   铜鼻子   16 帯螺栓   套   10   120.   绳子   塑胶   捆   1   121.   漏保   50   个   1   122.   空开帯漏保   20   个   2   123.   空开帯漏保   25   个   4   124.   空开   16   个   1   125.   型铜线   6 平方   米   30   126.   配电箱室内   60*40   个   1   127.   测钉   基准点 15cm   颖   60   128.   反光靶贴   2*2   张   200   129.   反光靶贴   2*2   张   200   129.   反光靶贴   4*4   张   600   130.   对中盘   180MM 方型   个   6   131.   二级柜   正泰 3 路 500A   个   2   132.   配电箱带配件   0.5*0.6   个   2   133.   ¶芯线   1*4 平方   米   330   134.   ¶芯电缆   3*10+1*6   米   150   135.   ¶芯电缆   3*16+1*10   米   150   136.   铝芯电缆   YJLV22-3*240+2*12   米   30   137.   铝线鼻子   70mm2   个   10	115.	热塑管	50	套	2	
118.       接地线       16 平方       米       36         119.       铜鼻子       16 带螺栓       套       10         120.       绳子       塑胶       捆       1         121.       漏保       50       个       1         122.       空开带漏保       20       个       2         123.       空开带漏保       25       个       4         124.       空开       16       个       1         125.       塑钢线       6 平方       米       30         126.       配电箱室内       60*40       个       1         127.       测钉       基准点 15cm       颗       60         128.       反光靶贴       2*2       张       200         129.       反光靶贴       4*4       张       600         130.       对中盘       180M 方型       个       6         131.       二级柜       正泰 3 路 500A       个       2         132.       配电箱带配件       0.5*0.6       个       2         133.       铜芯电缆       3*10+1*6       米       150         134.       铜芯电缆       3*10+1*6       米       150         135.       铜芯电缆       7ULV22-3*240+2*12 <td< td=""><td>116.</td><td>铜鼻子</td><td>35</td><td>个</td><td>8</td><td></td></td<>	116.	铜鼻子	35	个	8	
119.     铜鼻子     16 带螺栓     套     10       120.     绳子     塑胶     捆     1       121.     漏保     50     个     1       122.     空开带漏保     20     个     2       123.     空开带漏保     25     个     4       124.     空开     16     个     1       125.     塑钢线     6 平方     米     30       126.     配电箱室内     60*40     个     1       127.     测钉     基准点 15cm     颗     60       128.     反光靶贴     2*2     张     200       129.     反光靶贴     4*4     张     600       130.     对中盘     180M 方型     个     6       131.     二级柜     正泰 3 路 500 A     个     2       132.     配电箱带配件     0.5*0.6     个     2       133.     铜芯电缆     3*10+1*6     米     150       134.     铜芯电缆     3*10+1*6     米     150       135.     铜芯电缆     3*16+1*10     米     150       136.     铝芯电缆     7JIV22-3*240+2*12     火     30       137.     铝线鼻子     70mm2     个     10	117.	热塑管	35	套	1	
120.     類子     塑胶     捆     1       121.     漏保     50     个     1       122.     空开带漏保     20     个     2       123.     空开带漏保     25     个     4       124.     空开     16     个     1       125.     塑铜线     6 平方     米     30       126.     配电箱室内     60*40     个     1       127.     测钉     基准点 15cm     颗     60       128.     反光靶贴     2*2     张     200       129.     反光靶贴     4*4     张     600       130.     对中盘     180MM 方型     个     6       131.     二级柜     正泰 3 路 500A     个     2       132.     配电箱带配件     0.5*0.6     个     2       133.     铜芯线     1*4 平方     米     330       134.     铜芯电缆     3*10+1*6     米     150       135.     铜芯电缆     3*16+1*10     米     150       136.     铝芯电缆     YJLV22-3*240+2*12     米     30       137.     铝线鼻子     70mm2     个     10	118.	接地线	16 平方	米	36	
121.   漏保   50   个   1   122.   空开帯漏保   20   个   2   123.   空开帯漏保   25   个   4   124.   空开   16   个   1   125.   塑铜线   6平方   米   30   126.   配电箱室内   60*40   个   1   127.   测钉   基准点 15cm   颗   60   128.   反光靶贴   2*2   张   200   129.   反光靶贴   4*4   张   600   130.   对中盘   180MM 方型   个   6   131.   二级柜   正素 3 路 500A   个   2   132.   配电箱帯配件   0.5*0.6   个   2   133.   铜芯线   1*4平方   米   330   134.   铜芯电缆   3*10+1*6   米   150   135.   铜芯电缆   3*16+1*10   米   150   136.   铝芯电缆   YJLV22-3*240+2*12   米   30   137.   铝线鼻子   70mm2   个   10	119.	铜鼻子	16 带螺栓	套	10	
122.     空开带漏保     20     个     2       123.     空开带漏保     25     个     4       124.     空开     16     个     1       125.     塑铜线     6平方     米     30       126.     配电箱室内     60*40     个     1       127.     测钉     基准点 15cm     颗     60       128.     反光靶贴     2*2     张     200       129.     反光靶贴     4*4     张     600       130.     对中盘     180MM 方型     个     6       131.     二级柜     正泰 3 路 500A     个     2       132.     配电箱带配件     0.5*0.6     个     2       133.     铜芯线     1*4 平方     米     330       134.     铜芯电缆     3*16+1*6     米     150       135.     铜芯电缆     3*16+1*10     米     150       136.     铝芯电缆     7ULV22-3*240+2*12     米     30       137.     铝线鼻子     70mm2     个     10	120.	绳子	塑胶	捆	1	
123.       空开带漏保       25       个       4         124.       空开       16       个       1         125.       塑铜线       6 平方       米       30         126.       配电箱室内       60*40       个       1         127.       测钉       基准点 15cm       颗       60         128.       反光靶贴       2*2       张       200         129.       反光靶贴       4*4       张       600         130.       对中盘       180MM 方型       个       6         131.       二级柜       正泰 3 路 500A       个       2         132.       配电箱带配件       0.5*0.6       个       2         133.       铜芯线       1*4 平方       米       330         134.       铜芯电缆       3*10+1*6       米       150         135.       铜芯电缆       3*16+1*10       米       150         136.       铝芯电缆       YJLV22-3*240+2*12       米       30         137.       铝线鼻子       70mm2       个       10	121.	漏保	50	个	1	
124.       空开       16       个       1         125.       塑铜线       6平方       米       30         126.       配电箱室内       60*40       个       1         127.       测钉       基准点 15cm       颗       60         128.       反光靶贴       2*2       张       200         129.       反光靶贴       4*4       张       600         130.       对中盘       180MM 方型       个       6         131.       二级柜       正泰 3 路 500A       个       2         132.       配电箱带配件       0.5*0.6       个       2         133.       铜芯线       1*4 平方       米       330         134.       铜芯电缆       3*10+1*6       米       150         135.       铜芯电缆       3*16+1*10       米       30         136.       铝芯电缆       YJLV22-3*240+2*12 0       米       30         137.       铝线鼻子       70mm2       个       10	122.	空开带漏保	20	个	2	
125.       塑铜线       6 平方       米       30         126.       配电箱室内       60*40       个       1         127.       测钉       基准点 15cm       颗       60         128.       反光靶贴       2*2       张       200         129.       反光靶贴       4*4       张       600         130.       对中盘       180MM 方型       个       6         131.       二级柜       正泰 3 路 500A       个       2         132.       配电箱带配件       0.5*0.6       个       2         133.       铜芯线       1*4 平方       米       330         134.       铜芯电缆       3*10+1*6       米       150         135.       铜芯电缆       3*16+1*10       米       150         136.       铝芯电缆       YJLV22-3*240+2*12 0       米       30         137.       铝线鼻子       70mm2       个       10	123.	空开带漏保	25	个	4	
126.       配电箱室内       60*40       个       1         127.       测钉       基准点 15cm       颗       60         128.       反光靶贴       2*2       张       200         129.       反光靶贴       4*4       张       600         130.       对中盘       180MM 方型       个       6         131.       二级柜       正泰 3 路 500A       个       2         132.       配电箱带配件       0.5*0.6       个       2         133.       铜芯线       1*4 平方       米       330         134.       铜芯电缆       3*10+1*6       米       150         135.       铜芯电缆       3*16+1*10       米       150         136.       铝芯电缆       YJLV22-3*240+2*12 0       米       30         137.       铝线鼻子       70mm2       个       10	124.	空开	16	个	1	
127.     测钉     基准点 15cm     颗     60       128.     反光靶贴     2*2     张     200       129.     反光靶贴     4*4     张     600       130.     对中盘     180MM 方型     个     6       131.     二级柜     正泰 3 路 500A     个     2       132.     配电箱带配件     0.5*0.6     个     2       133.     铜芯线     1*4 平方     米     330       134.     铜芯电缆     3*10+1*6     米     150       135.     铜芯电缆     3*16+1*10     米     150       136.     铝芯电缆     YJLV22-3*240+2*12 0     米     30       137.     铝线鼻子     70mm2     个     10	125.	塑铜线	6 平方	米	30	
128.       反光靶贴       2*2       张       200         129.       反光靶贴       4*4       张       600         130.       对中盘       180MM 方型       个       6         131.       二级柜       正泰 3 路 500A       个       2         132.       配电箱带配件       0.5*0.6       个       2         133.       铜芯线       1*4 平方       米       330         134.       铜芯电缆       3*10+1*6       米       150         135.       铜芯电缆       3*16+1*10       米       150         136.       铝芯电缆       YJLV22-3*240+2*12 0       米       30         137.       铝线鼻子       70mm2       个       10	126.	配电箱室内	60*40	个	1	
129.       反光靶贴       4*4       张       600         130.       对中盘       180MM 方型       个       6         131.       二级柜       正泰 3 路 500A       个       2         132.       配电箱带配件       0.5*0.6       个       2         133.       铜芯线       1*4 平方       米       330         134.       铜芯电缆       3*10+1*6       米       150         135.       铜芯电缆       3*16+1*10       米       150         136.       铝芯电缆       YJLV22-3*240+2*12 0       米       30         137.       铝线鼻子       70mm2       个       10	127.	测钉	基准点 15cm	颗	60	
130.       对中盘       180MM 方型       个       6         131.       二级柜       正泰 3 路 500A       个       2         132.       配电箱带配件       0.5*0.6       个       2         133.       铜芯线       1*4 平方       米       330         134.       铜芯电缆       3*10+1*6       米       150         135.       铜芯电缆       3*16+1*10       米       150         136.       铝芯电缆       YJLV22-3*240+2*12 0       米       30         137.       铝线鼻子       70mm2       个       10	128.	反光靶贴	2*2	张	200	
131.     二级柜     正泰 3 路 500A     个     2       132.     配电箱带配件     0.5*0.6     个     2       133.     铜芯线     1*4 平方     米     330       134.     铜芯电缆     3*10+1*6     米     150       135.     铜芯电缆     3*16+1*10     米     150       136.     铝芯电缆     YJLV22-3*240+2*12 0     米     30       137.     铝线鼻子     70mm2     个     10	129.	反光靶贴	4*4	张	600	
132.       配电箱带配件       0.5*0.6       个       2         133.       铜芯线       1*4 平方       米       330         134.       铜芯电缆       3*10+1*6       米       150         135.       铜芯电缆       3*16+1*10       米       150         136.       铝芯电缆       YJLV22-3*240+2*12 / 0       米       30         137.       铝线鼻子       70mm2       个       10	130.	对中盘	180MM 方型	个	6	
133.       铜芯线       1*4 平方       米       330         134.       铜芯电缆       3*10+1*6       米       150         135.       铜芯电缆       3*16+1*10       米       150         136.       铝芯电缆       YJLV22-3*240+2*12 0       米       30         137.       铝线鼻子       70mm2       个       10	131.	二级柜	正泰 3 路 500A	个	2	
134.       铜芯电缆       3*10+1*6       米       150         135.       铜芯电缆       3*16+1*10       米       150         136.       铝芯电缆       YJLV22-3*240+2*12 0       米       30         137.       铝线鼻子       70mm2       个       10	132.	配电箱带配件	0.5*0.6	个	2	
135.     铜芯电缆     3*16+1*10     米     150       136.     铝芯电缆     YJLV22-3*240+2*12	133.	铜芯线	1*4 平方	米	330	
136.     铝芯电缆     YJLV22-3*240+2*12 水 30       137.     铝线鼻子     70mm2     个 10	134.	铜芯电缆	3*10+1*6	米	150	
136.     铝达电缆       0     木       137.     铝线鼻子       70mm2     个       10	135.	铜芯电缆	3*16+1*10	米	150	
	136.	铝芯电缆		米	30	
138. 铝线鼻子 95mm2 个 40	137.	铝线鼻子	70mm2	个	10	
	138.	铝线鼻子	95mm2	个	40	

139.	铝线鼻子	120mm2	个	30	
140.	铝线鼻子	185mm2	个	50	
141.	铝线鼻子	240mm2	个	20	
142.	铜开口线鼻	200A	个	100	
143.	铜开口线鼻	100A	个	200	
144.	铜开口线鼻	30A	个	20	
145.	压线钳	60CM	套	1	
146.	压线钳	裸端子	把	1	
147.	斜口钳	6寸	把	1	
148.	剥线钳	7寸	把	1	
149.	绝缘胶布	PVC	卷	112	
150.	手电钻	48F 充电式	把	1	
151.	电锤	充电式	台	1	
152.	角磨机	带锂电池	台	1	
153.	绝缘兆欧表	500F	台	1	
154.	万用表	0.1mv-600v	个	4	
155.	套筒扳手	26 件套	套	1	
156.	电缆剪刀	棘轮	把	1	
157.	人字梯	2. 5	个	1	
158.	冲击钻头	200	根	6	
159.	宝塔钻头	4-32	根	2	
160.	麻花钻头	3. 2-4. 2-5. 2-6. 2-8	根	25	
161.	瓷砖钻头	6 8 10	根	6	
162.	扎带	300	包	20	

163.	塑料膨胀钉	6 8	个	200	
164.	自攻螺丝	4CM	个	200	
165.	钢锯	伸缩架	把	1	
166.	钢锯条	24 牙细齿	盒	1	
167.	美工刀	16mm	把	4	
168.	活动扳手	8寸	把	1	
169.	开口扳手	14-17	把	1	
170.	开口扳手	17-19	把	1	
171.	内六角扳手	内六角	套	1	
172.	平锉刀	平锉	把	2	
173.	PVC 线槽	3 公分	米	70	
174.	水泥	速干	袋	0.025	
175.	自喷漆	红色	箱	5	
176.	螺栓	8*6CM	套	40	
177.	草籽	紫羊茅	斤	50	
178.	灯带	白光	米	100	
179.	灯带电源	24V	个	5	
180.	镀锌扁铁	避雷用 30 宽 3 毫米 厚	米	272	
181.	防洪沙袋	40*80	个	4610	
182.	洗车机	3千瓦3相电	套	2	
183.	接头	灯带接头	个	5	
184.	膨胀螺丝	15cm	颗	300	
185.	漏电断路器 3P	c32	个	2	
186.	漏电断路器 2P	c32	个	2	

187.	导轨	C45	米	1	
188.	PVC 线管	Ф30	根	15	
189.	直接	Ф 30РVС	个	110	
190.	PVC 线管线卡	Ф30	个	10	
191.	插头	二脚	个	10	
192.	插头	三脚	个	10	
193.	软铜芯电缆	3*4+1	米	50	
194.	软铜芯电缆	3*6+1	米	50	
195.	螺丝	M4*15	套	50	
196.	平垫圈弹簧垫圈	Ф5/6/8/10/12	个	250	
197.	电工包	帆布	个	1	
198.	冲击钻头	Ф12 长30cm	个	2	
199.	冲击钻头	Ф14 长 30cm	个	3	
200.	膨胀螺丝	Φ12 长15cm	个	20	
201.	羊角锤	木柄	把	1	
202.	打钉器	线槽	个	1	
203.	空开延申铜牌	250A	个	3	
204.	电力管	MPP200	米	90	
205.	电力管接头	200	个	15	
206.	电缆	3*150+2*70 不带铠	米	190	
207.	软铜芯电缆	3*50+1	米	10	
208.	电缆挂钩	大号 s 勾	个	120	
209.	插座	10A 明装	个	5	
210.	插座	16A 明装	个	5	

211.	配电箱	室内用	个	12	
212.	橡套线	2*6	米	100	
213.	压线钳	长度 60CM	把	1	
214.	铁丝	14#	圏	1	
215.	电缆	3*240-2*120 不带铠	米	130	
216.	铜铝鼻子	185	个	40	
217.	PPR 管箍	25	个	30	
218.	PPR 管弯头	25	个	20	
219.	PPR 管三通	25	个	10	
220.	PPR 外牙直接	25*20	个	26	
221.	PPR 内牙直接	25*20	个	26	
222.	黑色波纹管	32	米	30	
223.	PVC 弯头	120	个	6	
224.	PVC 弯头	50	个	6	
225.	PVC 管	20	根	60	
226.	PVC 管	32	根	25	
227.	PVC 弯头	32	个	80	
228.	电锤	锂电	台	3	
229.	改锥	十字	把	3	
230.	黑色波纹管	100	米	20	
231.	钉子	线槽打钉器配套	盒	1	
232.	刀片	16mm	盒	5	
233.	混水阀	不锈钢	个	2	
234.	软管	软管	个	8	

235.		20PPR	个	30	
236.	PPR 内牙 3 通	20	个	4	
237.		20	个	2	
_					
238.	外牙直接	20	个	6	
239.	PPR 管	20	米	5	
240.	铜内接	20	个	4	
241.	消防钉	打钉器专用	盒	1	
242.	膨胀螺栓	塑料 6	个	100	
243.	锤头	6	个	1	
244.	电缆	YJV3*4	米	80	
245.	铜鼻子	4	个	6	
246.	插座	3 孔明装 10A	个	42	
247.	塑铜线	3*4	米	300	
248.	PVC 线管	4分	米	125	
249.	pvc 线卡	4分	包	3	
250.	插座	五孔	个	2	
251.	PVC 管箍	4分	个	30	
252.	PVC 弯头	4分	个	20	
253.	PVC 管	30 管	米	360	
254.	弯头	30 弯头 90°	个	50	
255.	单股铜芯线	1.5 平方	米	400	
256.	电工胶带	黄色	卷	10	
257.	黑色波纹管	20 大	卷	1	
258.	膨胀螺丝	14#	颗	50	

259.	包扎带	空调管	卷	10	
260.	切割片	100m	片	1	
261.	不锈钢水箱	304 含安装运输辅材	立方	12	
262.	前置过滤器	33#34#哈出	套	3	
263.	砝码	25KG	个	40	
264.	电笔	数显 D05989	把	1	
265.	钳子	老虎钳	把	1	
266.	三孔空调插座	16A	个	6	
267.	污水泵	7500 千瓦	台	1	
268.	水带	6寸	米	40	
269.	接头	快速 6 寸铝合金	个	6	
270.	电缆	3*6	米	100	
271.	卡子	水管卡	个	6	
272.	白色波纹管	20	卷	1	
273.	二级柜	正泰 4 路 100A	个	2	
274.	二级柜	正泰 3 路 60A	个	5	
275.	二级柜	1.8*1.2 正泰 800A 3 路	个	1	
276.	铜芯电缆	3*10+2*6	米	100	
277.	铜芯电缆	3*16+2*10	米	30	
278.	铜芯电缆	3*50+2*25	米	5	
279.	铜芯电缆	3*95+2*50	米	7	
280.	铜芯电缆	3*6	米	100	
281.	铜芯电缆	2*6	米	50	
282.	铜芯电缆	2*4	米	50	

283.	PVC 线管	32	米	50	
			·		
284.	直接	32PVC	个	50	
285.	气象监测站	8 项	个	2	
286.	铝芯电缆	3*240+2*120	米	200	
287.	铝芯电缆	3*120+2*35	米	80	
288.	DT 铜鼻子	95	个	10	
289.	铝线鼻子套管	70	个	10	
290.	铝线鼻子套管	95	个	20	
291.	钻头	14*30	根	2	
292.	改锥	大号	把	2	
293.	pvc 线卡	20	包	1	
294.	pvc 线卡	30	包	1	
295.	挂锁	YG-50	把	1	
296.	摄像头	监控摄像头	根	1	
297.	电源线	电脑用	根	1	
298.	电源线	监控用	根	1	
299.	信号线	5*0.75	米	100	
300.	水位感应器	配 75 千瓦水泵使用	台	1	
301.	电源变压器	24V	台	1	
302.	堵头	32 铁外丝	个	1	
303.	逃生管	高分子 DN800	米	48	
304.	配电箱	30*40	个	2	
305.	接触器	220V 正泰	个	2	
306.	开关	正泰1开	个	4	

307.	指示灯	正泰 ND16	个	2	
308.	压线钳	加长 60CM	个	1	
309.	端子	1.5 开口接线插片	个	100	
310.	端子	2.5 开口接线插片	个	100	
311.	端子	6 开口接线插片	个	200	
312.	断路器	32A 正泰	个	5	
313.	PPR 管	50	米	2	
314.	切割片	350	张	5	
315.	空开盒	5 路	个	5	
316.	配电箱	50*40	个	1	
317.	管卡	6寸	个	4	
318.	气泵接头	快速	个	1	
319.	指示灯	红 绿	个	2	
320.	电缆	3*10+2	米	15	
321.	铜芯电缆	3 <b>*</b> 35+2	米	20	
322.	PE 管	DN200	米	184	
323.	PE 管接	DN200	个	29	
324.	法兰盘	DN200	个	2	
325.	螺栓	12*80	套	50	
326.	油漆	白色/黑色	桶	4	
327.	滚刷	9寸	个	11	
328.	明装插座	16A	个	10	
329.	单股软铜芯线	1*16	米	200	
330.	软铜芯电缆	3*10+2	米	15	

软铜芯电缆	3*6+2	米	4	
开口铜鼻子	300A	个	60	
开口铜鼻子	200A	个	50	
开口铜鼻子	100A	个	50	
尖嘴钳	8寸	把	1	
美工刀	18mm	把	2	
导轨	电箱 25	米	1	
波纹管	DN400	米	60	
烟雾报警器	3C 国标带电池	个	130	
风机	加热	台	1	
PVC 弯头	110	个	9	
PVC 接管	110	个	12	
电力管	MPP100	米	84	
弯头	MPP100	个	3	
直接	MPP100	个	12	
自喷漆	红色	个	1	
毛刷	4寸	把	2	
电铃	8寸	个	2	
钢丝绳	4#	米	9	
钢丝绳卡扣	5#	个	4	
铝芯电缆	YJLV3*70+2	米	8	
接地排	2KW	个	1	
明装插座电源防溅 盒	透明	个	10	
单股软铜芯线	4平方	米	200	
	开口铜鼻子开口铜鼻子开口铜鼻子共 等以 据烟雾风风等器PVC 接管电 弯 直 喷 刷段 接 管钢丝绳卡钢丝绳卡明装插座盒	开口铜鼻子300A开口铜鼻子200A开口铜鼻子100A尖嘴钳8寸美工刀18mm导轨电箱 25波纹管DN400烟雾报警器3C 国标带电池风机加热PVC 弯头110电力管MPP100弯头MPP100自喷漆红色毛刷4寸电铃8寸钢丝绳4#钢丝绳卡扣5#铝芯电缆YJLV3*70+2接地排2KW明装插座电源防溅 盒透明	开口铜鼻子       300A       个         开口铜鼻子       100A       个         共嘴钳       8寸       把         美工刀       18mm       把         导轨       电箱 25       米         波纹管       DN400       米         烟雾报警器       3C 国标带电池       个         风机       加热       台         PVC 弯头       110       个         电力管       MPP100       米         弯头       MPP100       个         直接       MPP100       个         电喷漆       红色       个         电畸漆       红色       个         电铃       8寸       个         钢丝绳       4#       米         钢丝绳卡扣       5#       个         铝芯电缆       YJLV3*70+2       米         接地排       2KW       个         明装插座电源防溅       透明       个	开口铜鼻子       300A       个       60         开口铜鼻子       200A       个       50         开口铜鼻子       100A       个       50         尖嘴钳       8 寸       把       1         美工刀       18mm       把       2         导轨       电箱 25       米       1         放纹管       DN400       米       60         烟雾报警器       3C 国标带电池       个       130         风机       加热       台       1         PVC 弯头       110       个       9         PVC 接管       110       个       12         电力管       MPP100       米       84         弯头       MPP100       个       3         直接       MPP100       个       12         自喷漆       红色       个       1         电喷漆       红色       个       1         电铃       8 寸       个       2         钢丝绳       4#       米       9         钢丝绳       4       *       *         钢丝绳       1       *       *         银砂       1       *       *         中       1       *       *      <

355.   信銭连接套管   70						
357.   接地针   T型60C0M   根   10   358.   铜芯电缆   3*2.5   米   500   359.   单股软铜芯线   10 平方   米   400   4组4項380电表(数 度 2	355.	铝线连接套管	70	个	20	
358.	356.	铝接线鼻子	50	个	20	
359. 単版软铜芯线   10 平方   米   400     360. 正泰电表柜   4组4項380电表(数	357.	接地针	T 型 60COM	根	10	
360.     正泰电表柜     4组4項380电表(数显)     套     2       361.     铝芯电缆     3*6平方     米     300       362.     PVC 线管     25     米     300       363.     直接     25     个     80       364.     三通     25PVC     个     40       365.     三级柜     3 空开3漏保3项电     个     1       366.     VE 针型接线端子     10 平方     个     200       367.     正泰漏电保护     2P     个     5       368.     声控灯座     螺口     个     17       369.     节能灯     30W     颗     20       370.     燕尾螺栓     2 公分     盒     2       371.     水位感应器     0.4mm²线径     个     1       372.     保温管     50 管     米     35       373.     弯头     50*90 度     个     3       374.     镀锌管     50*3 毫米     米     30       375.     油漆     1kg 红色     桶     1	358.	铜芯电缆	3 <b>*</b> 2 <b>.</b> 5	米	500	
360.   日本年表相   日本年表   日本年本   日本   日	359.	单股软铜芯线	10 平方	米	400	
362.     PVC 线管     25     米     300       363.     直接     25     个     80       364.     三通     25PVC     个     40       365.     三级柜     3 空开 3 漏保 3 项电     个     1       366.     VE 针型接线端子     10 平方     个     200       367.     正泰漏电保护     2P     个     5       368.     声控灯座     螺口     个     17       369.     节能灯     30W     颗     20       370.     燕尾螺栓     2 公分     盒     2       371.     水位感应器     0.4mm² 线径     个     1       372.     保温管     50 管     米     35       373.     弯头     50*90 度     个     3       374.     镀锌管     50*3 毫米     米     30       375.     油漆     1kg 红色     桶     1	360.	正泰电表柜		套	2	
363.       直接       25       个       80         364.       三通       25PVC       个       40         365.       三级柜       3 空开 3 漏保 3 项电       个       1         366.       VE 针型接线端子       10 平方       个       200         367.       正泰漏电保护       2P       个       5         368.       声控灯座       螺口       个       17         369.       节能灯       30W       颗       20         370.       燕尾螺栓       2 公分       盒       2         371.       水位感应器       0. 4mm² 线径       个       1         372.       保温管       50 管       米       35         373.       弯头       50*90 度       个       3         374.       镀锌管       50*3 毫米       米       30         375.       油漆       1kg 红色       桶       1	361.	铝芯电缆	3*6 平方	米	300	
364.       三通       25PVC       个       40         365.       三级柜       3 空开 3 漏保 3 项电       个       1         366.       VE 针型接线端子       10 平方       个       200         367.       正秦漏电保护       2P       个       5         368.       声控灯座       螺口       个       17         369.       节能灯       30W       颗       20         370.       燕尾螺栓       2 公分       盒       2         371.       水位感应器       0. 4mm² 线径       个       1         372.       保温管       50 管       米       35         373.       弯头       50*90 度       个       3         374.       镀锌管       50*3 毫米       米       30         375.       油漆       1kg 红色       桶       1	362.	PVC 线管	25	米	300	
365.       三级柜       3空开3漏保3项电       个       1         366.       VE 针型接线端子       10平方       个       200         367.       正泰漏电保护       2P       个       5         368.       声控灯座       螺口       个       17         369.       节能灯       30W       颗       20         370.       燕尾螺栓       2公分       盒       2         371.       水位感应器       0.4mm² 线径       个       1         372.       保温管       50 管       米       35         373.       弯头       50*90 度       个       3         374.       镀锌管       50*3 毫米       米       30         375.       油漆       1kg 红色       桶       1	363.	直接	25	个	80	
366.     VE 针型接线端子     10 平方     个     200       367.     正泰漏电保护     2P     个     5       368.     声控灯座     螺口     个     17       369.     节能灯     30W     颗     20       370.     燕尾螺栓     2 公分     盒     2       371.     水位感应器     0. 4mm² 线径     个     1       372.     保温管     50 管     米     35       373.     弯头     50*90 度     个     3       374.     镀锌管     50*3 毫米     米     30       375.     油漆     1kg 红色     桶     1	364.	三通	25PVC	个	40	
367.     正泰漏电保护     2P     个     5       368.     声控灯座     螺口     个     17       369.     节能灯     30W     颗     20       370.     燕尾螺栓     2 公分     盒     2       371.     水位感应器     0.4mm² 线径     个     1       372.     保温管     50 管     米     35       373.     弯头     50*90 度     个     3       374.     镀锌管     50*3 毫米     米     30       375.     油漆     1kg 红色     桶     1	365.	三级柜	3空开3漏保3项电	<b>^</b>	1	
368.     声控灯座     螺口     个     17       369.     节能灯     30W     颗     20       370.     燕尾螺栓     2 公分     盒     2       371.     水位感应器     0.4mm² 线径     个     1       372.     保温管     50 管     米     35       373.     弯头     50*90 度     个     3       374.     镀锌管     50*3 毫米     米     30       375.     油漆     1kg 红色     桶     1	366.	VE 针型接线端子	10 平方	个	200	
369.     节能灯     30W     颗     20       370.     燕尾螺栓     2 公分     盒     2       371.     水位感应器     0.4mm² 线径     个     1       372.     保温管     50 管     米     35       373.     弯头     50*90 度     个     3       374.     镀锌管     50*3 毫米     米     30       375.     油漆     1kg 红色     桶     1	367.	正泰漏电保护	2P	个	5	
370.       燕尾螺栓       2 公分       盒       2         371.       水位感应器       0.4mm² 线径       个       1         372.       保温管       50 管       米       35         373.       弯头       50*90 度       个       3         374.       镀锌管       50*3 毫米       米       30         375.       油漆       1kg 红色       桶       1	368.	声控灯座	螺口	个	17	
371.       水位感应器       0.4mm² 线径       个       1         372.       保温管       50 管       米       35         373.       弯头       50*90 度       个       3         374.       镀锌管       50*3 毫米       米       30         375.       油漆       1kg 红色       桶       1	369.	节能灯	30W	颗	20	
372.     保温管     50 管     米     35       373.     弯头     50*90 度     个     3       374.     镀锌管     50*3 毫米     米     30       375.     油漆     1kg 红色     桶     1	370.	燕尾螺栓	2 公分	盒	2	
373.     弯头     50*90 度     个     3       374.     镀锌管     50*3 毫米     米     30       375.     油漆     1kg 红色     桶     1	371.	水位感应器	0.4mm²线径	个	1	
374.     镀锌管     50*3 毫米     米     30       375.     油漆     1kg 红色     桶     1	372.	保温管	50 管	米	35	
375. 油漆 1kg 红色 桶 1	373.	弯头	50*90 度	个	3	
	374.	镀锌管	50*3 毫米	*	30	
376. 爆闪灯 长 50 带杆 个 1	375.	油漆	1kg 红色	桶	1	
	376.	爆闪灯	长 50 带杆	个	1	
377. 扎带 500 包 19	377.	扎带	500	包	19	
378. 扎带 100 包 2	378.	 扎带	100	包	2	

379.	水管	25	米	80	
380.	镀锌管	直径 40	米	40	
381.	外加剂桶	10T	个	6	
382.	电缆	3*120 平方+2	米	50	
383.	电缆	3*90 平方+2	米	40	
384.	接线端子	300A 铜	个	25	
385.	二级柜	总功率 200KW	个	2	
386.	槽钢	12	米	6	
387.	钢板	200*300*16	块	16	
388.	角钢	6*6	根	2	
389.	塑胶板	1.2*4*4 毫米防滑	张	1	
390.	219 输送管	1.3米	根	2	
391.	219 输送管	2 米	根	1	
392.	219 输送管	1.6米	根	1	
393.	219 输送管	1.8米	根	3	
394.	219 输送管	2.3 米	根	1	
395.	PPR 管	32	米	40	
396.	法兰 32	配 32PPR 管	个	18	
397.	阀门	32	个	14	
398.	镀锌管	70 直径	米	60	
399.	法兰	内径 70 外径 180 6 螺栓孔	个	18	
400.	止回阀	内径 70 外径 180 6 螺栓孔	个	2	
401.	绝缘胶带	20 米	卷	20	
402.	生胶带	10 米	卷	20	

403.	结构胶	9800 黑色	管	10	
404.	胶枪	50cm	只	1	
405.	接线板	10 孔	个	1	
406.	止回阀	32 热熔	个	10	
407.	堵头	32 热熔	个	6	
408.	螺栓	M10*50 8.8	颗	100	
409.	电源线	电脑显示器电源线	根	2	
410.	电铃	220V	个	2	
411.	监控网线	压接头	米	404	
412.	气管接头	1 分丝	个	30	
413.	插排	10 孔 5 米线 公牛	个	4	
414.	液压油	46#	升	54	
415.	铜芯线	5*1 平方	米	200	
416.	铁丝	10#	捆	2	
417.	防爆阀	DN25	个	2	
418.	压力表	储气罐用	个	2	
419.	阀门	4分	个	2	
420.	阀门	6分	个	2	
421.	限位器	配螺栓	个	10	
422.	电脑电源	400W	个	2	
423.	接触器	正泰 CJX—2	套	2	
424.	PPR 管	25 大	根	24	
425.	角钢	5*5	米	74	
426.	直接	32 热熔	个	4	

427.	弯头	70 焊接	个	12	
428.	监控设备	摄像头交换机硬盘 录像机	套	2	
429.	避雷针	不锈钢 12COM*200COM	根	8	
430.	打印机	针式 LQ630KII	台	2	
431.	接地棒	铜	根	8	
432.	热熔弯头	25	个	20	
433.	三通	25	个	20	
434.	直接内外丝扣	25	个	49	
435.	铝芯电缆	3*150 平方+2*70 带 凯	米	300	
436.	尼龙管	2寸	米	80	
437.	电线	2*6 防冻线	米	100	
438.	屏蔽电源线	2*0.75 平方	米	400	
439.	法兰垫片	橡胶 80	个	20	
440.	气管	12#	米	200	
441.	穿线器	11*50	个	1	
442.	打气泵	7.5KW1.2立方	台	1	
443.	二级柜	80*150 立式 2 用 1 备 400A	个	1	
444.	接线盒	套装	套	4	
445.	机油	空压机专用	升	20	
446.	接头	电源线快速	个	4	
447.	电缆	2*4	米	100	
448.	电缆	2*2.5	米	100	
449.	电缆	3*4	米	100	
450.	扫把	竹子	个	2	

451.	撮箕	白铁皮	个	2	
452.	抹布	30*70	张	2	
453.	电池	5号	节	2	
454.	显示器线	电源线	根	2	
455.	手套	半胶	双	50	
456.	屏蔽线	5*0.75	米	100	
457.	旋钮开关	220V	个	4	
458.	指示灯	220V	个	8	
459.	自钻式锚杆	Q345、Φ25, L=3m, 壁厚 5mm	根	1400	
460.	自进式管棚	108*8mm	米	1187.5	
461.	自钻式锚杆	Q345、Φ25, L=4m, 壁厚 5mm	根	500	
462.	钢丝绳	12 毫米	米	1500	
463.	钢丝绳	14 毫米	米	1500	
464.	钢丝绳	10 毫米	米	1500	
465.	钢丝绳	8 毫米	米	1500	
466.	仿真草皮	1.5cm	平米	2885	

注:本次公开询比价数量仅为预估数量,公开询比价文件及需求一览表中的数量仅作为报价时的计价依据,不作为最终结算量。成交人签订供货合同时将进一步明确供应品种、规格、数量。本次询价数量与合同中数量可能存在差异,均以现场实际交货验收合格数量为准,该数量与合同数量也可能将存在差异。成交人不得因此向采购人及合同签订买方提出任何补偿要求。因业主及设计方对建设项目的调整或实际施工影响造成的范围变更,成交人必须无条件接受采购人对询价文件范围内商品实际需求量的调整,成交人不得因此向采购人及合同签订买方提出任何补偿要求。

成交人确定后, 不允许对中标物资进行生产拆包、转包、违法分包。

1、交货日期: 2024 年 9 月起根据买方实际施工进度需要完成交货(详细交货数量和具体供货时间由买方签约时另行约定,依据工地需求分批组织供应)。

- 2、交货地址: 吉林二工区指定施工现场(吉林省辽源市)。
- 3、进场数量项目现场交货实际验收数量为准。
- 4、质量要求:满足国家和行业有关最新规程规范。材料应符合国家和地方的建设标准及相关法规。材料需具备良好的耐候性和强度,确保施工后的长期使用。需通过质量检测,确保对工人和环境无害。材料应与工程性质相匹配,适合特定的施工方法。在保证质量的前提下,材料的价格应合理,确保经济性。

#### 五、采购方式

询比价方式采用: ☑一次报价方式

#### 六、询比价文件的获取

1、凡满足本公告规定的潜在报价人资格要求并有意参加投标者,请于 <u>2024</u>年 <u>08</u> 月 <u>31</u> 日 10:00 分 (北京时间)前在中国电建集中采购电子平台 (http://ec.powerchina.cn)注册、在线报名并上传下列资料(合并文件上传):

获取询比价文件需经办人身份证和法定代表人签发的针对本招标项目询比价文件 授权委托书或介绍信(加盖公章)扫描件。

2、已注册、报名、上传合格资料的,请在上述时间内在中国电建集中采购电子平台(http://ec.powerchina.cn)下载询比价文件。

## 七、报价文件的递交

- 1、报价文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为 <u>2024</u>年 <u>9</u> 月 <u>2</u> 日 <u>10</u> 时 <u>00</u> 分(北京时间)
- 2、报价人不需要现场递交报价文件,应在投标截止时间前,登录中国电建集中采购电子平台进行报价,并上传报价文件(不可编辑的签字盖章电子版)。
- 3、逾期未在中国电建集中采购电子平台 (http://ec.powerchina.cn) 进行报价或通过其他渠道递交报价文件的,采购人不予受理。

# 八、文件澄清

报价人对询比价文件有疑问要求澄清,应在报价截止时间前2日,登录中国电建集中采购电子平台(http://ec.powerchina.cn)向采购人提出。

### 九、开标

开标时间(同报价截止时间),采购人登录中国电建集中采购电子平台(http://ec.powerchina.cn)查看下载报价人报价及报价文件。

## 十、确定成交人

采购人按规定组建评标委员会对全部报价文件进行综合评议后推荐成交人,上报中国水利水电第三工程局有限公司集中采购招标领导小组审核确认成交人后,由采购人通过中国电建集中采购电子商务平台(http://ec.powerchina.cn)向成交人发出成交通知书,成交人登陆中国电建集中采购电子商务平台(http://ec.powerchina.cn),进行回函确认。

# 十一、合同签订

成交人应当自中标成交通知书发出之日起30日内,根据询比价文件、报价文件和和采购人订立书面合同。

## 十二、联系方式

项 目 部: 吉林二工区

地 址: 吉林省辽源市

联系人:张佳龙

电 话: 18329933106

招标 人:中国水利水电第三工程局有限公司第五工程公司

地 址:四川省青羊区青羊工业园区F区9B

联系人:李璐

电 话: <u>15289403178</u>

# 十三、监督机构

中国水利水电第三工程局有限公司纪委办公室

监督电话: 028-87412120

# 十四、声明

投标供应商应本着合法诚信原则参加本次报价,不提供虚假应标材料及相关信息,如因提供虚假应标材料或中标后无故弃标等给我公司集采工作带来影响、造成损失的,我公司有权要求赔偿,并取消其合格供应商资格,同时列入供应商黑名单。