

兴业县三联灌区续建配套与节水改造工程设计-采购-施工总承包(EPC) (招标
编号: E4509002856025798001001) 招标公告
(招标编号: E4509002856025798001001)

项目所在地区: 广西壮族自治区, 玉林市, 市辖区

一、招标条件

本兴业县三联灌区续建配套与节水改造工程设计-采购-施工总承包(EPC)已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为其他资金1086.21万元,招标人为兴业县水利工程管理站。本项目已具备招标条件,现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模: (一)干、支渠续建配套: 三联灌区续建配套与节水改造项目主要建设内容是配套改造建设灌区骨干输水工程,其中配套改造东干渠2.9km,包括采用低压管道改造2.6km,以及新建衬砌加固明渠0.3km;新建防渗加固西干渠0.65km,以及拆除重建西干渠0.83km;新建防渗加固六联支渠2.3km;同时对灌区骨干渠系建筑物及配套设施进行更新改造,其中分水闸4座、涵洞3座、泄洪闸3座、斗闸30座、交通桥10座,步级及码头10座(结合救生踏步设置)共60座小型建筑物更新改造。同时,对本次不进行衬砌加固的湾联支渠2.3km、谭良支渠3.42km进行清淤处理。

范围: 本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:

(001)兴业县三联灌区续建配套与节水改造工程设计-采购-施工总承包(EPC);

三、投标人资格要求

(001 兴业县三联灌区续建配套与节水改造工程设计-采购-施工总承包(EPC))的投标人资格能力要求: 3.1 本次招标要求投标人须具备独立的法人资格,具有①工程勘察[岩土工程(勘察)]丙级或丙级以上资质;②工程设计水利行业专业丙级或丙级以上资质;③水利水电工程施工总承包叁级或叁级以上资质,且具有省级或省级以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证(安全生产许可证仅限于施工单位),并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施工能力。

3.2 业绩要求:

(1)设计业绩要求: 投标人(如是联合体投标的,指联合体成员中的设计单位)自2021年1月1日至本项目投标截止之日止有承接过水利水电工程的勘察(测)设计或设计工作业

绩(需同时附以下材料的扫描件: 中标通知书或合同协议书);

(2) 施工业绩要求: 投标人(如是联合体投标的, 指联合体成员中的施工单位)自 2021 年 1 月 1 日至本项目投标截止之日止指从工程完工验收或竣工验收鉴定书的日期起开始计算)有完成过水利水电工程施工总承包业绩(需同时附以下两种材料的复印件: ①中标通知书或合同协议书; ②工程完工验收或竣工验收鉴定书)。并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施工能力。

3.3 本次招标 接受 (接受或不接受) 联合体投标。联合体投标的, 应满足下列要求: 联合体投标的, 联合体所有成员数量 2 个, 还应满足下列要求:

(1) 联合体各方必须签订联合体协议书, 要求联合体的牵头人为施工单位;

(2) 施工单位承担本工程的施工工作, 项目负责人(项目经理)、施工负责人、施工技术负责人、质量管理员和安全管理员由施工单位派出; 设计单位承担本工程的设计工作, 设计负责人由设计单位派出。

(3) 联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作, 但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中, 仍负有连带的和各自的法律责任。

(4) 联合体各方签订联合体协议书后, 不得再以自己的名义单独参与同一标段的投标, 也不得组成新的联合体参与同一标段的投标。

(5) 联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力。

(6) 联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的, 应当按照资质等级较低的企业确定联合体资质等级。 ;

本项目允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间: 从 2024 年 02 月 29 日 00 时 00 分到 2024 年 03 月 21 日 08 时 00 分

获取方式: 本项目招标文件为网上免费下载。请有意参加的投标人自招标公告发布之日起至投标截止时间止在 玉林 公共资源交易平台下载招标文件、前期资料等文件。

五、投标文件的递交

递交截止时间: 2024 年 03 月 21 日 09 时 00 分

递交方式: 广西壮族自治区公共资源交易平台系统提交电子上传文件递交

六、开标时间及地点

开标时间: 2024 年 03 月 21 日 09 时 30 分

开标地点：玉林公共资源交易中心（地址：玉林市玉州区秀水路 2 号）

七、其他

1. 招标条件

本招标项目 兴业县三联灌区续建配套与节水改造工程设计-采购-施工总承包（EPC）

已由玉林市水利局以玉水农水（2023）26号 批准建设，建设资金来自财政资金，项目法人 为 兴业县水利工程管理站，招标人为 兴业县水利工程管理站，招标代理机构为 广西琪丽达工程管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

工程建设地点： 兴业县石南镇。

工程规模：（一）干、支渠续建配套：三联灌区续建配套与节水改造项目主要建设内容是配套改造建设灌区骨干输水工程，其中配套改造东干渠 2.9km，包括采用低压管道改造 2.6km，以及新建衬砌加固明渠 0.3km；新建防渗加固西干渠 0.65km，以及拆除重建西干渠 0.83km；新建防渗加固六联支渠 2.3km；同时对灌区骨干渠系建筑物及配套设施进行更新改造，其中分水闸 4 座、涵洞 3 座、泄洪闸 3 座、斗闸 30 座、交通桥 10 座，步级及码头 10 座（结合救生踏步设置）共 60 座小型建筑物更新改造。同时，对本次不进行衬砌加固的湾联支渠 2.3km、谭良支渠 3.42km 进行清淤处理。

（二）计量设施及信息化：包括信息中心 1 处，灌区水位流量自动监测系统 4 套，闸门远程自动监控系统 2 套。

计划工期：本项目采用 EPC 工程总承包（设计-采购-施工）模式，计划总工期 730 个日历天（具体时间为以合同约定为准），工作开始时间预计为 2024 年 4 月 10 日，完工日期预计为 2026 年 4 月 9 日，缺陷责任期：通过合同工程完工验收之日起 24 个月。

招标范围： 本项目采用施工阶段勘察、施工图设计、施工实施，作为 1 个标段。

其中勘察服务内容包括工程项目施工阶段地质图以及施工过程中跟踪及配合服务、工程验收等内容，设计服务内容包括项目施工图设计、技术交底、现场设计服务、工程验收及总承包协调服务等内容；施工内容包括项目施工图纸（含设计变更）及工程量清单所规定内容。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备独立的法人资格，具有①工程勘察[岩土工程（勘察）]丙级或丙级以上资质；②工程设计水利行业专业丙级或丙级以上资质；③水利水电工程施工总承包叁级或叁级以上资质，且具有省级或省级以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证

(安全生产许可证仅限于施工单位), 并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施工能力。

3.2 业绩要求:

(1) 设计业绩要求: 投标人(如是联合体投标的, 指联合体成员中的设计单位)自 2021 年 1 月 1 日至本项目投标截止之日止有承接过水利水电工程的勘察(测)设计或设计工作业绩(需同时附以下材料的扫描件: 中标通知书或合同协议书);

(2) 施工业绩要求: 投标人(如是联合体投标的, 指联合体成员中的施工单位)自 2021 年 1 月 1 日至本项目投标截止之日止指从工程完工验收或竣工验收鉴定书的日期起开始计算)有完成过水利水电工程施工总承包业绩(需同时附以下两种材料的复印件: ①中标通知书或合同协议书; ②工程完工验收或竣工验收鉴定书)。并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施工能力。

3.3 本次招标 接受 (接受或不接受) 联合体投标。联合体投标的, 应满足下列要求: 联合体投标的, 联合体所有成员数量 2 个, 还应满足下列要求:

(1) 联合体各方必须签订联合体协议书, 要求联合体的牵头人为施工单位;

(2) 施工单位承担本工程的施工工作, 项目负责人(项目经理)、施工负责人、施工技术负责人、质量管理员和安全管理员由施工单位派出; 设计单位承担本工程的设计工作, 设计负责人由设计单位派出。

(3) 联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作, 但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中, 仍负有连带的和各自的法律责任。

(4) 联合体各方签订联合体协议书后, 不得再以自己的名义单独参与同一标段的投标, 也不得组成新的联合体参与同一标段的投标。

(5) 联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力。

(6) 联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的, 应当按照资质等级较低的企业确定联合体资质等级。

4. 招标文件的获取

4.1 本项目招标文件为网上免费下载。请有意参加的投标人自招标公告发布之日起至投标截止时间止在 玉林 公共资源交易平台下载招标文件、前期资料等文件。

4.2 本项目前期资料包括: 实施方案报告 (包括但不限于: 项目可行性研究报告或者初步设计报告或者实施方案等)。



5. 投标文件的递交

5.1 加密的投标文件通过 广西壮族自治区 公共资源交易平台系统提交, 截止时间(投标截止时间, 下同)为 2024 年 3 月 21 日 9 时 30 分。

5.2 本项目 不需要提供未加密的电子投标文件光盘。 需要提供未加密的电子投标文件光盘。未加密的电子投标文件光盘必须符合规定, 将已成功上传的加密的投标文件在同一时间生成的未加密投标文件电子文本刻录光盘包装密封后, 于投标截止前提交到玉林公共资源交易中心(地址: 玉林市玉州区秀水路 2 号), 逾期提交的或者未提价指定地点的投标文件, 招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、广西玉林市水利局网站、广西政府采购网、广西玉林市人民政府门户网、广西兴业县人民政府门户网、全国公共资源交易平台(广西·玉林)上发布。

7. 注意事项

7.1 投标人须办理企业 CA 锁后并确保在有效期内才能进行网上下载招标文件、制作投标文件及上传投标文件等业务。未办理企业 CA 锁的单位, 请到广西壮族自治区数字证书认证中心有限公司、华测电子认证有限责任公司、北京天威诚信电子商务服务有限公司办理, 详见 <http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/gxggzy/CAhrpt/CAlogin.html>。

7.2 本次招标 不使用网上开标系统, 使用网上开标系统。广西壮族自治区网上开标子系统(不见面)登录方式: 各投标人使用 IE 浏览器 (IE11 版本) 打开登录页面 (登录地址: <http://202.103.240.162:8072/BidOpening>), 使用 CA 锁或“桂交易移动 CA”登录。使用“桂交易移动 CA”投标的, 操作流程详见

<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/gxggzy/gywm/004021/004021001/20211123/185f3a63-1ec6-4c75-a0c9-4aeedfdacda9.html>。如首次登录广西壮族自治区网上开标子系统(不见面)请根据登录页面的帮助手册设置浏览器及安装网上开标直播插件。使用广西壮族自治区网上开标子系统(不见面)开标的, 投标截止公布投标人名单后, 由招标人或招标代理点击进入投标文件解密环节, 解密时间为 60 分钟。在解密时间结束前投标人须通过广西壮族自治区网上开标子系统 (<http://171.109.4.245:8888/BidOpening/>) 使用个人 CA 数字证书签到, 并使用加密投标文件的 CA 数字证书解密投标文件。因投标人原因造成投标文件在规定时间内未解密的, 视为投标人撤销其投标文件。

7.3 以“桂交易移动 CA”制作的投标文件,只能用生成投标文件时加密投标文件的“桂交易移动 CA”证书解密,以 CA 锁制作的投标文件,只能用生成投标文件时加密投标文件 CA 证书解密。

8. 联系方式

招标人: 兴业县水利工程管理站

地址: 兴业县城南区牛麻垌

邮编: 537800

联系人: 李德永

电话: 0775-3771175

传真:

招标代理机构: 广西琪丽达工程管理有限公司

地址: 玉林市连胜路 23 号

邮编: 537000

联系人: 刘秋霞

电话: 0775-2263266

传真: 0775-2263266

E-mail:

网址:

交易服务部门: 玉林市公共资源交易中心

监督部门: 玉林市水利局

监督电话: 0775-2859685

八、监督部门

本招标项目的监督部门为玉林市水利局。

九、联系方式

招 标 人: 兴业县水利工程管理站

地 址: 兴业县城南区牛麻垌

联 系 人: 李德永

电 话: 0775-3771175

电子邮件: 1371685178@qq.com



招标代理机构：广西琪丽达工程管理有限公司

地 址： 玉林市连胜路 23 号

联 系 人： 刘秋霞

电 话： 0775-2263266

电子邮件： 6002816852@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： 刘秋霞（签名）

招标人或其招标代理机构： _____（盖章）

