

## 大英县疾病预防控制中心关于询价采购一批检验检测试剂的公告

(招标编号：大疾控采(2023(18)号))

项目所在地区：四川省,遂宁市,大英县

### 一、招标条件

本大英县疾病预防控制中心关于询价采购一批检验检测试剂的公告已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金65000.00元，招标人为大英县疾病预防控制中心。本项目已具备招标条件，现招标方式为其它方式。

### 二、项目概况和招标范围

**规模：**根据有关规定，我中心将询价采购一批检验检测试剂，招标控制总价65000.00元，请有意愿的供应商在该项目采购公示挂网次日起3个工作日内（最末1个工作日17:30）前将我中心询价采购的品种、数量、价格及质量要求，按照我中心所提供的目录项目单加盖鲜章，使用我中心设计的档案袋封面模板及报价函填写完毕后密封传至我中心（采购的物资相关表格见附件）。

**范围：**本招标项目划分为4个标段，本次招标为其中的：

- (001)大英县疾病预防控制中心物资采购申请表（包一）；
- (002)大英县疾病预防控制中心物资采购申请表(哨点挂网包一)；
- (003)大英县疾病预防控制中心物资采购申请表（包二）；
- (004)大英县疾病预防控制中心物资采购申请表（包三）；

### 三、投标人资格要求

(001大英县疾病预防控制中心物资采购申请表（包一）)的投标人资格能力要求

：1、供应商需提供相关资质：

- (1) 营业执照（正、副本复印件加盖鲜章）；
- (2) 税务登记证（正、副本复印件加盖鲜章）；
- (3) 组织机构代码证（正、副本复印件加盖鲜章）；
- (4) 如提供产品为医疗器械则需提供医疗器械经营企业许可证（正、副本复印件加盖鲜章），供应商所提供医疗器械产品须符合《医疗器械注册管理办法》等

政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证；供应商须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求并具有医疗器械生产许可证或者医疗器械经营许可/备案凭证；如提供产品为危险化学品需提供危险化学品经营许可证（正、副本复印件加盖鲜章）；

（5）参加政府采购活动及经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规（提供承诺书加盖鲜章）。；

（002大英县疾病预防控制中心物资采购申请表（哨点挂网包一））的投标人资格能力要求：1、供应商需提供相关资质：

（1）营业执照（正、副本复印件加盖鲜章）；

（2）税务登记证（正、副本复印件加盖鲜章）；

（3）组织机构代码证（正、副本复印件加盖鲜章）；

（4）如提供产品为医疗器械则需提供医疗器械经营企业许可证（正、副本复印件加盖鲜章），供应商所提供医疗器械产品须符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证；供应商须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求并具有医疗器械生产许可证或者医疗器械经营许可/备案凭证；如提供产品为危险化学品需提供危险化学品经营许可证（正、副本复印件加盖鲜章）；

（5）参加政府采购活动及经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规（提供承诺书加盖鲜章）。；

（003大英县疾病预防控制中心物资采购申请表（包二））的投标人资格能力要求：1、供应商需提供相关资质：

（1）营业执照（正、副本复印件加盖鲜章）；

（2）税务登记证（正、副本复印件加盖鲜章）；

（3）组织机构代码证（正、副本复印件加盖鲜章）；

（4）如提供产品为医疗器械则需提供医疗器械经营企业许可证（正、副本复印件加盖鲜章），供应商所提供医疗器械产品须符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证；供应商须符合

《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求并具有医疗器械生产许可证或者医疗器械经营许可/备案凭证；如提供产品为危险化学品需提供危险化学品经营许可证（正、副本复件加盖鲜章）；

（5）参加政府采购活动及经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规（提供承诺书加盖鲜章）。；

（004大英县疾病预防控制中心物资采购申请表（包三））的投标人资格能力要求：  
1、供应商需提供相关资质：

（1）营业执照（正、副本复印件加盖鲜章）；

（2）税务登记证（正、副本复印件加盖鲜章）；

（3）组织机构代码证（正、副本复印件加盖鲜章）；

（4）如提供产品为医疗器械则需提供医疗器械经营企业许可证（正、副本复件加盖鲜章），供应商所提供医疗器械产品须符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证；供应商须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求并具有医疗器械生产许可证或者医疗器械经营许可/备案凭证；如提供产品为危险化学品需提供危险化学品经营许可证（正、副本复件加盖鲜章）；

（5）参加政府采购活动及经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规（提供承诺书加盖鲜章）。；

本项目 **不允许** 联合体投标。

#### 四、招标文件的获取

获取时间：从2023年12月15日 08时30分到2023年12月19日 17时30分

获取方式：本项目不需要供应商报名或获取招标文件，请有意愿的供应商在该项目采购公示挂网次日起3个工作日内（最末1个工作日17:30）前将我中心询价采购的品种、数量、价格及质量要求，按照我中心所提供的目录项目单加盖鲜章，使用我中心设计的档案袋封面模板及报价函填写完毕后密封传至我中心（采购的物资相关表格见附件）。

#### 五、投标文件的递交

递交截止时间：2023年12月19日 17时30分

递交方式：大英县疾病预防控制中心（大英县民生路199号）

邮寄方式递交

## 六、开标时间及地点

开标时间：2023年12月21日 10时00分

开标地点：大英县疾病预防控制中心（大英县民生路199号）

## 七、其他

详见附件

## 八、监督部门

本招标项目的监督部门为0825-7850333。

## 九、联系方式

招标人：大英县疾病预防控制中心

地 址：大英县民生路199号

联系人：李老师

电 话：0825-7850333

电子邮件：1357603203@qq.com


招标代理机构：

地 址：

联系人：

电 话：

电子邮件：

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： (签名)

招标人或其招标代理机构：\_\_\_\_\_（盖章）

# 大英县疾病预防控制中心 关于询价采购一批检验检测试剂的公告

大疾控采（2023〔18〕号）

有关厂（商）家：

根据有关规定，我中心将询价采购一批检验检测试剂，招标控制总价65000.00元，请有意愿的供应商在该项目采购公示挂网次日起3个工作日内（最末1个工作日17:30）前将我中心询价采购的品种、数量、价格及质量要求，按照我中心所提供的目录项目单加盖鲜章，使用我中心设计的档案袋封面模板及报价函填写完毕后密封传至我中心（采购的物资相关表格见附件）。

地 址：大英县疾病预防控制中心（大英县民生路199号）  
李老师（收）。

邮 编：629300

联 系 电 话：0825-7850333（工作日上午 8:30-12:00，下午14:00-17:30）

## 报价须知：

1、供应商需提供相关资质：

- （1）营业执照（正、副本复印件加盖鲜章）；
- （2）税务登记证（正、副本复印件加盖鲜章）；
- （3）组织机构代码证（正、副本复印件加盖鲜章）；
- （4）如提供产品为医疗器械则需提供医疗器械经营企业许可证（正、副本复印件加盖鲜章），供应商所提供医疗器械产品

须符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证；供应商须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求并具有医疗器械生产许可证或者医疗器械经营许可/备案凭证；如提供产品为危险化学品需提供危险化学品经营许可证（正、副本复件加盖鲜章）；

(5) 参加政府采购活动及经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规（提供承诺书加盖鲜章）。

★以上资料必须齐全，复印件须加盖单位鲜章，保证真实有效。我中心将按照国家相关规定和体系文件要求进行评定，确定的合格供应商方能参加我中心组织的采购活动。以上供应商无特定范围，面向所有有合作意向的各类与我中心外部支持服务与供应相关的生产厂家、经销商等。该次中标结果以我中心评审结果为准。

## 2、其他事项：

(1) 因各试剂、耗材、物资制造商产品注册名称等信息的差异，供应商报价产品名称（包括参数响应时的产品名称）可以不限于本次采购清单中试剂、耗材、物资名称，但供应商报价产品功能必须满足本次使用要求。若有分包，请按照分包项单独密封递交，分包执行分包控制价。

(2) 因各厂家提供的产品规格可能存在差异，供应商应保证各项试剂、耗材、物资的供量响应不得低于“询价采购物资明细表”各项的总量，若低于则作为无效报价处理；

(3) 供应商应提供齐全清单内采购产品，任一漏项在评审

时作无效报价处理。

## 大英县疾病预防控制中心 询价采购物资明细表

1. 2023年12月采购艾滋检测试剂（挂网包一）；
2. 2023年12月采购艾滋检测试剂（哨点挂网包一）；
3. 2023年12月采购水质检测试剂（挂网包二）；
4. 2023年12月采购猴痘检测试剂（挂网包三）。

(模板一)

### 密封袋封面格式

大英县疾病预防控制中心询价采购报价文件

项目名称:

供应商名称: (盖章)

联系电话:

联系人:

地址:

报价时间:

### 密封袋封口格式

..... XXXX年XX月XX日X时之前不准启封 (公章) .....



(模板二)

## 询价采购供应商报价函

致：大英县疾病预防控制中心

我公司已认真阅读你单位发布的（采购编号）询价采购公告，接受你方“报价须知”提出的各项要求，并承诺符合各项要求，参与该采购报价。

### 一、报价表：

货物名称	规格型号	生产厂家	单位	数量	总价	备注
合计：		(小写)：		(大写)：		

### 二、交货期和地点：

签 订 合 同 后

日内交货（安装调试完毕），交付采购单位验收，交货地点为采购人单位所在地或询价函所指的地点。

### 三、有关资质证明材料：

（询价函要求的资格证明文件）

### 四、联系方式：

联系人：

联系电话：

地 址：

供应商名称： (盖章)

法定代表人： (签字)

年 月 日

# 大英县疾病预防控制中心物资采购申请表（包一）

申购科室：检验科

申购人：胡智琦

序号	名称	型号	规格	数量	单位	采购单价(元)	金额(元)	参考厂商	用途	备注 (技术、参数要求)	经费来源
1	一次性使用末梢采血针（弹簧式）		50支/盒	2	盒				艾滋病检测		艾滋病（县级）
2	快检阴性质控品		1ml/支	20	支				艾滋病检测		艾滋病（县级）
3	含氯消毒剂浓度试纸			2	盒				艾滋病检测		艾滋病（县级）
4	一次性PE手套			1	箱				艾滋病检测		艾滋病（县级）
<b>此次采购限价：4000元（肆仟元整）</b>											

**备注：1. 因根据该项目工作的特点建议该表作为包一采购。**

**2. 未注明发货时间，都是立即发货。**

**3. 包一的两张申请表因具体经费来源不同，请供应商在出具发票时，分别开票。**

科室负责人审核意见：

业务、项目分管领导审核意见：

财务分管领导审核意见：

主要领导审核意见：

日期：                      日期：

日期：

日期：

## 大英县疾病预防控制中心物资采购申请表(哨点挂网包一)

申购科室: 检验科

申购人: 胡智琦

序号	名称	型号	规格	数量	单位	采购单价(元)	金额(元)	参考厂商	用途	备注 (技术、参数要求)	经费来源
1	艾滋快检试剂(金标)	卡型	50人份/盒	176	盒				艾滋病检测	适用于血清、血浆及全血检测 供应商需要报阳光采购平台的该样品流水号, 走该公司阳光采购平台采购	艾滋病(哨点监测)
<b>此次采购限价: 30000元(叁万元整)</b>											

**备注: 1. 因根据该项目工作的特点建议该表作为包一采购。**

**2. 未注明发货时间, 都是立即发货。**

**3. 包一的两张申请表因具体经费来源不同, 请供应商在出具发票时, 分别开票。**

科室负责人审核意见:

业务、项目分管领导审核意见:

财务分管领导审核意见:

主要领导审核意见:

日期:

日期:

日期:

日期:

## 大英县疾病预防控制中心物资采购申请表（包二）

申购科室：检验科      申购人：冯荣

序号	名称	型号	规格	数量	单位	采购单价(元)	金额(元)	参考厂商	用途	备注(技术要求)	经费来源
1	二氯乙酸标样		160ug/ml 不稀释	5	支				水质检测		水质检测(县级)
2	三氯乙酸标样		160ug/ml 不稀释	5	支				水质检测		水质检测(县级)
3	二氯乙酸三氯乙酸混标		10ug/ml	5	支				水质检测		水质检测(县级)
4	1,3-二甲基巴比妥酸		25g/瓶	1	瓶				水质检测		水质检测(县级)
5	洗耳球		小型	10	个				水质检测		水质检测(县级)
6	容量瓶		50ml	50	个				水质检测		水质检测(县级)
7	容量瓶		100ml	50	个				水质检测		水质检测(县级)
8	水质挥发酚标准样品	20ml/支	5ug/ml左右	2	支				水质检测		水质检测(县级)
9	PH复合电极			1	支				水质检测	配套FZ-600T型PH计世纪方舟科技有限公司	水质检测(县级)
10	Mn、Cu、Pb、Cd、Fe、Zn、Al、As、Se混标	50ml/瓶	1000mg/L	1	瓶				水质检测		水质检测(县级)
11	Mn标准溶液	50ml/瓶	1000mg/L	1	瓶				水质检测		水质检测(县级)
12	Cd标准溶液	50ml/瓶	1000mg/L	1	瓶				水质检测		水质检测(县级)
13	Al标准样品	50ml/瓶	150mg/L	1	瓶				水质检测		水质检测(县级)



14	总大肠菌群- 大肠埃希氏菌检测试剂盒 (国标酶底物法)		50个/箱	6	箱						水质检测	水质检测(县级)
15	压力蒸汽灭菌生物指示剂		20T/盒	2	盒						水质检测	水质检测(县级)
16	医用无菌棉签		5支/袋	1000	袋						水质检测	水质检测(县级)
17	225ml改良磷酸盐缓冲液均质袋		10袋/盒	1	盒						水质检测	水质检测(县级)
18	30ml肠道菌增菌肉汤		30ml*20/盒	1	盒						水质检测	水质检测(县级)
19	烧杯		25ml	200	个						水质检测	水质检测(县级)
20	烧杯		50ml	50	个						水质检测	水质检测(县级)
21	烧杯		100ml	50	个						水质检测	水质检测(县级)
22	水质浊度标准	400NT	50ml/瓶	1	瓶						水质检测	水质检测(县级)
23	水中氯酸盐标准物质	1000mg /ml	2ml/瓶	5	支						水质检测	水质检测(县级)
24	水中亚氯酸盐标准物质	1000mg /ml	2ml/瓶	5	支						水质检测	水质检测(县级)
25	甲醇中氟苯	2000ug/ ml	1ml/瓶	4	支						水质检测	水质检测(县级)
26	磷酸二甲酸氢钾pH标准溶液	pH=4	500ml/瓶	1	瓶						水质检测	水质检测(县级)
27	混合磷酸盐pH标准溶液	pH=6.8 6	50ml/瓶	1	瓶						水质检测	水质检测(县级)
28	阴离子表面活性剂标准样品	1- 10mg/L	20ml/支	2	支						水质检测	水质检测(县级)
29	水中氯酸盐标准样品	0.7mg/L 左右	20ml/支	5	支						水质检测	水质检测(县级)



30	水中亚氯酸盐标准样品	0.7mg/L左右	20ml/支	5	支				水质检测		水质检测(县级)
31	大肚吸管		50ml	3	支				水质检测		水质检测(县级)
32	酸碱微量滴定管		10ml	3	支				水质检测		水质检测(县级)
33	高锰酸盐指数标准样品		20mL/支	3	支				水质检测	高锰酸盐指数大于3小于5	水质检测(县级)
34	甲醇中三卤甲烷混合标准品	100ug/mL	1mL/支	3	支				水质检测		水质检测(县级)
35	甲醇中三卤甲烷混合标准品		1mL/支	3	支				水质检测		水质检测(县级)
36	甲醇中三氯甲烷标准品	100ug/mL	1mL/支	2	支				水质检测		水质检测(县级)
37	砷标准样品		20ml/支	1	支				水质检测		水质检测(县级)
38	甲醇中四氯化碳标准物质	1000ug/mL	1mL/支	3	支				水质检测		水质检测(县级)
39	甲醇中四氯化碳标准样品		1mL/支	3	支				水质检测		水质检测(县级)
<b>此次采购限价:28000元(贰万捌仟元整)</b>											

**备注:1. 因根据该项目工作的特点建议该表作为包二采购。**

**2. 未注明发货时间, 都是立即发货。**

科室负责人审核意见: 业务、项目分管领导审核意见: 财务分管领导审核意见: 主要领导审核意见:

日期: 日期: 日期: 日期:

**大英县疾病预防控制中心物资采购申请表(包三)**

申购科室：检验科

申购人：胡智琦

序号	名称	型号	规格	数量	单位	采购单价(元)	金额(元)	参考厂商	用途	备注 (技术、参数要求)	经费来源
1	猴痘PCR试剂		24人份/盒	1	盒					用于猴痘检测	传染病(县级)
<b>此次采购限价:3000元(叁仟元整)</b>											

备注:1. 因根据该项目工作的特点建议该表作为包三采购。

2. 未注明发货时间, 都是立即发货。

科室负责人审核意见:

主要领导审核意见:

日期:                      日期:

业务、项目分管领导审核意见:

财务分管领导审核意见:

日期:                      日期:



## 说明

各潜在供应商：

鉴于我中心评审小组成员时间不定，公告中的开标时间仅为预计开标时间，具体开标时间以我中心实际开标时间为准，开标结果（成交通知书）我中心会及时在网站公示，请各供应商持续关注。

特此说明。

大英县疾病预防控制中心

