

竞价公告

因【POWERCHINA-0130023-240084】郑州（西部）环保能源项目电磁阀采购需要，中国电建集团河南工程有限公司拟采用公开询比价方式进行下列物资采购。请有意参加的单位，按以下要求于2024年11月26日10时00分前将报价文件通过中国电建集中采购平台（<http://ec.powerchina.cn>）递交。

一、拟采购材料一览表

POWERCHINA-0130023-240084

采购物资明细								
序号	物资名称	规格型号	材质	单位	数量	技术标准	使用方向/编码	备注
1	电磁阀	PN16 DN25 接管 OD32×2.5 通电时 通型，阀门材质： 黄铜，法兰连接， 导管接线座式，NBR 密封，IP65，先全绝 缘等级：H，工作电 压 24V DC，失电开		套	36	ZQDF-1Y	焚烧车间杂项 管道	配反法兰螺 栓螺母垫片 及全套紧固 密封件
2	电磁阀	PN16 DN32 接管 OD38×2.5 通电时 通型，阀门材质： 黄铜，法兰连接， 导管接线座式，NBR 密封，IP65，先全绝 缘等级：H，工作电 压 24V DC，失电开		套	12	ZQDF-1Y	焚烧车间杂项 管道	配反法兰螺 栓螺母垫片 及全套紧固 密封件
合计：					48			

备注：采购数量仅供参考，最终结算量以实际发生量为准。若因投资计划、设计变更等原因致使投资规模、工程量或供货品种、供货时间发生较大偏差，采购数量、品种及规格型号会做相应调整，投标人应予以接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

二、采购要求

1、采购方式：投标报价以人民币报价，税率 13%，要求开具增值税专用发票，一票制。本次竞价为二次报价方式采购，询比价响应单位报价包含货物生产加工、出厂的检验、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商

不再增补任何费用。

2、交货时间：以现场具体通知为准。

3、交货地点：郑州（西部）环保能源项目指定地点。

4、技术要求：本次采购的物资严格按照清单执行，材料的规格型号、尺寸、材质要求等必须满足本材料清单。

5、质量要求及技术标准：按国家现行的最高、最新的标准执行，必须满足项目施工生产要求；

三、付款方式

1、货到且经过建设单位和需方验收合格后，供方依据需方出具有效的收货单，向需方开具合法有效的发票，材料运抵现场经买方核实与合同完全一致，检查外表无损伤和缺陷，卖方向买方开具合法有效的增值税专用发票，买方审核无误后两个月内支付实际结算总价的90%。剩余10%为质保金，如卖方所供材料没有质量问题，质保期满后一年内结清。

2、支付方式：不限于电汇、承兑汇票、供应链金融；其中承兑汇票和供应链金融期限原则上不超过6个月；

四、投标人资格要求

本次参与的询价单位所供材料选择以下推荐品牌：阿斯卡(ASCO)、费斯托(FESTO)、力士乐；所供材料必须能提供以上品牌的相关资料、合格证等能充分证明属于以上三种品牌，并能满足技术协议要求，配合甲方提供材料报审相关资料。响应人的资格要求，响应人必须满足以下条件：

4.1 在中国境内/外注册的制造商、经销商、代理商，能提供所供品牌生产厂家的营业执照、有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、生产许可证、生产厂家近三年供货业绩表及部分合同关键页扫描件。

4.2 增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

4.3 具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

4.4 最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为。

4.5 响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

（若需要资质要求的，未达到资质要求的，将被视为无效询比价响应。）

五、投标人报价要求

1 报价文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年11月26日10时00

分（北京时间）；

1.2 报价人不需要现场递交报价文件，应在投标截止时间前，登录中国电建集中采购电子平台（<http://ec.powerchina.cn>）进行报价，并上传报价文件（不可编辑的签字盖章电子版）；

1.3 愈期未在中国电建集中采购电子平台进行报价或通过其他渠道递交报价文件的，采购人不予受理。

1.4 成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

六、报价清单

序号	货物名称	规格型号	材质	单位	数量	单价（元）	总价（元）	品牌 (必填项)	技术标准	使用方向/ 编码	备注
1	电磁阀	PN16 DN25 接管 OD32×2.5 通电时 通型, 阀门材质: 黄铜, 法兰连接, 导管接线座式, NBR 密封, IP65, 先全绝 缘等级: H, 工作电 压 24V DC, 失电开	仔细 查看 电磁 阀技 术协 议	套	36				ZQDF-1Y	焚烧车间杂项 管道	配反法 兰螺栓 螺母垫 片及全 套紧固 密封件
2	电磁阀	PN16 DN32 接管 OD38×2.5 通电时 通型, 阀门材质: 黄铜, 法兰连接, 导管接线座式, NBR 密封, IP65, 先全绝 缘等级: H, 工作电 压 24V DC, 失电开	仔细 查看 电磁 阀技 术协 议	套	12				ZQDF-1Y	焚烧车间杂项 管道	配反法 兰螺栓 螺母垫 片及全 套紧固 密封件
合计金额:					48						

八、联系方式

招 标 人：中国电建集团河南工程有限公司

地 址：郑州市高新区长椿路 30 号

联 系 人：张波

电 话：13323808986

电子邮箱：496210199@qq.com

九、监督机构

中国电建集团河南工程有限公司监察部

监督电话：0371-63332252/63333830

中国电建集团河南工程有限公司基础设施工程事业部

（电子签章）

2024 年 11 月 19 日