

竞争性谈判邀请函

致供应商：_____（邀请的供应商另行通知）

项目名称：国家管网北海 LNG 公司常温弹簧式安全阀、2 英寸及以上常温球阀采购项目

项目编号：TC23060M3

1. 谈判条件

本谈判项目国家管网北海 LNG 公司常温弹簧式安全阀、2 英寸及以上常温球阀采购项目已按要求履行了相关报批及备案等手续，项目业主为国家管网集团北海液化天然气有限责任公司，建设资金来自企业自筹，资金已落实。现项目业主委托中招国际招标有限公司对该项目进行邀请竞争性谈判采购，兹邀请贵单位参加本项目谈判。

2. 项目基本情况

2.1 项目背景概况

北海 LNG 接收站位于广西壮族自治区北海市铁山港区南港池石化作业区南港池南突堤端部。接收站陆域为吹沙填海形成的 40.32 公顷人工岛，通过 5.3km 市政配套道路与陆地相连，与北海市距离约 41km。北海 LNG 接收站规模为 600 万 t/a，已建成 1 座可靠泊 8~26.6 万立方米 LNG 运输船的专用泊位，1 座工作船码头，4 座 16 万立方米 LNG 全容式储罐，以及配套的工艺设施、公用工程设施和辅助生产设施。接收站功能包括：LNG 接卸、储存、增压、气化、计量、天然气外输、装车外运等功能。

二期二阶段项目：主要建设内容包括新增 2 座 20 万立方米 LNG 储罐、1 台 BOG 压缩机、1 座封闭式地面火炬及相应的配套设施。

技术维修部所需阀门：用于生产运行中故障阀门更换。

2.2 采购预算：人民币 57.192931 万元，其中：包 1：人民币 11.2 万元；包 2：人民币 45.992931 万元；均含 13%增值税，包装费、运费、售后服务费等一切费用，请竞标人综合考虑报价。

2.3 使用单位：国家管网集团北海液化天然气有限责任公司

2.4 采购范围

本次采购的阀门分成 2 个标包，其中包括：包 1：常温弹簧式安全阀；包 2：常温球阀。采购明细详见下表：

表 1 常温弹簧式安全阀采购清单（包 1）

序号	物料编码	物资名称	规格型号	单位	数量	需求部门	费用类型	备注
1	4607040087 682208	常温弹簧式安全阀	弹簧式安全阀，2J3 寸，150LB，开启高度 8.25mm，整定压力 1.28MPa，工作温度 ≤300℃（常温使用），工作介质（气体），阀体材质 316L 不锈钢。	个	2	技术维修部	成本	
2	460704	常温弹簧式安全阀	材质 316SS；工作压力级 CL300/CL150；定压 MPa(G)0.2；介质名称 NG（常温）；进口尺寸 1（1/2）寸；出口尺寸 2 寸。	个	2	技术维修部	成本	
合计					4			

表 2 常温球阀采购清单（包 2）

序号	物料编码	物资名称	规格型号	单位	数量	需求部门	费用类型	备注
1	4601080091 204022	常温球阀	顶装式固定球/全口径 /10"/Class300/RF /执行机构利旧/泄漏等级 ANSI Class VI/阀体材质 LCC	个	1	技术维修部	成本	需考虑执行机构包装、运输费用
2	4601080091 204020	常温球阀	顶装式固定球/全口径 /14"/Class1500/焊接+袖管/上下游接	个	1	技术维修部	成本	需考虑执行机

			管 API 5L X70LSAW 355.6×20.62/设计温度 -4~ 65℃ / 执行机构利旧 (BETTISG5124-SR4(CW))/泄漏等级 ANSI Class VI/阀体材质 A216WCB/阀 球材质 F51/阀座材质 F51+Dev 顶装式 固定球/全通径/14"/Class1500/焊接+ 袖管/上下游接管 API 5L X70LSAW355.6 ×20.62/设计温度 -4~ 65℃ /执行机 构利旧(BETTIS G5124-SR4(CW))/泄漏等级 ANSI Class VI/阀体材质 A216WCB/阀球材质 F51/阀座材质 F51+Devlon Vlon V					构包装、 运输费 用
3	2601001100 00713	常温球阀	公称尺寸 (IN): 2;阀门压 力等 级:CL150;管道等级:OBCU21;上下游接 管规格(mm):D60.3×3.91;连接形式: 对焊; 驱动方式: 手动;	台	3	二期工程阶段 项目部	二期二阶 段投资	
合计					5			

本次采购的阀门分成 2 个标包，其中包括：包 1：常温弹簧式安全阀；包 2：常温球阀。

2.5 计价模式：本项目采用邀请竞争性谈判采购模式，本次采购为暂定总价。请将货款、专用工具、备品备件、税额、包装费、运杂费（含装车费、不含卸车费用）、安装、预试车、试车、开车、性能测试的技术指导、现场培训、售后服务费用等一切与履行合同有关的费用一并报入含税价中，结算时实行一票制结算。当遇国家税率调整时，以不含税单价不变为原则，重新计算含税价格。

竞标人应随产品提供试运投产备品备件及专用工具、2 年备品备件（如有：单独列出）。2 年备品备件按照合同约定价格，根据买方需求采购。试运投产备品备件及专用工具、2 年备品备件使用中出現不足时，竞标人应免费提供。竞标人不得故意少报、漏报备件，应详尽填报。

2.6 付款方式：货物到货验收合格并按照合同条款完成所有权转移，签署验收报告、卖方开具全额增值税专用发票后，买方在 60 天内支付实际到货款额的 95%，留 5% 货款作为质保金，质保期满后支付。

2.7 交货地点：广西北海市铁山港区行政 18 号路国家管网北海 LNG 接收站。

2.8 交货期：

包 1（常温弹簧式安全阀）交货期：下达排产通知后 3 个月以内完成交货。

包 2（常温球阀）交货期：下达排产通知后 3 个月以内完成交货。

2.9 质保期：

包 1（常温弹簧式安全阀）质保期：阀门质量保证期为相应的项目现场最终验收日期后 24 个月或交货后 36 个月（此 36 个月仅适用于由于买方原因导致验收不能按时进行时）。

包 2（常温球阀）质保期：供货商所提供产品的质保期为货物到达指定交货地点之日起 36 个月（此 36 个月仅适用于由于业主原因导致不能投产时）或投产之日起 18 个月。

2.10 技术要求：包 1（常温弹簧式安全阀）：《DEC-OGP-S-PR-006-2020-1 油气管道工程弹簧安全阀技术规格书》、《常温弹簧式安全阀数据单》。

包 2（常温球阀）：《DEC-NGP-S-PR-006-2023-2 输气管道工程球阀技术规格书》、《T1-GE00-A00-EPI-DS-0007_0 常温球阀数据单（2 英寸常温球阀）》、《常温球阀数据单（10 英寸、14 英寸常温球阀）》。

2.11 其它需要说明事项

(一) 合同条款详见《附件 10: 国家管网集团北海液化天然气有限责任公司 xxx 买卖合同》

(二) 当遇国家税率调整时,以不含税单价不变为原则,重新计算含税价格。价格评审时按含税总报价进行评审。

2.12 成交人数量: 每包各 1 名。

3. 竞标人资格条件

3.1 包 1 (常温弹簧式安全阀) 竞标人资格条件:

*1 竞标人必须是依照中华人民共和国法律在国内注册的独立法人或非法人组织,具有独立承担民事责任能力,具备合格有效的营业执照;竞标人若为事业单位的,提供事业单位法人证书。

*2 提供制造商有效的 ISO9001 质量体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、特种设备制造许可证书。

*3 制造商应向设计方/业主提供所有的选型计算书,计算模型。

*4 所选喷嘴的有效流通面积应大于计算面积,且应选用标准的喷嘴尺寸。

*5 当安全阀达到设定值时应能迅速起跳泄放压力,安全阀起跳压力和设定值之间的精度不超过 $\pm 3\%$ 或 0.015MPa 的较大值,回座压力为大于等于设定压力的 0.8 倍;具有防火、防静电结构,阀杆具有防爆喷结构,装有现场阀位指示器。

*6 须出具相应的承诺书:

*6.1 竞标人须承诺在合同签订后两周内向采购人提供附件(技术规格书)中 12.2 要求的图纸和文件。

*6.2 交货期:所提供产品的交货期应满足竞争性谈判文件中的交货期要求。

*6.3 竞标人在近三年(2020 年 8 月 1 日至投标截止日止)内无直接影响本项目履约能力的违法、违规不良记录;不良记录包括但不限于以下情形:受到行政处罚;因涉嫌犯罪被办案机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪;在和采购人历史商业活动中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害采购人权益的行为;未被国家、采购人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格。

*6.4 竞标人没有处于被停业,财产被接管、冻结、破产状态。

*7 财务要求:竞标人需提供近 3 年(2020 年-2022 年)完整的企业内部财务报表或会计师事务所对竞标人出具的 2020 年-2022 年度经审计的财务报告;

若为事业单位投标，提供相关财务证明资料；新成立不足 1 年的公司（未开展财务审计业务）需提供当年财务报表（资产负债表、现金流量表、损益表）；经测算若竞标人为资不抵债的，或因竞标人提供资料不全导致无法测算是否为资不抵债的，竞标将被否决。

*8 信誉要求，竞标人存在以下情况之一的，其投标将被否决：

*8.1 2020 年 8 月 1 日至本项目竞标截止日社会信誉良好；本次邀请竞争性谈判要求竞标人在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）：信用信息选项中未被列入“经营异常名录信息、严重违法失信企业名单（黑名单）”，依次提供“经营异常名录信息、严重违法失信企业名单（黑名单）”信息查询结果完整截图（查询结果以采购人或招标代理机构查询开标当日为准）；

*8.2 2020 年 8 月 1 日至本项目竞标截止日社会信誉良好；本次竞争性谈判要求竞标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用信息中未被列入“失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单”，依次提供“失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单”的查询结果完整截图（查询结果以采购人或招标代理机构查询开标当日为准）。

3.2 包 2（常温球阀）竞标人资格条件：

*1 竞标人必须是依照中华人民共和国法律在国内注册的独立法人或非法人组织，具有独立承担民事责任能力，具备合格有效的营业执照；竞标人若为事业单位的，提供事业单位法人证书。

*2 提供制造商有效的 GB/T19001 或 ISO9001 质量体系认证证书、GB/T24001 或 ISO14001 环境管理体系认证证书。

*3 供货商提供有效的 TS 和覆盖产品范围的 TSX 证书、API 6D 证书、覆盖产品范围的 API6FA 或 API607 防火证书、ISO 15848-1 BH 级证书。

*4 阀门结构型式、部件材料符合相关技术规格书要求。

*5 固定球阀门应具有 DBB 功能，采用 DIB-1 的阀座。

*6 阀门应装配有防静电装置（不满足防静电要求视为负偏离）。

*7 阀体、阀球、阀座、阀杆、非金属密封的材料满足技术规格书和数据单的要求（有 2 项及以上偏离视为负偏离）。

*8 阀杆应能承受阀门开关最大计算扭矩的 2 倍，并提供证明材料或计算书（不满足视为负偏离）。

*9 阀门应为防爆喷阀杆设计，供货商应在投标技术文件中详细解释阀杆防爆喷设计原理及结构（若阀门不为防爆喷阀杆设计视为负偏离。）。

*10 须出具相应的承诺书：

*10.1 竞标人须承诺在合同签订后两周内向采购人提供附件（技术规格书）中 12.2 要求的图纸和文件。

*10.2 交货期：所提供产品的交货期应满足竞争性谈判文件中的交货期要求。

*10.3 竞标人在近三年（2020 年 8 月 1 日至投标截止日止）内无直接影响本项目履约能力的违法、违规不良记录；不良记录包括但不限于以下情形：受到行政处罚；因涉嫌犯罪被办案机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪；在和采购人历史商业活动中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害采购人权益的行为；未被国家、采购人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格。

*10.4 竞标人没有处于被停业，财产被接管、冻结、破产状态。

*11 财务要求：竞标人需提供近 3 年（2020 年-2022 年）完整的企业内部财务报表或会计师事务所对竞标人出具的 2020 年-2022 年度经审计的财务报告；若为事业单位投标，提供相关财务证明资料；新成立不足 1 年的公司（未开展财务审计业务）需提供当年财务报表（资产负债表、现金流量表、损益表）；经测算若竞标人为资不抵债的，或因竞标人提供资料不全导致无法测算是否为资不抵债的，竞标将被否决。

*12 信誉要求，竞标人存在以下情况之一的，其投标将被否决：

*12.1 2020 年 8 月 1 日至本项目竞标截止日社会信誉良好；本次邀请竞争性谈判要求竞标人在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）：信用信息选项中未被列入“经营异常名录信息、严重违法失信企业名单（黑名单）”，依次提供“经营异常名录信息、严重违法失信企业名单（黑名单）”信息查询结果完整截图（查询结果以采购人或招标代理机构查询开标当日为准）；

*12.2 2020 年 8 月 1 日至本项目竞标截止日社会信誉良好；本次竞争性谈判要求竞标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用信息中未被列入“失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单”，依次提供“失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单”的查询结果完整截图（查询结果以采购人或招标代理机构查询开标当日为准）。

3.3 备注：竞标人递交的谈判响应文件或者经评审小组允许的谈判应答文件

不满足以上“*”条款且无法澄清、说明及补正的将被否决。

4. 谈判采购文件获取

4.1 有意向参加谈判的供应商，请于 2023 年 8 月 16 日至 2023 年 8 月 23 日，通过网上邮箱下载采购文件（采购文件购买方式详见特别告知）。

4.2 采购文件每套售价人民币 300 元，采购文件费增值税电子普通发票由项目负责人发至竞标人邮箱（未交采购文件费，不能获取采购文件，且竞标无效）。

4.3 选商过程违规违纪行为举报方式：北海 LNG 公司纪检监察举报热线
举报电话：0779-2254914

邮 编：536017

通信地址：广西北海市铁山港区行政 18 号路国家管网北海 LNG 接收站

5. 谈判响应文件的递交

响应文件递交截止时间：电子版 2023 年 8 月 28 日 9 时 00 分（北京时间），谈判开始前将电子版响应文件（盖章后扫描的 pdf 版）发送至邮箱（guanwangbh@cntcitic.com.cn），文件名称命名格式为“项目编号-公司名称-项目名称”。

注意：逾期递交的或不符合规定的谈判响应文件将被拒绝。

6. 线上发售采购文件及支付成交服务费特别告知

线上发售采购文件及支付成交服务费特别告知

1. 本项目采购文件采用线上发售的方式

竞标人操作步骤如下：

竞标人通过个人或企业转账方式支付标书款，标书款金额见采购公告。将电汇凭证扫描件或照片（凭证需包含汇款人及汇款时间信息）、开票信息发至 guanwangbh@cntcitic.com.cn 邮箱，仅开具电子普通发票。标书款支付到以下银行账号信息：

开 户 行：中国工商银行北京海淀支行营业部

银行账号：0200049619200362296

户 名：中招国际招标有限公司

支付时须备注：（项目编号）文件费

2. 成交服务费支付方式：

成交供应商依照本项目成交服务费收费标准通过**企业转账方式**支付。将电汇凭证扫描件或照片（凭证需包含汇款人及汇款时间信息）、开票信息发至guanwangbh@cntcitic.com.cn 邮箱，需要开专票请备注，不备注默认开具电子普通发票。成交服务费转账到以下银行账号信息：

开户行：中国工商银行北京海淀支行营业部

银行账号：0200049619200362296

户名：中招国际招标有限公司

转账时须备注：（项目编号） 成交服务费

8. 联系方式

采购人： 国家管网集团北海液化天然气有限责任公司
地 址： 广西北海市铁山港区行政 18 号路国家管网北海 LNG 接收站
联 系 人： 韩苗苗
电 话： 0779-2254911

代理机构： 中招国际招标有限公司
地 址： 广西南宁市良庆区金龙路 2 号万科大厦 B 座 729 室
联 系 人： 马志强、冯婷婷
电 话： 0771-3319181，15878143409、18934886320
电子邮箱： guanwangbh@cntcitic.com.cn

采购代理机构： 中招国际招标有限公司

2023 年 8 月 16 日

附件：

接受谈判邀请回执

国家管网集团北海液化天然气有限责任公司：

我公司已收到贵公司发出的“项目名称：国家管网北海 LNG 公司常温弹簧式安全阀、2 英寸及以上常温球阀采购项目【项目编号：TC23060M3】”的《竞争性谈判邀请函》，我公司接受贵方邀请，按要求办理获取采购文件的交费手续，并承诺按时参加该目标包【（ ）包 1：常温弹簧式安全阀；（ ）包 2：常温球阀】的竞争性谈判活动。

供应商名称：

法定代表人签字或盖章：

联系人名字及联系电话：

邮箱：

日期 2023 年 月 日

注意：请将《接受谈判邀请回执》盖章发送到邮箱 guanwangbh@cntcitc.com.cn 和 244001491@qq.com（同时发送），**邮件名称格式要求：标包名称+邀请回执 TC23060M3+公司名称**