

货物类政府采购公开招标文件 标准文本

采购人名称：灵武市教育体育局

项目名称：灵武市教育体育局第十一小学设施设备采购项目

采购计划编号：2023NCZ(YC)002859

招标文件编号：NXQY-CG-202310

代理机构：宁夏乾玥项目管理有限公司

时间：2023年07月26日



目录

- 第一章 投标邀请
- 第二章 供应商须知前附表
- 第三章 供应商须知
- 第四章 项目说明和采购需求
- 第五章 评标方法和标准
- 第六章 政府采购合同范本
- 第七章 投标文件格式

第一章 投标邀请

招标公告

一、项目基本情况

政府采购计划编号：2023NCZ(YC)002859

项目编号：D6401000141004710

项目名称：灵武市教育体育局第十一小学设施设备采购项目

预算金额（元）：1038600.00 元

最高限价（如有）：1038600.00 元

采购需求：

详见招标文件第四章项目说明和采购需求四标段：图书及图书馆设备

合同履行期限：合同签订后 15 个工作日内完成供货及安装

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《宁夏回族自治区政府采购促进中小企业发展管理办法实施细则》(宁财规发〔2021〕2号)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)、《宁夏回族自治区财政厅发展和改革委员会工业和信息化厅住房和城乡建设厅交通运输厅水利厅公共资源交易管理局中国人民银行银川中心支行关于落实政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》(宁财(采)发〔2022〕275号)；

（2）财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；

(3) 财库〔2017〕141号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》及宁财(采)发〔2020〕545号文件《自治区财政厅残疾人联合会关于政府采购支持残疾人就业有关问题的通知》;

(4) 财政部关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知 财库〔2004〕185号、国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知 国办发〔2007〕51号、《关于印发节能产品政策采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号; 财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库〔2006〕90号、《关于印发环境标注产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号; 宁夏回族自治区财政厅关于建立节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知 宁财(采)发〔2021〕271号、关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号;

(5) 宁财规发【2019】8号《宁夏回族自治区政府采购合同线上信用融资管理暂行办法》, 凡在宁夏回族自治区境内注册的中小微企业, 不分政府采购项目的资金性质(含财政性资金和单位自有资金)、不分合同金额, 在取得政府采购中标通知书后, 可通过宁夏政府采购公共服务平台“政府采购合同线上信用融资系统”向参与政府采购合同融资业务的金融机构申请办理融资事宜。

3.本项目的特定资格要求:

(1) 投标人营业执照、税务登记证、组织机构代码证(三证合一只提供营业执照);

(2) 法定代表人授权书及被授权人身份证(法定代表人直接投标可不提供, 但须提供法定代表人身份证明);

(3) 查询供应商不良记录: 在提交响应文件截止时间前响应供应商未被列入“信用中国”网站以下任一记录名单之一: ①失信被执行人; ②重大税收违法案件当事人名单; ③政府采购严重违法失信行为。同时, 不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间(投标文件中提供近期信用查询记录), 实际查询结果以采购人或代理机构于递交响应文件截止日在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准;

- (4) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺书;
- (5) 依法缴纳税收和社会保障资金承诺书;
- (6) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录承诺书。

三、获取招标文件

时间: 2023 年 07 月 26 日至 2023 年 08 月 02 日 (提供期限自本公告发布之日起不得少于 5 个工作日), 每天上午 00: 00 至 12:00, 下午 12:00 至 24:00 (北京时间, 法定节假日除外)

地点: 宁夏回族自治区公共资源交易网、宁夏政府采购网、中国政府采购网下载

方式: 网上下载

售价: 0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2023-08-17 09:00:00 (北京时间) (自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止, 不得少于 20 日)

地点: 银川市公共资源交易中心 (金凤区阅海中央商务区万寿路东侧, 沈阳路与大连路中间 C 座 7 楼)

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 参加投标供应商, 请于“获取招标文件时间内”登录宁夏回族自治区公共资源交易网通过 CA 锁进行网上报名, 报名成功后, 不要拔锁, 按系统提示即可下载电子版招标文件。2. 在完成以上步骤后, 系统会自动显示保证金缴纳帐号及相关信息, 请按系统提示缴纳投标保证金。3. 系统实行 CA 锁认证安全登录管理, 请及时将软硬件升级更新至最新版本。办理 CA 锁业务及 CA 锁升级更新等事宜请咨询西部安全认证中心有限责任公司, 联系电话: 4008600271 按 1 键咨询办理。4. 未在规定时间内按以上程序进行网上报名登记及下载招标文件的投标供应商, 投标一律不予接收。5. 本项目采用网上“不见面开标”方式,

投标供应商开标时可不到开标现场，通过网上在线参与开标，完成在线签到、远程投标文件解密。签到、解密要求：①投标供应商须在提交投标文件截止时间前 1 小时内登入“宁夏不见面开标大厅”系统在线签到，未签到视为放弃本次投标。②投标供应商使用 CA 锁进行远程解密，解密的 CA 锁与生成加密电子投标文件时的 CA 锁须为同一个 CA 锁，否则无法解密，造成的后果由投标供应商自行负责。③投标文件递交截止时间后根据系统提示，在规定的时间内进行解密（解密时间 40 分钟），未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。具体操作流程参照宁夏回族自治区公共资源交易网-服务指南-操作手册-宁夏不见面开标系统-操作手册（投标人），由于系统按标段进行公布投标人后才可进行解密，未公布投标人的需在线等待公布投标人后进行解密。如有疑问，致电软件公司 0951-6891120、4009980000 或加入技术支持 QQ 群 311870151 获得帮助。6. 本次公告在中国政府采购网；宁夏政府采购网；宁夏公共资源交易网；灵武市政府网同时发布。注：请各投标供应商在报名结束至开标前随时关注相关网站“澄清/变更”公告栏。项目有可能进行时间或内容上的调整，调整内容只在“澄清/变更”公告栏中以公告形式公示。我中心不再以其他方式通知。如因自身原因未及时关注招标公告或变更（澄清、补充等）公告从而导致投标失败，后果自行承担。

注：请各投标人在开标前随时关注中国政府采购网、宁夏政府采购网、宁夏公共资源交易网。您所关注的项目有可能进行时间或内容上的调整。调整内容以更正公告形式公示，采购人及招标代理机构不再以其他方式通知。如因自身原因未及时关注招标公告或更正（澄清、补充等）公告从而导致投标失败，其后果自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：灵武市教育体育局

地址：灵武市西平街 142 号

联系方式：09514039651

2.采购代理机构信息（如有）

名称：宁夏乾玥项目管理有限公司

地址：银川市兴庆区兴水路1号绿地21城D区25号楼101室三层用房2间

联系方式：15595171019

3.项目联系方式

采购人项目联系人：苏全喜

电话：09514039651

代理机构联系人：孙建宇

电话：15595171019

代理机构（如有）：宁夏乾玥项目管理有限公司

2023年07月26日

第二章 供应商须知前附表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

序号	内容
1	项目名称：灵武市教育体育局第十一小学设施设备采购项目 采购需求： 详见招标文件第四章项目说明和采购需求
2	采购人：灵武市教育体育局 地址：灵武市西平街 142 号 电话：09514039651
3	采购代理机构：宁夏乾玥项目管理有限公司 地址：银川市兴庆区兴水路 1 号绿地 21 城 D 区 25 号楼 101 室三层 用房 2 间 业务联系人：孙建宇 电话：15595171019 传真：/
4	合格投标人的资格要求： (1) 投标人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一 只提供营业执照）； (2) 法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接投标 可不提供，但须提供法定代表人身份证明）； (3) 查询供应商不良记录：在提交响应文件截止时间前响应供应 商未被列入“信用中国”网站以下任一记录名单之一：①失信被执

	<p>行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（投标文件中提供近期信用查询记录），实际查询结果以采购人或代理机构于递交响应文件截止日在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准；</p> <p>（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺书；</p> <p>（5）依法缴纳税收和社会保障资金承诺书；</p> <p>（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺书。</p>
5	<p>合格投标人的其他资格要求：</p> <p>无</p>
6	是否允许采购进口产品：否
7	是否为专门面向中小企业采购：否（专门面向中小企业采购，供应商需出具《中小企业声明函》，非专门面向中小企业采购，小型、微型企业应出具《中小企业声明函》，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审）
8	是否允许联合体投标：否
9	<p>联合体的其他资格要求：</p> <p>无</p>
10	<p>项目预算金额：1038600.00 元；</p> <p>最高限价：1038600.00 元（如有）</p>
11	<p>保证金：0.00 元</p> <p>缴纳截止时间：2023-08-17 09:00</p> <p>保证金缴纳方式：</p> <p>投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。</p>
12	是否组织现场考察或者召开答疑会：否

	<p>组织现场考察或者召开答疑会相关要求：</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/>将在招标文件提供期限截止后通知所有获取招标文件的潜在投标人</p>
13	<p>是否需要提供样品： 否</p> <p>提供样品要求包括：</p> <p>（样品的制作标准和要求、接收及退还，样品检测报告，检测机构、检测内容等内容）</p>
14	<p>投标有效期： 提交投标文件截止之日起 60 自然日（日历日）</p>
15	<p>投标文件（电子/纸质）提交截止时间： 2023-08-17 09:00</p> <p>投标文件提交地点： 银川市公共资源交易中心： 银川市公共资源交易中心： 注： 加密电子投标文件通过宁夏回族自治区公共资源交易网—宁夏公共资源电子交易系统上传、递交。（本项目不接受纸质投标文件方式递交, 开标后中标单位提供 5 份纸质投标文件）</p>
16	<p>开标时间： 2023-08-17 09:00</p> <p>开标地点： 银川市公共资源交易中心： 银川市民大厅银川市公共资源交易中心开标厅（金凤区阅海中央商务区万寿路东侧，沈阳路与大连路中间 C 座 7 楼） 备注： 评标委员会构成:5 人，其中评标专家 4 人； 采购人 1 人， 评标专家确定方式： 专家从银川市公共资源交易中心专家库中随机抽取。</p>
17	<p>信用查询时间：</p> <p>递交投标截止时间后二小时内</p>
18	<p>核心产品： 图书</p> <p>所属行业： 制造业</p>
19	<p>评标方法： 综合评分法</p>
20	<p>推荐中标候选人数量： 3 家</p>
21	<p>招标人是否委托评标委员会直接确定中标供应商： 是</p>

22	<p>是否提交履约保证金：否</p> <p>履约保证金金额：合同总价的（不得超过政府采购合同金额的 10%）</p> <p>提交履约保证金的时间：签订合同后自然（日历）日</p> <p>履约保证金提交方式：</p>
23	<p>是否收取招标代理费：是</p> <p>是否由中标供应商缴纳招标代理费：是</p> <p>招标代理费：按原国家收费标准的 92%收取</p> <p>收取形式：现金、转账等方式；户名：宁夏乾玥项目管理有限公司； 开户行：石嘴山银行股份有限公司银川金凤支行；账号： 6401001212003986494</p> <p>收取时间：中标后 3 个工作日内</p>
24	<p>本项目是否属于政府采购合同线上信用融资管理规定办理融资业务的范围：是</p>
25	<p>针对同一采购程序环节的质疑次数及形式：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 一次性提出</p> <p><input type="checkbox"/> 多次提出</p> <p>质疑供应商应在法定质疑期内通过“宁夏回族自治区政府采购网”“政府采购在线质疑投诉系统”提出质疑。</p>
26	<p>其他政府采购政策：</p> <p>其他政府采购政策：为支持和促进中小微企业发展，进一步发挥政府采购政策功能和金融基础设施的服务作用，推进政府采购制度创新与诚信体系建设，促进宁夏经济发展，经宁夏回族自治区财政厅与中国人民银行银川中心支行共同研究，制定了《宁夏回族自治区本级政府采购合同线上信用融资试点工作方案》(宁财(采)发(2017)682 号)，详见宁夏政府采购公共服务平台“通知”公告栏。联系人：自治区财政厅，0951-5069767；人民银行银川中心支行，0951-5189834。采购合同涉及融资贷款事宜的，采购人应积极支持</p>

	<p>供应商完成有关贷款手续，并保证将政府采购合同资金支付到中标供应商在贷款行开立的银行账户。</p>
<p>适用于本投标人须知的额外增加的变动：</p>	
1	<p>进口产品制造商授权等是否作为资格要求： 否</p>
2	<p>根据本项目特点，投标人应提交的其他资格证明文件： 无</p>
3	<p>投标人应提交的其他文件： 本项目采用电子不见面开标方式，投标单位的视频演示以 U 盘形式提供，须在投标文件递交截止时间前（2023-8-15 18:00 前）邮寄至我公司（邮寄前请联系招标代理公司邮寄的具体地址）或在投标截止时间之前提交至开标现场，过期视为自动放弃（因快递公司或投标人投递超时、U 盘损坏、内容无法播放等原因造成无法演示的，由投标单位自行负责），演示不得分。（密封袋外部不得有任何关于投标人的信息，U 盘内须注明投标人的信息）。 密封封套上应写明： 项目名称：灵武市教育体育局第十一小学设施设备采购项目 标段 收件人：孙建宇 电话：15595171019</p>
4	<p>（电子化交易的相关要求，如 CA 锁、电子投标文件制作等） 电子开评标： 1. 电子投标文件内容：投标供应商应按照电子招标文件要求制作电子投标文件，并进行电子签名和签章。 2. 电子投标文件的制作：电子投标文件应按招标文件中“投标文件格式”使用国泰新点投标文件制作软件（宁夏）专用版编制，生成 NXTF 以及 nNXTF 两种后缀形式的文件，其中 NXTF 后缀形式的文件是加密的电子版文件，须上传至宁夏公共资源电子交易系统，开标时使用生成投标文件的 CA 锁用于标书的远程解密。 nNXTF 后缀形式的文件是未加密投标文件，中标后向招标人单独提</p>

供。具体生成投标文件的方法及电子签名详见“宁夏回族自治区公共资源交易网”服务指南中操作手册区的“宁夏投标文件制作工具安装手册”。

3. 各投标供应商在开标前应及时关注宁夏公共资源交易中心网站“变更公告”栏、系统内“澄清和修改”栏及系统内“查看回复”栏，及时查看时间或内容上的调整，采购人（招标代理机构）不再以其他方式通知。

4. 投标供应商应于招标文件规定的提交投标文件截止时间前，将加密电子投标文件通过宁夏公共资源电子交易系统上传、递交。加密电子投标文件（NXTF）应在提交投标文件截止时间前上传，未在提交投标文件截止时间前完成上传的，作无效投标处理。

5. 开标解密：本项目采用网上“不见面开标”方式，各投标供应商无需到开标现场参加开标活动，使用 CA 锁于提交投标文件截止时间前至少一小时登录“宁夏不见面开标大厅”系统在线参与本项目开标，完成在线签到、远程解密投标文件。投标文件应由投标人法定代表人或授权代理人进行解锁，逾期上传、未成功签到或未解锁的投标文件招标人将予以拒收。

不见面开标系统操作注意事项：

①登录方式：各投标供应商须使用 IE 浏览器（IE11 及以上版本）打开“宁夏不见面开标大厅”系统登录页面。

②系统环境配置：为保障投标活动正常进行，请提前一天根据操作手册对系统进行相关配置，完善软件环境，确保能顺利操作网上不见面开标流程。如出现问题，在“宁夏不见面开标大厅”系统的登录界面，点击右上角的“环境修复”按钮，下载环境修复软件，进行修复。（详见操作手册）③网上开标签到时间：各投标供应商登录

“宁夏不见面开标大厅”系统，须在投标文件提交截止时间前 1 个小时内完成网上在线签到，未签到视为放弃本次投标。

④投标文件网上解密：投标文件递交截止时间后，招标人（招标代理机构）在不见面开标系统内公布投标人名单，发出投标文件解密指令，投标供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密（投标供应商必须在 40 分钟内完成解密，一般情况下 1-3 分钟即可解密成功）。各投标供应商须及时完成投标文件解密，以免影响投标活动。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障、用错解密锁等自身原因未在要求时限内完成解密的，视为投标人放弃解密。因招标人（招标代理机构）原因或系统发生故障，导致无法按时完成投标文件解密的，可根据实际情况，经监管部门核实后延迟解密时间。

⑤操作手册下载：请各投标供应商在宁夏回族自治区公共资源交易网-服务指南栏目-操作手册栏目，自行下载《不见面开标大厅-操作手册（投标人）》，尽快熟悉网上不见面开标大厅系统使用方法。如有疑问，致电 0951-6891120、4009980000 或加入技术支持 QQ311870151 群寻求帮助。

（二）无效投标情形：

1. 加密电子投标文件（NXTF）应在投标文件递交截止时间前上传。未在投标文件递交截止时间前完成上传的，视为无效投标。
2. 投标供应商上传投标文件所用的 CA 锁与远程解密使用的 CA 锁应一致否则导致投标文件无法解密，造成的后果由投标单位自行承担。
3. 投标供应商因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效投标文件。
4. 因投标供应商 CA 锁保管不当、硬件老化、电器性能不稳定、软硬件未及时更新等自身问题导致现场不能正常解密的，视为撤销其投标文件。

（三）其他注意事项

	<p>1. 宁夏公共资源交易平台系统实行 CA 锁认证安全登录管理，报名前须办理 CA 锁及电子签章（含公章及法人章）。CA 锁业务免影响投标活动。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障、用错解密锁等自身原因未在要求时限内完成解密的，视为投标人放弃解密。因招标人（招标代理机构）原因或系统发生故障，导致无法按时完成投标文件解密的，可根据实际情况，经监管部门核实后延迟解密时间。</p> <p>⑤操作手册下载：请各投标供应商在宁夏回族自治区公共资源交易网-服务指南栏目-操作手册栏目，自行下载《不见面开标大厅-操作手册（投标人）》，尽快熟悉网上不见面开标大厅系统使用方法。如有疑问，致电 0951-6891120、4009980000 或加入技术支持 QQ311870151 群寻求帮助。</p> <p>（四）其他注意事项</p> <p>1. 宁夏公共资源交易平台系统实行 CA 锁认证安全登录管理，报名前须办理 CA 锁及电子签章（含公章及法人章）。CA 锁业务请咨询西部安全认证中心有限责任公司，联系电话：4008600271 按 1 号键。</p> <p>2. 根据《自治区公共资源交易管理局 自治区财政厅关于试点政府采购项目“不见面开标”的通知》（宁公资发〔2022〕5 号），本项目采用网上“不见面开标”方式。“不见面开标系统”操作流程请登录宁夏回族自治区公共资源交易网，进入服务指南页面查看操作手册。</p>
5	<p>完成时间：合同签订后 15 个工作日内完成供货及安装</p> <p>交货地点：灵武市第十一小学</p> <p>验收方式：由采购人或代理机构组织验收</p> <p>付款方式：合同约定</p>
6	<p>备注：1、资格审查及符合性审查不通过的为无效投标；</p> <p>2、中标人采购合同签订 2 日内，将合同扫描件上传至宁夏回族自</p>

	<p>治区政府采购网同时须向代理机构提交一份政府采购合同原件备案，否则可能会影响款项支付。</p> <p>3、本次采购预算价格为：四标段：103.86 万元，投标报价高于预算价格视为无效投标。</p>

第三章 供应商须知

(一) 总则

1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

1.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。

1.4 投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.4.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定。

1.4.2 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.4.3 符合本项目合格投标人的其他资格要求

1.4.4 若本项目允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若本项目不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。

1.4.5 若本项目专门面向中小企业采购的，如投标人所投产品为非中小企业制造，其投标将被认定为**投标无效**。

1.5 如本项目允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.5.1 两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.5.2 联合体各方均应符合本须知 1.4.1 的规定。

1.5.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.5.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件的内容提交。

1.5.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.5.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。

1.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为**投标无效**。

1.7 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。

1.8 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

1.8.1 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系。

1.8.2 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事。

1.8.3 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人。

1.8.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

1.8.5 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

1.8.6 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.资金来源

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

2.2 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的，其投标将被认定为**投标无效**。

3.投标费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

(二) 招标文件

4.招标文件构成

4.1 投标邀请

4.2 供应商须知前附表

4.3 供应商须知

4.4 项目说明和采购需求

4.5 评标方法和标准

4.6 政府采购合同范本

4.7 投标文件格式

5.招标文件的澄清与修改

5.1 采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以供应商须知前附表为准；供应商须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3 投标人应及时关注本项目原公告发布媒体上发布的澄清公告或修改内容并自行下载，采购人、采购代理机构不再另行通知。

6.投标截止时间的顺延

6.1 为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。顺延变更公告应当在原公告发布媒体上发布。

6.2 投标人应及时关注本项目原公告发布媒体上发布的变更公告，采购人、采购代理机构不再另行通知。

7.其他投标事项

7.1 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为**投标无效**。

7.2 原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。如需提供样品，对样品相关要求见供应商须知前附表。

(三) 投标文件的编制

8. 投标范围及文字、计量单位要求

8.1 投标人应当对招标文件中所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其投标将被认定为**投标无效**。

8.2 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.3 投标文件应使用规范汉字书写(专有名词须加注中文解释)，并采用通用的图形符号，不得出现与常规书写格式不符的内容。

8.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 投标文件的组成

投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，对其投标文件的真实性与准确性负责，投标人中标后，其投标文件将作为合同的组成部分。

10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1 投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

10.2.1 货物主要技术指标和性能的详细说明及实现的功能或者目标；

10.2.2 货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必

须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3 投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号仅起说明作用，并没有任何倾向性或限制性。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号作为评标时判定其投标是否有效的标准。任何品牌的供应商均可依法参加本项目的采购活动。

10.4 本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

11. 投标报价

11.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。所有投标均应以人民币报价。

11.2 投标人应在价格明细表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3 价格明细表上的价格应包括：投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用；

11.4 投标人所报的价格明细在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

11.5 采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

12. 投标保证金

12.1 保证金是投标文件的组成部分。本项目要求投标人提交投标保证金的，应当在招标文件中明确保证金的数额及缴纳形式。

12.2 投标人未在规定时间内缴纳保证金或保证金数额

不足以及未按招标文件规定交纳保证金的，其投标将被认定为**投标无效**。

12.3 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还

未中标人的投标保证金；自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

13. 投标有效期

13.1 投标应在供应商须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

13.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。

14. 投标文件的制作

14.1 投标人应按供应商须知前附表中的规定，准备和递交投标文件。电子投标文件需符合以下要求：

[详见供应商须知前附表](#)

14.2 投标文件需由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为**投标无效**。

（四）投标文件的递交

15. 投标文件的密封和标记

15.1 投标文件的制作应按照招标文件的要求进行制作并递交。投标文件应当用不能被他人知悉或更换投标文件内容的方式密封。

15.2 纸质投标文件密封和递交要求：

[详见供应商须知前附表](#)

15.3 电子投标文件密封和递交要求：

[详见供应商须知前附表](#)

16. 投标截止

16.1 投标人应在供应商须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招

标公告中规定的地点。

16.2 采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达投标文件。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1 采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

17.2 递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须在投标截止时间前提出申请，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须在投标截止时间前提出申请，采购人和采购代理机构将予以接受。

17.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.4 除投标人不足 3 家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

(五) 开标及评标

18.开标

18.1 采购人和采购代理机构将按供应商须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。投标人不足 3 家的，不予开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

18.2 开标时，采购人或者采购代理机构公布投标人名单，介绍参加开标的人员，宣布工作人员，宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

18.5 其他开标要求:

详见**供应商须知前附表**

19.资格审查及组建评标委员会

19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容,对投标人及其投标货物的资格进行审查,未通过资格审查的投标人不进入评标。合格投标人不足三家的,不得评标。

19.2 采购人或采购代理机构将按**供应商须知前附表**中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1 投标人在中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 被列入政府采购严重违法失信行为记录名单,或在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单,以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录,投标将被认定为**投标无效**。以联合体形式参加投标的,联合体任何成员存在以上不良信用记录的,联合体投标将被认定为**投标无效**。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。在本招标文件规定的查询时间之外,网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会,负责评标工作。

19.3.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为 5 人以上单数,其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

19.3.2 评标委员会成员名称在评标结果公告前应当保密。

20.投标文件符合性审查与澄清

20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定,从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查,以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

20.4 如本项目只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为**投标无效**。

20.4.2 如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5 如本项目包含多种产品的，采购人或采购代理机构应当在供应商须知前附

表中载明核心产品，若投标人提供的核心产品的品牌相同，相关投标人将被认定为属于提供相同品牌产品，按第 20.4 条规定处理。

20.6 投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品品目清单或无线局域网产品清单，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购。

如采购人所采购产品为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为**投标无效**。

如采购人所采购产品属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为**投标无效**。

21. 投标无效

21.1 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

21.1.1 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

21.1.2 未满足招标文件中的实质性要求；

21.1.3 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

21.1.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

21.1.5 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

21.1.6 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

21.1.7 不符合政府采购法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

22. 比较与评价

22.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

22.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在供应商须知前附表中规定采用下列一种评标方法：

22.2.1 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

22.2.2 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》相关属于监狱企业的证明文件的投标人，按照相关价格扣除规定和供应商须知前附表要求执行。

22.4 落实其他政府采购政策条款，具体详见供应商须知前附表。

23.废标

23.1 出现下列情形之一，将导致项目废标：

23.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

23.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

23.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

23.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.保密要求

24.1 评标将在严格保密的情况下进行。

24.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

（六）确定中标

25.中标候选人的确定原则及标准

25.1 除评标委员会受采购人委托直接确定中标供应商的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

25.1.1 采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式：

[详见第五章评标方法与标准](#)

25.1.2 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式：

[详见第五章评标方法与标准](#)

26.确定中标候选人和中标供应商

26.1 评标委员会将根据评标标准，按供应商须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

26.2 按供应商须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标供应商。

27.发出中标通知书

在投标有效期内，中标供应商确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标供应商发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

28.告知中标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标供应商本人的评审得分和排序。

(七) 合同及履约验收

29.签订合同

29.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.3 如中标供应商拒绝与采购人签订合同的，中标供应商须按投标函内容向采购人和采购代理机构支付赔偿；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

29.4 当出现法律法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，且合格的供应商数量符合规定，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

30.履约保证金

如果需要履约保证金，中标供应商应按照供应商须知前附表规定向采购人提交履约保证金。

31.履约验收

31.1 由采购人或采购代理机构组织验收，验收合格后出具验收单。

31.2 验收当天中标人须提供验收资料（包括但不限于）：产品合格证、项目过程资料、隐蔽工程现场照片、中标通知书、合同等相关资料，胶装装订，一式三份。

31.3 验收标准：根据国家相关质量标准、《招标文件》要求及《投标文件》响应要求进行验收。

32.招标代理费

本项目是否由中标供应商向采购代理机构支付招标代理费及招标代理费标准，按照供应商须知前附表规定执行。

33.政府采购合同线上信用融资

中标的投标人为中小微企业的，可以在取得中标通知书后，通过“政府采购合同线上信用融资系统”，向相关金融机构、担保机构申请政府采购融资服务。

（八）质疑和投诉

34.质疑

34.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》

和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

34.2 提出质疑的供应商应当是参加所本项目采购活动的供应商。依法获取可质疑采购文件的潜在供应商也可以依法提出质疑。

34.3 质疑供应商应在法定质疑期内通过“宁夏回族自治区政府采购网”“政府采购在线质疑投诉系统”提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑次数应符合供应商须知前附表的规定。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

34.4 采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函 7 个工作日内作出答复，并通知质疑供应商和相关供应商。

35.投诉

35.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提起投诉。

35.2 投诉供应商应在法定投诉期内通过“宁夏回族自治区政府采购网”“政府采购在线质疑投诉系统”提出投诉。

第四章 项目说明和采购需求

四标段：图书及图书馆设备

序号	设备名称	设备参数	单位	数量
1	图书管理系统	<p>1、基于 Web 的 B/S 系统架构；管理系统功能全部基于浏览器操作，无须安装客户端，方便易用；</p> <p>2、系统采用 SSL 传输加密、用户登录验证采用 SSL+RSA 非对称加密、数据库中用户隐私数据采用密文存储；</p> <p>3、管理平台采用多级分层管理，以组织/单位为顶层，以部门为最小管理单元，形成可实现多种应用需求的系统集成平台；</p> <p>4、系统对外提供标准的 REST 接口，方便第三方系统对接，同时可无缝对接校园一卡通，无须二次办证；</p> <p>5、系统具有人脸识别管理功能，不依托第三方平台，自建人脸数据库，具有局域网环境下实现人脸识别功能；须支持管理员单独上传、读者自主上传、设备注册等不少于 3 种获取人脸数据的途径；</p> <p>6、系统具有流通管理系统功能，包括图书查询、剔旧、借还、预借、催还、超期提醒、罚款、书标打印、馆藏地迁移、图书转借等不少于 10 种管理功能；</p> <p>7、系统能够实现高效采编功能，可以通过手动或扫描输入 ISBN 码；须提供标准模版批量导入数据，同步 Marc 数据，实现自动编目功能；</p> <p>8、系统能够实现为读者精准推送书刊信息功能；</p> <p>9、系统具有按批次查找书刊，并对整个批次图书进行批量删除操作，轻松处理异常入库书刊功能；须具有续借和批量借阅、归还书刊功能，按需求可查看书刊流通记录，并可导出未归还书刊、借阅记录等数据功能；</p> <p>10、系统具有书刊查询功能，可以按书刊外借、在库、丢失、污损、已剔旧、异常借书等不少于 6 种状态统计借阅记录，方便追踪书刊动向功能，也可对书刊信息进行变更，包括变更书刊条码、标签、价格、名称、馆藏地等不少于 5 种书刊信息；</p> <p>11、系统具有书刊预借功能，可查看预借详情，直接将预借人员修改为借阅人员并批量导出表格的功能；</p> <p>12、系统具有批量图书剔旧功能，可在平台使用模板导入、点检设备上传数据等不少于 2 种方式进行剔旧；</p> <p>13、系统具有在线盘点书刊、转移书刊馆藏地、对书刊进行剔旧等功能，对已剔旧书刊将禁止流通；</p> <p>14、系统具有催还、罚款功能，能够自动筛选即将到期未归还书刊，并将催还信息推送给读者；须对超期书刊自动计算罚款金额，</p>	套	1

	<p>并支持读者扫码支付罚金；</p> <p>15、系统具有书标打印功能，可以通过 ISBN、正题名、条形码、馆藏地、批次等条件查询打印的书签功能，支持自定义书标规格；须具有按条码升降序排列打印、单选或批量打印书标功能；</p> <p>16、系统具有图书转借管理功能，可以通过组织类型、时间等查询转借信息，管理员可手动确认转借和取消订单的功能；</p> <p>18、系统具有图书退订功能，可以记录图书退订信息功能，根据组织、日期、批次号、退订人、ISBN、正题名、作者、出版社查询信息，可新增、删除、导出数据；</p> <p>19、系统居于数据统计及导出功能，可以实现书刊查询列表导出、书刊流通记录导出、书刊借阅排行导出、书刊超期列表导出、超期催还记录导出、罚款管理记录导出、退款审核记录导出、交易流水记录导出、读者信息列表导出、读者借阅排行导出、读者借阅率导出、流通数据排行导出、流通日志表格导出、馆藏流通率导出、借阅利用率导出等不少于 15 种数据导出模式，完善的数据统计及导出 Excel 文档功能，便于管理员汇总查漏补缺；</p> <p>20、系统具有数据查看功能，能够查看校验短信数据功能，可按组织、验证码、验证码类型、发送日期和手机号生成记录；具有查看交易流水功能，可按组织、日期、收退款、交易类型、交易渠道、交易状态和读者证号生成记录；</p> <p>21、系统具有读者管理功能，可以恢复已删除读者功能(针对 admin 权限用户)；</p> <p>22、系统教育自助办证记录功能，可以记录通过设备和微信办理证件的读者信息，可通过组织、日期、姓名、借阅证号、读者标签和设备码等查办证信息；</p> <p>23、系统具有层架管理功能，可以实现新增上架功能，在管理平台上即可上架图书；</p> <p>24、系统具有信息发布功能，管理员可以选择不同馆藏地编辑本馆概况及读者须知内容，可新增新闻、通知、活动发布馆藏地（须支持多选），可添加友情链接，插入音频、图片和可设计字体等功能；</p> <p>25、书刊推荐，要求具有输入 ISBN 或书名选择馆藏地进行推荐的功能；</p> <p>26、系统具有书刊排行功能，可统计书刊从书架上取出的次数，按组织单位和馆藏地以周、月、年等周期生成排行榜；</p>		
2	<p>馆情数据分析系统</p> <p>1、系统要求具有全屏/窗口一键切换模式功能；</p> <p>2、系统要求允许设置、变更服务器地址，可显示全部或隐藏部分师生信息以保护隐私；具有同时显示多个馆藏地数据以及安全门数据统计的功能；</p> <p>3、系统要求具有对当前在馆人数、今日进馆人数和累计借阅次数进行统计的功能；</p> <p>4、系统要求具有显示今日图书外借、归还、预借的数据展示和状态功能，并分别以饼状图的形式显示；</p> <p>5、系统要求具有个人借阅排行、部门借阅排行和书刊借阅排行功能，并分别以柱状图的形式显示；</p> <p>6、系统要求具有显示指定馆藏地的热门、新书目录，推荐师生借阅的功能；</p> <p>7、系统要求具有显示指定馆藏地近期入库书刊的功能；</p> <p>8、系统要求具有根据图书的分类情况依次显示借阅次数排行显示</p>	套	1

		<p>的功能；</p> <p>9、系统要求具有根据师生的借阅图书量进行师生排行的功能；</p> <p>10、系统要求具有统计每天借阅量的统计功能，从而展示本月借阅趋势；</p> <p>11、系统要求具有显示当日书刊借阅统计、当日图书流通统计、热门图书排行统计、图书分类数量统计、月借书量统计、图书借阅趋势统计、图书分类数量统计、按月分类借阅偏好统计、图书状态统计等功能；</p> <p>12. 硬件设备要求：屏幕尺寸：≥65 英寸，处理器：六核心十二线程以上配置；内存：8GB DDR4 笔记本内存或以上配置；硬盘：256GB 或以上 SSD 固态硬盘。</p>		
3	图书馆服务器	<p>1、机箱尺寸：≥435mm*175mm*360mm(长*宽*高)；</p> <p>2、处理器：一个四核英特尔志强处理器 E3-1220V6 (3.0GHZ)；</p> <p>3、芯片组：英特尔 C236；</p> <p>4、内存：8G；</p> <p>5、硬盘 1TB；</p> <p>6、光驱：SATA DVD；</p> <p>7、网卡：一个双端口网卡 Broadcom BCM 5720；</p> <p>8、电源：一个有线电源(290 瓦)；</p> <p>9、视频：Matrox G200eW, 带 8 MB 显存；</p> <p>10、扩展槽 3 个 PCIe 插槽；</p>	台	1
4	RFID 电子标签	<p>1、工作频率：13.56MHz；</p> <p>2、支持协议：ISO15693 和 ISO18000-3 标准；</p> <p>3、产品规格：≥50mm*50mm；</p> <p>4、天线规格：≥45mm*45mm；</p> <p>5、内存容量：≥1024 bits；</p> <p>6、有效使用寿命：≥10 年；</p> <p>7、有效使用次数：≥10 万次；</p> <p>8、标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写；</p> <p>9、标签可以非接触式的读取和写入，加快资源流通的处理手续；</p> <p>10、标签采用 EAS 或 AFI 位作为防盗的安全标志方法；</p>	张	40000
5	RFID 高频架架标签	<p>1、工作频率：13.56MHz；</p> <p>2、支持协议：ISO15693；</p> <p>3、产品尺寸：≥85mm*22mm*7mm；</p> <p>4、芯片：I CODE SLIX</p> <p>5、内存容量：≥1024Bits；</p> <p>6、有效使用寿命：≥10 年；</p> <p>7、有效使用次数：≥10 万次；</p> <p>8、工作模式：可读写；</p> <p>9、材料：ABS；</p> <p>10、读写距离：2-10cm(取决不同环境和读写器)</p> <p>11、标签可以非接触式的读取和写入；</p> <p>12、标签具有防电磁屏蔽，适用于图书馆的通用书架，表面可打印相关信息；</p>	枚	800
6	自助借还书机	<p>1、整机外观尺寸：长≥723mm，宽≥524mm，高≥1574mm；</p> <p>2、主机配置：要求采用 21.5 英寸屏幕及以上，操作系统：Android 5.1 及以上，支持多点触摸；CPU：RK3288 (Cortex-A17 架构) 及以上；内存不少于 4G, 存储不少于 16G</p> <p>3、材料结构：要求整机采用冷轧钢板材质，表面钢化玻璃圆角处</p>	台	1

	<p>理；</p> <p>4、刷卡器：要求具备 RF 读者证阅读模块，同时支持 ISO14443A 标准（例如 Mifare S50 卡）、ISO15693 标准、ID 卡（例如 EM4100 卡）；</p> <p>5、读写器：要求具有快速防碰撞处理算法，读写距离：16~40cm；（本特性与卡片有关）；工作时自动开启射频，空闲时自动关闭射频；</p> <p>6、工作频率：13.56MHz；</p> <p>7、摄像头：设备内置 200W 宽动态、电动调节仰俯角摄像头，系统具有人脸识别认证，方便读者借阅；</p> <p>8、扫码器：要求设备内置扫码器，支持二维码扫描；</p> <p>9、打印机：要求内置热敏式打印机，自动裁纸，借书成功时其打印小票可显示操作时间日期、操作类型、流通资料信息、流通资料归还日期，归还成功时，打印小票可显示流通资料归还数量，若有流通资料逾期，可显示逾期信息，上述显示内容可配置。</p> <p>10、配置组件：要求模块化设计，各部分设备可单独更换，系统可快速恢复使用。</p> <p>11、系统安全性：要求支持 TCP/IP 联网协议、SIP II 国际标准协议等不少于 2 种接口可与图书馆端数据库进行数据交换，确保系统安全。</p> <p>12、设备外观：要求一体化支架设计，支撑牢固，简洁时尚；</p> <p>13、★电子摄像头：要求摄像头自带电动调节功能，无需物理调节，仅通过软件操作即可实现摄像头上下角度调节，完成人脸识别认证，方便不同身高用户使用。</p> <p>14、人脸识别：不依托第三方平台，自建人脸数据库，可在局域网环境下实现人脸识别功能。支持管理员后台上传读者人脸照片、管理员批量导入读者人脸特征数据、个人中心或小程序自主上传人脸头像、图书馆设备人脸注册系统自动提取人脸数据等不少于 4 种获取人脸数据途径；</p> <p>15、登录方式：要求支持账号登录、人脸识别、刷卡登录、微信扫二维码授权登录等多种登录方式；</p> <p>16、自助借阅：要求具有对图书标签防盗位进行复位或置位，可以一次借还多本书刊；</p> <p>17、隐私保护：要求具有保护读者隐私功能，可选择隐藏读者部分信息；</p> <p>18、登录管理：要求允许查看读者个人借阅信息，包括借阅量、在借量、超期量、借阅期限、人脸注册信息、在借书刊借阅时间、到期时间、是否允许续借等不少于 8 种读者借阅信息查阅模式；</p> <p>19、语音查询：可通过语音识别查询图书；</p> <p>20、智能语音：要求具有图形化、语音化的人机交互友好操作界面，提供简体中文语言的视觉交互提示、搜索和查询功能；</p> <p>21、个性化设置：要求支持远程更换显示界面 LOGO；允许对返回设备首页或进入读者登录界面的语音进行自定义设定；首页长时间无操作自动进入屏保，支持后台推送自定义屏保或使用历史今日图片；</p> <p>22、电子办证：要求具有微信二维码扫描注册电子借阅证功能，绑定小程序可上传人脸数据并保存，实现无卡登录、借阅；</p> <p>23、设备缓存数据管理：要求支持查看本馆读者人数、人脸数量并允许清除缓存数据</p>		
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		<p>24、小程序：要求支持微信小程序；可在小程序端实现读者信息查询、图书查询、图书预约、扫码借阅、排行查看等功能；</p> <p>25、书单推荐：要求系统具备多种类书单推荐功能，包括新书推荐、热门推荐、必读书目、主席书单、课外必读等不少于 5 种书单类型，各类型书单中推荐的图书均与主题呼应，各不相同。</p> <p>26、标签解析：要求支持 ISO 28560 规范图书标签解析，支持多种数据压缩算法（自适应）</p>		
7	安全门	<p>1、安全门采用 RFID 技术和三维全向感应设计，支持电子标签任意方向的检测；支持多种报警检测模式；同一系列可支持多片安全门并排安装使用。</p> <p>2、单片产品规格：长$\geq 696\text{mm}$*宽$\geq 140\text{mm}$*高$\geq 1679\text{mm}$；</p> <p>3、通道规格：单通道宽度$\geq 100\text{cm} \pm 3\text{cm}$</p> <p>4、安全门底座：长$\geq 925\text{mm}$*宽$\geq 690\text{mm}$；</p> <p>5、工作频率：13.56MHz；</p> <p>6、符合协议：要求符合 ISO18000-3/ISO15693；</p> <p>7、通信接口：支持以太网、RS232、RS485；</p> <p>8、告警方式：通道具有声光报警功能；</p> <p>9、语音提示：要求具有自定义语音提示功能，支持 MP3 格式，可配置不少于 5 个告警、提示等语音文件，配置方式简单易操作；</p> <p>10、喇叭功率：要求内置 5W*2 个扬声器，提供清晰、量感充沛的音质输出；</p> <p>11、信号联动：要求每片安全门支持不少于 5 路数字信号联动输出，其中一路可直接控制 220V 电源的通断；</p> <p>12、固件升级：要求安全门所有固件均可通过软件升级，无需专用设备；</p> <p>13、要求支持多种报警检测模式：EAS、AFI、EAS+AFI、AFI+DSFID；</p> <p>14、标签识别：非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的 RFID 标签；</p> <p>15、安全扫描：对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD 及 DVD 等流通资料进行安全扫描操作，要求不损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料；</p> <p>16、设备系统：具有高侦测性能系统，能够进行三维监测，要求无误报，无漏报；</p> <p>17、人流量统计：检测人员流动，自动判别进、出方向，自动保存人流量数据，断网、断电数据不丢失；</p> <p>18、数码显示：要求每片安全门可轮流显示日期、时间和人流量等信息；</p> <p>19、状态指示：要求每片安全门具有独立射频状态指示灯，无需打开设备罩壳就可以观察到天线的工作状态；</p> <p>20、参数配置：要求安全门具有 Micro-USB 接口，连接电脑即可直接读取和修改安全门配置；</p> <p>21、自检功能：要求安全门具备上电自检功能，如有故障，可语音提示；</p>	套	1
8	一体化馆员工作站	<p>1、一体化馆员整机尺寸：长$\geq 550\text{mm}$，宽$\geq 465\text{mm}$，高$\geq 448\text{mm}$；</p> <p>天线板规格：长$\geq 360\text{mm}$，宽$\geq 275\text{mm}$，高$\geq 15\text{mm}$；</p> <p>2、整机规格：要求采用 18.5 英寸及以上屏幕尺寸，支持多点触控，具有 USB 或 RS232、RJ45，无线网络扩展功能；</p> <p>3、材质：要求整机一体化设计，ABS 工程塑料，亚克力，钣金；</p> <p>4、系统配置：Windows7 系统，I5 六代及以上，内存 8G，256G SSD</p>	台	1

	<p>固态硬盘；</p> <p>5、读卡速度：≥50 张/秒；</p> <p>6、工作频率：13.56MHz；</p> <p>7、图书识别：要求可识别多本（堆砌高度：≤250mm）；</p> <p>8、防冲突性：要求一次至少可有效识读 8 个 RFID 标签。</p> <p>9、读者证阅读器：具备 RF 读者证阅读模块，支持 ISO14443A 标准（例如 Mifare S50 卡）、ISO15693 标准、ID 卡（例如 EM4100 卡）；</p> <p>10、支持 RFID 标签非接触式地进行阅读，有读取、写入、改写 RFID 标签的能力，允许流通资料的相关信息快速写入标签。</p> <p>11、工作模式：要求具有管理员界面可选配馆员模式、自助借还模式、借书模式、还书模式等不少于 4 种工作模式，保证系统软件操作更便捷化；</p> <p>12、图书管理：要求具有图书绑定、图书列表、借还标志位、标签读取以及馆藏地迁移功能；</p> <p>13、图书绑定：要求具有条形码和标签的绑定功能，将图书信息上传后台，允许导出或删除；</p> <p>14、图书列表：可获取图书列表、删除指定图书、条件检索图书，支持查找和删除已经转换过的标签，可通过“条码”、“标签”、“作者”进行查找；</p> <p>15、EAS 防盗位读写：要求可自动读取借还标志位(EAS)状态，支持修改 RFID 标签安全位的开启和关闭；</p> <p>16、标签读写：要求可自动读取标签信息，支持检测和修改图书标签内相关信息以及核对标签转换是否正常，标签读写支持 ISO28560 规范；</p> <p>17、馆藏地迁移：支持已绑定图书信息迁移到所选的馆藏地；</p> <p>18、读者激活：系统读取读者证芯片信息，选择馆藏地，录入或批量导入读者信息和读者证号，绑定激活，便可在设备进行正常借还操作；</p> <p>19、读者列表：可获取读者列表、查看读者信息与借阅记录，允许删除或导出指定读者；</p> <p>20、图书借还：要求具有借书、还书、预约功能，允许查看读者借阅记录以及读者信息；</p> <p>21、层架标创建：要求支持层架标创建、上传同步，创建新层架标并加入描述，方便管控层架；</p> <p>22、层架标列表：要求可获取层架标列表、编辑修改和删除指定层架标信息；</p> <p>23、系统设置：要求具有检索读卡器、图书管理系统、功能选配、设置组织、帮助指南等不少于 5 种设置功能；</p> <p>24、检索读卡器：要求设备开启时自动检测读卡器连接状态；</p> <p>25、图书管理系统：可设置图书馆管理系统的地址，点击浏览器可直接跳转至图书馆管理系统；</p> <p>26、功能配置：要求导航栏可根据需要显示和隐藏；</p> <p>27、设置组织：要求可随时切换所需操作的组织单位；</p> <p>28、语言选择：系统可支持中、英文切换；</p> <p>29、账号管理：允许用户修改昵称，绑定电话号码及邮箱，支持修改密码；</p> <p>30、自助借还模式：要求具有查看读者信息、允许读者自助借还书刊、查询书刊详情、馆藏位置、预借信息等不少于 5 种功能；</p>		
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		<p>31、借书模式：系统可设置为仅允许读者借阅书刊模式；</p> <p>32、还书模式：系统可设置为仅允许读者还书操作，提示读者还书位置，方便规范管理，减少馆员工作量；</p> <p>33、查询模式：系统可设置为仅允许读者查询所属馆藏地的书刊位置、条码、书刊详情；</p>		
9	智能盘点系统	<p>一、技术要求：</p> <p>1、图书点检系统包含手持式 RFID 点检仪和软件显示 PDA 设备，作用是一种针对 RFID 标签的扫描、统计设备，通过对书架上粘贴有 RFID 标签的流通资料的扫描，可以帮助排架，查找和统计特定的流通资料等，在图书馆工作人员寻找丢失资料和盘点书籍时发挥效率。</p> <p>2. 屏幕规格：≥10.6 英寸，16：10；长≥250mm；宽≥157mm；厚度≥7mm；</p> <p>3. 分辨率：≥2000x1200；</p> <p>4. 接口：Type-C；</p> <p>5. CPU：八核及以上，运行内存≥8G，内存容量≥128G；</p> <p>6. 电池容量：≥7000mAh；</p> <p>7. 续航时间：≥2 天；</p> <p>8. 操作系统：Android；</p> <p>9. 连接方式：Wi-Fi；</p> <p>10. 摄像头：前置≥800W，后置≥800W；</p> <p>11. 扬声器：≥4 个；</p> <p>12. 产品毛重不超过 0.6kg；</p> <p>13、要求设备扫描仪的天线部分可弯曲，便于上下多层书架的操作；</p> <p>14、要求具有防碰撞算法，可同时快速读取多个标签；</p> <p>15、射频功率：0.25~1.5W 可调；</p> <p>16、系统要求支持图书馆后台管理系统，可以与图书馆的图书管理系统无缝连接；</p> <p>17、工作频率：13.56MHz；</p> <p>二、软件要求：</p> <p>1、支持协议：要求符合 TCP/IP 联网协议、SIP II 国际标准协议、NCIP 协议等接口与图书馆端数据库进行数据交换，确保系统安全；支持 ISO15693 和 ISO18000-3 标准；</p> <p>2、要求具有非接触式地快速识别粘贴在流通资料上的 RFID 标签和层标、架标，完成盘点、查找等功能。</p> <p>3、盘点：要求具有盘点层架上的当前书刊信息，生成在架图书列表，同时标记书刊馆藏位置信息并标记位置异常书刊、新增书刊、以及状态异常（丢失、外借、剔旧、已移除、污损）的书刊信息功能；</p> <p>4、查找：要求具有通过选择书名、条形码号、标签，查找符合搜索条件的书刊信息及位置功能；</p> <p>5、上架：要求具有层架信息与书刊信息相关联，更新书刊位置信息，对扫描到的异常状态（丢失、外借、剔旧、已移除、污损）的书刊进行标记，允许重新上架功能；</p> <p>6、剔旧：要求具有在管理平台上对书刊信息进行批量剔旧，生成表单下载到点检仪中，对在架图书进行盘点或上架时，遇到表单上的图书进行提示的功能；可根据显示平台拉取到的剔旧列表，扫描到列表上剔旧书刊进行移除，可以对需要剔旧的书刊直接扫描移除，上传数据；</p>	套	1

		<p>7、手持设备在找到目标图书、定位正确架位、发生报警提示时都必须同时提供声音、画面和灯光提示，声音音量可以调节；</p> <p>8、修改层架标：要求具有修改条码信息，以及层架描述功能，可对层架标进行批量删除操作；</p> <p>9、统计分析：要求扫描书刊，即可显示书刊详情，借阅次数，以及借阅记录；</p> <p>10、馆藏地：要求具有切换馆藏地功能；</p> <p>11、预约列表：要求可对条码、书名、借阅证号、读者标签、预借状态等进行查找，筛选符合信息的数据，对属于预借状态的书刊，提供声音和图形界面的报警功能；</p> <p>12、取消关联：要求具有对指定层架所绑定的书刊进行解绑的功能，可输入所需解绑位置的书刊的条码、或扫描书刊标签，对其进行解绑；</p> <p>13、清除缓存：图书上架，盘点等数据均可保存至本地，为避免长时间未操作出现数据丢失而增加工作量，要求具有清除本地缓存数据功能；</p> <p>14、上传数据：所有操作包括上架、盘点、剔除等操作数据，需点击上传数据，数据便可同步至管理平台；</p> <p>15、数据下载：要求具有数据下载功能，可实时获取平台最新数据；</p>		
1 0	检索 查询 机	<p>1、屏幕规格：770mm×470mm×35mm（±2mm）（长×宽×高）；</p> <p>2、材质：铝型材，冷轧钢板、不易变形、机柜与固定背板部件结合紧密；</p> <p>3、屏幕尺寸：32寸（16:9）及以上红外多点触摸LED液晶屏；定位精度：≤2mm；</p> <p>4、主机配置：英特尔酷睿 I3 处理器，内存：4GDDR3，系统存储：128GSSD；</p> <p>5、接口配置：LAN 有线网口 RJ45 八芯标准接口，WiFi 2.4GHz，USB*1，TF 卡，HDMI(out)*1；</p> <p>6、相对湿度：5%~80%；</p> <p>7、功放：立体功效，2*10W 音箱，内磁式；</p> <p>8、分辨率：≥1920*1080</p> <p>9、通过此系统师生可以查询所有馆藏书刊的馆藏地信息、书刊信息状态；</p>	台	1
1 1	微型 图书 馆	<p>1、主机配置：要求采用 10.1 英寸及以上，安卓电容多点触控屏；CPU：Quad-Core A33 及以上；内存不少于 4G，存储不少于 16G</p> <p>2、整机规格：长≥1043mm，高≥1400mm，宽≥278mm；</p> <p>3、连接方式：要求采用有线连接、WiFi 连接；</p> <p>4、开门方式：要求采用优质 pc 塑料箱门，箱门上有可视窗口，左右旋转开门方式，方便读者借阅，节省空间；</p> <p>5、设备维护：可单层抽出维护电路、电控锁，不影响其他层正常工作；</p> <p>6、藏书容量：一个格口内只放一本图书，藏书容量≥60 册，可扩展；</p> <p>7、书仓规格：宽≥56mm，深≥235mm，高≥280mm；</p> <p>8、刷卡器：具备 RF 读者证阅读模块，支持 ISO14443A 标准（例如 Mifare S50 卡）、ISO15693 标准；</p> <p>9、摄像头：设备内置摄像头，可在借还书过程进行拍照或录像，供工作人员随时查阅；支持扩展外部摄像头，方便进行环境监控。</p>	台	1

	<p>10、人脸识别：不依托第三方平台，自建人脸数据库，可在局域网环境下实现人脸识别功能；支持后台批量导入，小程序自主上传和登录设备拍照绑定等多种方式注册人脸信息；</p> <p>11、登录方式：要求支持账号登录、刷卡登录、人脸识别、微信扫二维码授权等多种登录方式；</p> <p>12、自助借阅：系统要求能做到图书自动识别下架（外借），以及归还图书的再次自动识别上架（归还），从而实现图书的自循环借还服务，即可做到自助上下架；</p> <p>13、读者隐私保护：具有选择保护读者隐私功能，可隐藏读者部分信息；</p> <p>14、读者登录管理：系统要求具有个人信息查看，包括：借阅量、在借书刊、超期书刊、借阅期限、人脸注册信息等，支持续借、预借和密码修改等功能；</p> <p>15、图书查询：读者可快速查询文献信息，显示文献在当前设备和馆内陈列的位置信息，方便借阅；</p> <p>16、排行信息：系统要求具有图书排行和读者排行功能，可本地查看排行信息；</p> <p>17、智能语音：图形化、语音化的人机交互友好操作界面，提供简体中文语言的视觉交互提示、搜索和查询功能；</p> <p>18、设备个性化设置：系统要求具有设备远程更换 LOGO，自定义登录界面语音和自定义屏保等功能，屏保文件须采用基础图片和视频格式；</p> <p>19、固件升级：系统要求具有通过后台远程批量控制设备和固件的统一升级功能；</p> <p>20. 智能灯光控制：系统要求具有照明自适应功能，进入屏保同时降低屏幕亮度，书仓照明自动关闭；借还书时提高屏幕亮度，书仓照明自动开启。</p> <p>21. 图书上下架：通过扫码系统自动拉取条码所对应的书刊信息。书刊上架操作简易，书刊下架时点击全部下架，即可将所有柜门依次打开，并清除书刊信息，同时具有按书格号、书名等查询相关书刊功能；</p> <p>22. 设备定位：要求具有对设备地理位置定位功能，可在地图上手动选点定位，定位信息将自动同步到图书管理平台，方便管理员定位和设备管理；</p> <p>23. 学习强国：设备具备学习强国功能，读者通过设备配套软件即可进入“学习强国”板块，查看最新“学习强国”资讯；“学习强国”板块与借还书功能可实现无缝切换。</p> <p>24. 书单推荐：设备支持多种类书单图书推荐，包括新书推荐、热门推荐、必读书目、主席书单、课外必读等不少于 5 种书单类型，各类型书单中推荐的图书均与主题呼应，各不相同，满足不同读者需求。</p> <p>25. 百科答题：设备具备百科答题功能，读者登录设备后可进行百科答题，答题过程中系统提供优质的视听感受，具备不同音效区分正确与错误答案；题目涉及文学、法律、历史、戏剧等领域。检验读者知识储备，提升阅读乐趣。</p> <p>26. 智能屏保：要求设备具备智能屏保功能，屏保类型包含每日一言、诗词、十万个为什么、童话故事、中华成语词典、资治通鉴，可在设置界面选择；</p> <p>27. 诗词屏保：系统具备诗词屏保功能，设备进入屏保后，自动</p>	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>进行诗词内容滚动播放，诗词类型包括：诗经、楚辞、金刚经、道德经、唐诗、宋词、元曲等；</p> <p>27.1、诗词提供作者、诗词文、评析、注释、译文等内容，其中评析功能深入浅出地对诗词的写作背景、表达手法、意境阐述等方面进行讲解；</p> <p>27.2、诗词提供优质的视听感受，精美国风风格界面、中华传统乐曲编制的背景音乐，让读者身临其境地感受诗意；</p> <p>27.3、诗词内容展示便捷友好，支持上下划动实现内容展示，左右划动实现手动翻页；</p>		
1 2	馆员终端	<p>1、处理器：核数≥ 6核，12线程 主频≥ 2.7GHz；</p> <p>2、内存：≥ 16GB DDR4 内存，不低于 2 根插槽；</p> <p>3、硬盘：≥ 256G M.2 接口 NVME 协议 SSD；</p> <p>4、显卡：集成显卡；</p> <p>5、声卡：集成声卡，支持 5.1 声道</p> <p>6、电源功率：配置≤ 180W 200-240V 宽压单路节能电源，电源通过 80PLUS 认证；</p> <p>7、机箱：≥ 18L 免工具拆卸机顶置提手机箱；</p> <p>8、接口：USB 接口不少于 8 个、其中前置 USB3.1 GEN1 数量≥ 4个、10/100/1000 自适应</p> <p>9、以太网 1 个、标准 VGA 接口 1 个、标准 HDMI 接口 1 个；</p> <p>10、键鼠：原厂抗菌键盘鼠标；</p> <p>11、显示器：23.8 英寸 IPS 显示器，分辨率 1920*1080，响应时间≤ 4.5ms，具备低蓝光护眼认证，显示器具备 VGA 和 DVI 接口；</p>		
1 3	升降式移动还书箱	<p>1、材质：要求采用电泳铝型材，铝塑纤维板，毛毯，超静音耐磨脚轮，不锈钢无缝拉手；</p> <p>2、平台升降高度：≤ 450mm；</p> <p>3、藏书量：≥ 130L（可放 60-180 册）；</p> <p>4、材质工艺：型材+板材+丝印+纤维；</p> <p>5、最大承重：≥ 180KG，升降托架有效最大承重：≤ 100KG，抗变形数：≥ 100000次；</p> <p>6、设备尺寸：≥ 665mm*610mm*710mm（长*宽*高，不含手柄和轮子尺寸）；</p> <p>7、要求结构稳定，后两轮固定方向，方便载重推向，前两轮自由转向带刹车可锁死，防止无意推动，整体设计不易攀爬，防止倾倒；</p> <p>8、要求移动轻便；</p> <p>9、内部要求采用升降结构，根据负载自动升降，有效降低书籍滑落的撞击力，减少功能书籍破损；</p> <p>10、承载板可在图书重力作用下自行适度升降；</p> <p>11、书箱内部隔板铺有毛毯保护书本，还书时，静音效果好；</p> <p>12、要求采用线性压簧结构，使得托架能随图书重量成线性比例升降；</p>	个	1
1 4	双面六层书架	<p>钢制双面书架尺寸：900*450*2000mm（± 10mm），采用材料：钢板为优质冷轧钢板，立柱 45*35mm 厚≥ 1.2mm、中心槽 20mm，凹型槽 15mm 搁板≥ 0.8mm 807*445*25mm，6 道折弯加强；两道加强筋 10mm 宽，两道加强筋间距 640mm，侧板≥ 0.6mm 压型加强、挂板≥ 0.8mm、442*125mm 压型加强；配有两个椭圆孔 970*280mm 两椭圆孔间距 140mm 顶板≥ 0.6mm、810*450*40mm 整体焊接书架中隔棒(挡</p>	节	70

		书条)≥0.8mm,采用一次冲压成型工艺生产,中隔棒(挡书条)的宽度不小于20mm。		
1 5	六人 钢木 阅览 桌	产品尺寸:2000*950*750mm(±10mm);材质:钢木结合。 阅览桌技术参数:桌面基材采用E0级三聚氰胺饰面板,经全自动封边一次性封边成型,正常使用永无开裂。使用1.0mmPVC封边条,优质热熔胶颗粒。 桌脚:采用50*50*1.2mm优质国标钢管,表面经除油、去锈、磷化等多道工序前处理,喷塑粉采用环保型喷塑粉末高温塑化而成,防腐性能卓越,确保喷塑不出现反锈现象。所有焊接部位必须采用二氧化碳保护焊接工艺,满焊,焊点牢固,无气泡和漏焊、假焊现象。 桌脚颜色:为哑光灰白色。 优质五金件。所有螺丝均有防褪、防松动装置,不易被手工拆除。	张	10
1 6	阅览 椅	产品尺寸:≥440mm*330mm*240mm(±5mm) 阅览椅凳腿采用25mm*25mm,厚度为1.2mm的优质钢管,底部四根拉撑,钢管经酸洗磷化后静电喷涂且表面光滑,结实耐用。凳面为嵌入式,面板为高密度板(按学校实际情况,可按学校要求定制桌椅的样式尺寸)	把	60
1 7	图书	<p>★1、供应商所供图书必须是正版图书,必须是正规出版社出版及印刷的精品图书,其内容必须符合学生阅读。</p> <p>一、封面印刷 套印准确,字图、点、线印迹清楚,不花、不毛、不糊,实地版墨色均匀,无回胶印,背面不脏;</p> <p>二、插图印刷 1、套印准确,层次分明,轮廓实,电分制版无浮雕印; 2、网点清晰饱满,小点不秃,大点光洁不糊,质感好; 3、墨色均匀厚实,色彩鲜有光泽,肤色正,接版准确,色调深浅一致;</p> <p>三、正文印刷 1、压力:压力适度,全书前后轻重一致; 2、墨色:全书前后墨色一致,浓淡适度; 3、套印:版面端正,正反套印准确; 4、文字:文字、标点清晰,笔锋挺秀,无缺笔断划,标题黑实不花,小字不糊不瞎; 5、其它:书面无脏污、无破损,无钉花、无野墨。 6、不得有盗版、政治问题、宗教信仰、色情暴力、格调低下、印刷错误、严重破坏的图书。</p> <p>四、装订 1、开本尺寸符合设计要求,套书规格一致,成品裁切方正,无明显刀花,无连接页、折角、破头; 2、书背平整,无空背、起泡、明显皱折,书脊字居中,封面齐色,边框要色正; 3、全书页码折正,书面平服,无皱折(八字折等); 4、骑马钉、平钉的钉脚不翘,无断丝、凸肚,钉距匀称,坚实牢固易翻不脱页; 5、其它:书页整洁,无脏污、无破页、无野胶。</p> <p>其他要求: 1、本次招标采购的内容:工具书、文学读物、科普读物、综合类等四大类配书。以项目学校为单位,提供相应的套数。</p>	册	40000

	<p>2、提供符合全国中小学图书馆（室）推荐书目为基础的近三年印刷出版的图书目录。供书目录：小学>10000种，招标书目从采购方提供的书目中选取。</p> <p>3、采购方根据中标供应商的中标价格，在招标目录范围内确定学校的品种、复本量≤6、册数及码洋，中标供应商必须严格按照采购方最终确定的图书配货目录保证供货，供货率不得低于95%，供货不足部分须和采购方协商，调换的图书要能够满足采购方要求并征得采购方同意方可。</p> <p>4、供应商供货时须提供详细图书供货目录，书目包括书名、ISBN号、出版社、中国图书馆分类号、价格、版期等</p> <p>5、供应商必须提供正版图书，如发现盗版图书，必须及时退还，并承担一切责任。</p> <p>6、对有印刷、装订等质量问题和多订、重订的图书必须及时进行调整或退货。</p> <p>7、所有图书均以项目学校为单位，按照技术标书中货物采购清单细目要求，成套包装，采用一包一单制，并送货到校；每个标准包的外包装上要标注清楚：包号和品目、序号、套号、项目学校名称等便于验收和识别，包装应分内外两层，适合铁路，公路长途运输。外包装要有足够的强度和可靠的防雨、防潮措施，在运输分发过程中不致发生中标图书的损坏，如因包装不合格而造成损失，由中标方承担全部责任。</p> <p>8、完成加工上架。且负责图书管理员的培训。</p>		
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

商务要求：

- 1、合同履行期限：合同签订后 15 个工作日内完成供货及安装。
- 2、货物质保期 3 年。
- 3、交付地点：灵武市第十一小学。
- 4、付款条件：按采购人要求。
- 5、包装和运输：设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施和符合国家相关要求。
- 6、付款方式：合同约定。

第五章 评标方法和标准

评标委员会将按照本项目招标文件进行评标工作，采购人或者采购代理机构负责评标的组织工作。工作程序如下：

一、评标准备工作，由采购人或者采购代理机构负责

- 1.核对评审专家身份和采购人代表授权函；
- 2.宣布评标纪律，集中保管通讯工具；
- 3.公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
- 4.组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
- 5.根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法律、招标文件。

二、符合性审查工作

评标委员会开展符合性审查。符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

- 1.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明
(如有)；

- 2.依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审；

如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

三、采购人或者采购代理机构核对评标结果

四、确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标供应商

五、评审标准中应考虑下列因素

1.政府采购政策要求

中小企业：报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审，提供规定的《中小企业声明函》并加盖公章，未提供或声明函未按规定内容填写的，不予认可。

残疾人福利性企业：对其产品或服务价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，依法提供《残疾人福利性单位声明函》并加盖公章，未提供或声明函未按规定内容填写的，不予认可。

监狱企业：视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件及《监狱企业声明函》并加盖公章，未提供或不符合规定的，不予认可。

联合体中小微企业协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的：无
其他政府采购政策要求：为支持和促进中小微企业发展，进一步发挥政府采购政策功能和金融基础设施的服务作用，推进政府采购制度创新与诚信体系建

设，促进宁夏经济发展，经宁夏回族自治区财政厅与中国人民银行银川中心支行共同研究，制定了《宁夏回族自治区本级政府采购合同线上信用融资试点工作方案》(宁财(采)发〔2017〕682号)，详见宁夏政府采购公共服务平台“通知”公告栏。联系人：自治区财政厅，0951-5069767；人民银行银川中心支行，0951-5189834。采购合同涉及融资贷款事宜的，采购人应积极支持供应商完成有关贷款手续，并保证将政府采购合同资金支付到中标供应商在贷款行开立的银行账户。

2.同品牌处理办法

如采用最低评标办法，则： / ；

如采用综合评标法，则：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.中标候选人并列时的处理方式

如采用最低评标办法，则： / ；

如采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。如仍有并列情况出现，由采购人随机抽取。

六、评审因素和指标（可根据实际情况修改）

资格审查表：

投标单位	营业执照	法人授权委托书	良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺书	依法缴纳税收和社会保障资金承诺书	在经营活动中没有重大违法记录承诺书	查询供应商不良记录：在提交响应文件截止时间前响应供应商未被列入“信用中国”网站以下任一记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间(投标文件中提供近期信用查询记录)，实际查询结果以采购人或代理机构于递交响应文件截止日在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准；	是否通过

注： 1. 本表由采购人或招标代理机构核对并如实填写。

2. 审查项目有一项不满足则结论为不合格。

符合性审查表：

序号	审查项目	审查内容	投标单位 1	投标单位 2	投标单位 3
1	投标文件的盖章、签署	按招标文件格式要求 签字、盖章			
2	投标报价的完整性及有效性	针对招标文件内容进行全面响应，未存在漏报、错报或多个报			

		价的情形			
3	投标有效期	响应招标文件要求			
4	交付使用时间	响应招标文件要求			
结论（“合格” / “不合格”）					

评标委员会成员签字：_____

四标段：

序号	评审因素	分值	评审标准
1	投标报价	40分	投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40，评标基准价是指满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。除低于成本价的投标报价被拒绝外，最低报价得40分。得分结果由高分到低分依次排列为各自最终得分。
2	商务标响应情况	5分	不能满足招标文件重要商务条款要求的视为无效标书。满足招标文件重要商务条款的得3分，以此为基础，投标人重要商务条款（供货期、质保期、售后服务期、售后服务响应时间）优于招标文件规定的相应商务条款的，每有一项加1分，投标人一般商务条款优于招标文件规定的相应商务条款的，有一项加0.5分，两项加分至标准分时为止。
3	技术响应	20分	1. 完全满足招标文件参数要求得15分，标“★”的参数为重要技术指标、参数，投标文件中重要技术指标、参数（带“★”）须提供加盖公章的相关证明材料，并在投标文件中注明具体条目、页码，不提供证明材料或证明材料不能证明参数有效性，则每有一项减2分减完为止。 2. 标“★”的参数为重要技术指标、参数，投标文件中重要技术指标、重要参数（带“★”）每有一项优于加1分加至满分为止，投标文件中普通技术指标、参数每有一项优于加0.5分加至满分为止（满分5分）。优于招标文件的技术指标、参数须提供加盖公章的相关证明材料，并在投标文件中注明具体条目、页码，不提供证明材料或证明材料不能证明参数有效性不加分。
4	产品功能演示	12分	投标人按功能演示要求针对本项目进行实物、真人录制演示视频。评委根据视频演示的功能进行打分，所有功能演示完整的得12分，演示时间均不超过12分钟，每条完全满足时得4分，不能按照演示项完整演示的视为部分满足，得1分，不满足得0分，具体演示要求如下： 功能演示要求：

			<p>1. 一体化馆员工作站系统可实现设置为仅允许读者借阅书刊模式；</p> <p>2. 一体化馆员工作站系统可实现设置为仅允许读者还书操作, 提示读者还书位置；</p> <p>3. 智能微型图书馆能够实现多种类书单图书推荐功能, 包括单不限于新书推荐、热门推荐、必读书目、课外必读等不少于 5 种书单类型, 推荐的各类型书单中推荐的图书均与主题呼应, 各不相同, 满足不同读者需求。</p>
5	实施方案	10分	<p>1. 供货方案及安装方案完整、针对性强, 各种应急处理预案、工作措施完善得 3 分, 供货方案及安装方案内容一般不完善得 1 分, 未提供不得分。</p> <p>2. 安装使用得设备及相关技术人员配备齐全, 能够完全满足本项目实施进度要求得 3 分, 安装使用得设备及相关技术人员基本能满足本项目实施的得 1 分, 安装使用得设备及相关技术人员不能满足项目需求或者未提供不得分。</p> <p>3. 项目进度计划安排科学合理, 时间节点明确得 2 分, 项目进度计划安排不合理, 时间节点不明确得 1 分, 未提供不得分。</p> <p>4. 应急预案详细、风险预防及处置措施可行得 2 分; 应急预案、风险预防及处置措施不明确得 1 分, 未提供不得分。</p>
6	售后服务方案	13分	<p>根据投标人售后服务方案, 对投标人的售后服务进行评审:</p> <p>1. 售后服务体系机构科学合理; 有明确的售后服务体系机构得 2 分, 其他不得分。</p> <p>2. 服务人员组成合理分工明确, 售后服务人员分工科学, 联系电话详细, 人员分配合理得 2 分, 其他不得分。</p> <p>3. 服务及保障措施针对本项目有详细的描述、完善可行、保障措施明确、服务方案科学可行得 3 分, 服务及保障措施无针对性描述、保障措施不明确、服务方案简单的得 1 分, 未提供的不得分。</p> <p>4. 故障排除能力及响应时间及时性; 满足 7×24 小时服务响应, 最高响应时间≤2 小时, 得 3 分, 满足 7×24 小时服务响应, 最高响应时间≤8 小时, 得 1 分, 其他不得分。</p> <p>5. 满足招标文件要求的质保期得 1 分, 每增加 1 年增加 1 分, 最多增加到 3 分。</p>

注：根据政府采购活动相关管理规定和要求，以下事项不得作为评审因素，包括但不限于：

- (1) 已作为资格条件事项；
- (2) 涉及企业规模条件事项；
- (3) 附加金额要求的业绩；
- (4) 对合同条款的任何变更与偏离；

- (5) 与商务条件和采购需求不对应或者与合同履行无关的事项；
- (6) 与投标人所提供货物（服务）的质量无关的事项；
- (7) 对投标人进行横向比较；
- (8) 非区间评审因素对应区间得分；
- (9) 特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项；
- (10) 非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- (11) 其他不得作为评审因素的事项。

第六章 政府采购合同范本

本合同是/否中小企业预留合同

政府采购合同

灵武市教育体育局第十一小学设施设备采购项目采购
项目合同

合同编号：

项 目 名 称：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

项目名称：灵武市教育体育局第十一小学设施设备采购项目采购项目 标段

甲方（买方）：_____

地址：_____

乙方（卖方）：_____

地址：_____

根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、行政法规、参照 年 月 日
[(招标代理机构)]中标通知书（成交通知书）招标编号：_____，遵循平等、
自愿、公平和诚实信用的原则，达成一致并签订本合同：

1.合同文件

本合同由以下项目的组成：

1.1 招标文件、答疑、修改、澄清；

1.2 中标通知书；

1.3 投标文件

1.4 合同正文条款、及相关附件（含设备清单、备品备件清单等）。

1.5 技术说明文件和甲方确认过设备生产许可资质证明文件或由厂商授权代理的委托
证明文件；

2、合同设备

乙方向甲方供应（设备名称及规格型号等）：并负责安装调试。

附表

序号	货物名称	规格型号	品牌	生产厂家	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1								
总价：小写 元 大写：								

3.合同总价

总价为人民币（大写：_____元整，即人民币_____元。该合同总金额是设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期间包括备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

4、技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求，并提供设备的厂家调试报告。

5、合同设备的包装、交货、安装、调试及验收

5.1 设备的包装

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2 设备的交货

5.2.1 乙方交货时间：合同签订_____天内。

5.2.2 乙方交货地点：运输及卸车至甲方指定地点。

5.3 合同设备安装调试

5.3.1 乙方负责合同项目下设备的安装调试，一切费用由乙方负责。

5.3.2 乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

5.4 设备的验收：

5.4.1 合同设备安装调试完成后5个工作日内验收，验收应在甲、乙双方共同参与下进行。

5.4.2 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品损

坏或其他不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5.4.3 如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物的短缺、损坏乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

6、质量保证及售后服务

6.1 乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

6.2 合同设备质保期为_____年（质保期自用户单位签字验收之日起）。质保期内出现产品质量及安装问题,由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后 24 小时内派员到现场维修。

6.3 下列情况乙方不负责免费保修：

6.3.1 甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引起设备故障损坏；

6.3.2 擅自改装设备；

6.3.3 因不可抗力因素造成的损坏；

6.4 因设备的质量问题而发生争议，由合同签订所在地质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.5 乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件和构造及原理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方的协商安排。

7、付款方式

7.1 本合同款项的以人民币转账方式支付，凭以下付款材料：

7.1.1 中标通知书（成交通知书）

7.1.2 采购合同

7.1.3 出具合法有效完整的完税发票。

7.2 货物验收合格，设备安装、调试运转正常,乙方为甲方培训结束、甲方无疑问后，甲方 日内向乙方支付全款 %，半年无质量问题付清全部合同款 %，余 %质保金，1 年质保期结束后，乙方产品无任何质量问题且与甲方无任何经济纠纷，付清余款。

8.不可抗力

8.1 不可抗力指战争、严重灾难、洪水台风、地震等其他双方认定的不可抗力事件。

8.2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

9、违约责任

合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定给对方造成损失，则全部损失及责任由违约方承担。

9.1 合同签订以后，甲乙双方都应认真履行，一方违约须向守约方承担违约责任。如果造成损失还应承担赔偿责任。

9.2 除不可抗力外，乙方逾期交货的,自逾期之日起，超过 30 日的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方全部已支付货款并向甲方支付合同总额 10%的违约金。

9.3 乙方交付的货物不符合合同规定的,甲方有权拒收，由此导致交货逾期的，乙方应付违约责任。

9.4 除不可抗力外，乙方逾期完成安装调试（乙方完成安装调试工作的标准以甲方验收合格为准）的，自逾期之日起,乙方按本合同总价 0.5%的标准按日向甲方承担违约责任。

9.5 乙方对交货和安装调试中的安全负完全责任，如因此出现人身或财产损害的，由乙方自行负责解决和赔偿。

9.6 质保期内发生质量问题或保修服务范围内的问题的，乙方应在收到甲方通知后 24 小时内派员到现场维修。除非质量问题或保修问题复杂且经甲方书面同意，乙方应在所派

人员在前述时间内到达现场后的 24 小时内解决完毕前述相关问题，如乙方未按时派员或不能在前述预定时间内解决完毕问题，则甲方有权委托第三方予以解决,所产生的费用及损失由乙方负责承担。

10、知识产权

乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11、合同终止

11.1 合同自然终止

有效采购期结束且买卖双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

11.2 违约违规终止合同

在下列情况下，甲方可向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 乙方没有甲方的书面同意转让合同或将整个合同项目分包出去

(2) 如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方,提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

(3) 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内履行全部合同义务的。

(4) 乙方所提供的发票、资质文件不真实、不合法、无效的。

(5) 甲方认为乙方涉嫌用不正当手段影响甲方采购过程,包括谎报或隐瞒事实、损害甲方利益、干扰甲方、评委的招标、评标等行为。

12、解决争议的方法

12.1 甲、乙双方协商解决。

12.2 若协商无效的，可向灵武市当地仲裁委员会申请仲裁，或向灵武市当地人民法

院起诉。

13 其他

13.1 合同签订后，未经双方同意不得撤消合同。本合同一式五份，双方签字盖章。

13.2 本合同未提到的部分，请参照《中华人民共和国民法典》。

甲方：_____

乙方：_____

地址：_____

地址：_____

法人代表签字：_____

法人代表签字：_____

法人委托人签字：_____

法人委托人签字：_____

电话及传真：_____

电话及传真：_____

年 月 日

年 月 日

第七章 投标文件格式

目 录

- 一、封面
- 二、投标函
- 三、开标一览表
- 四、投标价格明细表
- 五、采购需求响应表
- 六、采购需求及相关要求响应详情
- 七、资格证明文件

封面

(封 面)

投 标 文 件

项目名称及标段:___

供 应 商: (盖章)

年___月___日

人验收。

七、投标有效期：提交投标文件截止之日起 自然日（日历日）。

投标人：_____（盖公章）

地址：_____

电话：_____

传真：_____

电子邮件：_____

邮编：_____

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：_____

日期：_____

二、开标一览表

项目名称 及标段	
投标价格	人民币小写(元):
	人民币大写:
备注	投标价格为供应商考虑各种因素(含折扣、优惠等)的最终报价。

投标人: _____ (盖章)

年 月 日

三、投标价格明细表

投标价格明细表（可根据实际情况修改）

序号	商品名称	品牌/型号	单价	数量	总价（元）	交货期
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
...						
	合计					

注：1. 投标人的投标报价中须包含完成本项目所需的所有费用，包括货物、配套服务、安装、人工、调试、培训、中标服务费、验收费等一切与本项目有关的费用，采购人不再为本项目追加任何费用

投标人：_____（盖章）

年 月 日

四、采购需求响应表

采购需求响应表（可根据实际情况修改）

序号	货物 (服务)名称	招标文件规定	投标文件响应情况	偏离 情况
		货物内容	货物内容	
1				
2				
3				
4				
5				
...				

投标人：_____（盖章）

年 月 日

五、采购需求及相关要求响应详情

（本部分由供应商根据招标文件的采购需求和相关要求填写，附详细的方案和相应的承诺等。）

（一）、商务条款响应表

项目名称及标段：

项目编号：

序号	招标文件商务要求	投标文件响应情况	偏离情况
1			
2			
3			
4			
5			
.			

投标人： （盖章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

年 月 日

(二)、实施方案

(供应商自行提供)

投标人： (盖章)

法定代表人或委托代理人(签字或签章):

年 月 日

(三)、售后服务承诺方案

(供应商自行提供)

投标人： (盖章)

法定代表人或委托代理人(签字或签章):

年 月 日

(四)、其他内容

(供应商自行提供)

投标人： (盖章)

法定代表人或委托代理人(签字或签章):

年 月 日

六、资格证明文件

(一) 法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺书

资格承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称及标段）（项目编号：_____）项目的政府采购活动，现承诺如下：

我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：_____

单位负责人或授权代表（签字）：_____

日期：_____

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。

（投标人承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度；若为联合体投标，联合体各方均需提供承诺书）

（四）依法缴纳社会保障资金的缴纳记录和税收的承诺书

资格承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称及标段）（项目编号：_____）项目的政府采购活动，现承诺如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的依法缴纳税收和社会保障资金。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：_____

单位负责人或授权代表（签字）：_____

日期：_____

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施

条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。

（投标人承诺依法缴纳社会保障资金和税收；若为联合体投标，联合体各方均需提供承诺书）

（五）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书
资格承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称及标段）（项目编号：_____）项目的政府采购活动，现承诺如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：_____

单位负责人或授权代表（签字）：_____

日期：_____

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。

（申请人承诺参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违

法记录；若为联合体投标，联合体各方均需提供承诺书）

（六）落实政府采购政策要求的资格证明文件

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称及标段）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）¹，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员（ ）人，营业收入为（ ）万元，资产总额为（ ）万元²，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员（ ）人，营业收入为（ ）万元，资产总额为（ ）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
-

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹ 供应商需按提供的货物标的分别填写，未按规定填写的，视为未提供《中小企业申明函》。

² 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的

规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：_____（盖章）

日 期：_____

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加_____单位的_____项目采

购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）

日 期： _____

环境标志产品明细表

（所投产品如为环境标志产品填写）

招标编号：

序号	产品名称	企业名称	品牌	规格型号	中国环境标志认证证书编号	认证证书有效截止日期	价格（元）		
							单价	数量	总价
1									
2									

3									
...									
合计:									

说明：1、环境标志产品根据财政部、国家环境保护总局最新公布的环境标志产品政府采购清单确定。

2、如所报产品为环保产品，必须按规定格式逐项填写，否则评审时不予加分。

3、后附中国环境标志认证证书复印件、其他需要提供证明的材料

投标人名称（公章）：_____

投标人授权代表（签字或盖章）：_____

日期： 年 月 日

节能产品明细表

（所投产品如为节能产品填写）

招标编号：

序号	产品名称	制造商	品牌	规格型号	国家节能标志认证证书编号	节能产品认证证书有效截止日期	价格（元）		
							单价	数量	总价
1									
2									
3									

...									
合计：									

说明：1、节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。

2、如所报产品为节能产品（强制采购产品除外），必须按规定格式逐项填写，否则评审时不予加分。

3、后附中国节能产品认证证书复印件、最新一期节能产品政府采购清单网页截图。

投标人名称（公章）： _____

投标人授权代表（签字或盖章）： _____

日期： 年 月 日