

项目编号：POWERCHINA-0106-240974

中国电建水电六局西北公司
阿然保泰项目部零星材料
采购项目竞价文件



采购人：中国水利水电第六工程局有限公司西北公司

采购机构：中国水利水电第六工程局有限公司资产管理部

二〇二四年十一月

第一章 竞价采购公告

项目编号：POWERCHINA-0106-240974

一、竞价条件

受中国水利水电第六工程局有限公司西北公司（以下简称“采购人”）委托，中国水利水电第六工程局有限公司资产管理部（以下简称“采购机构”）以竞价采购的方式采购零星材料，本次采购使用自有资金用于本次竞价后所签合同的支付。

二、供应商资格要求

1、供应商为生产企业的，必须是在中国境内注册的企业法人。

2、供应商为代理商的，必须是在中国境内注册的企业法人，且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求。

3、法定代表人为同一人的公司不得同时参加本次竞价；母公司与其全资子公司及其控股公司不得同时参加本次竞价；生产厂家及其代理商不得同时参加本次竞价；联合体不得参加本次竞价。

4、供应商需申请成为中国电力建设股份有限公司或中国水利水电第六工程局有限公司合格供应商，被中国电力建设股份有限公司或中国水利水电第六工程局有限公司列入黑名单的企业，不得参与本采购项目。

三、采购一览表

交货时间：合同签订7日起分批供货。

交货地点：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干镇水电六局阿然保泰项目部施工现场（具体地址以合同为准）

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|--------|----------|----|----|----|
| 1 | 75 水阀 | 75 | 个 | 1 | |
| 2 | 75 钢丝管 | 75 | 个 | 1 | |
| 3 | 75 直接 | 775 | 个 | 1 | |
| 4 | 螺栓 | 12# 18cm | 套 | 4 | |

| | | | | | |
|----|-------------|------------------|---|-----|--|
| 5 | 钻头 | 16*300 | 个 | 100 | |
| 6 | 84 消毒液 | \ | 箱 | 2 | |
| 7 | 空气滤芯 | 哈佛 H5 | 个 | 4 | |
| 8 | ppr 水管 | 20 | 个 | 20 | |
| 9 | ppr 三通 | 20 | 个 | 20 | |
| 10 | ppr 弯头 | 20 | 个 | 20 | |
| 11 | PVC 软水管 | DN20 | 米 | 30 | |
| 12 | PVC 穿线管 120 | 120 | 根 | 83 | |
| 13 | 华测 T 三电池 | 华测 | 块 | 6 | |
| 14 | RKT 充电器 | RTK | 个 | 4 | |
| 15 | 按钮开关 | 90 拌合站 | 个 | 2 | |
| 16 | 开关 | NXB-32.4P | 个 | 8 | |
| 17 | 开关 | NXBLE-32.4P | 个 | 8 | |
| 18 | 开关 | NXB-32-2P | 个 | 8 | |
| 19 | 开关 | NXBLE-32-2P | 个 | 8 | |
| 20 | 交流接触器 | LC1D60A/220 v | 个 | 3 | |
| 21 | 交流接触器 | LC1D40A/220 v | 个 | 4 | |
| 22 | 交流接触器 | LC1D32A/220 v | 个 | 3 | |
| 23 | 交流接触器 | LC1D25A/220 v | 个 | 3 | |
| 24 | 交流接触器 | LC1D12A/220 v | 个 | 3 | |
| 25 | 交流接触器 | LC1D09 | 个 | 3 | |
| 26 | 伴热带 | 低温 | 捆 | 1 | |
| 27 | 加热棒 | 10kw | 个 | 12 | |

| | | | | | |
|----|---------|---------|--------|------|--|
| 28 | 加热管 | 220v4kw | 个 | 8 | |
| 29 | 保温管 50 | 50 | 米 | 50.4 | |
| 30 | 保温管 80 | 80 | 米 | 21 | |
| 31 | 黄油 | 2# | 桶 | 21 | |
| 32 | 黄油嘴 | \ | 个 | 10 | |
| 33 | 机油 | H5 | 桶 | 6 | |
| 34 | 飞天锂基脂黄油 | 0# | 桶 | 15 | |
| 35 | 变压器油 | \ | 公斤 | 20 | |
| 36 | 彩条布 | \ | 把 | 5 | |
| 37 | 大布 | \ | 块 | 100 | |
| 38 | 穿线管 | 25 | 卷 | 1 | |
| 39 | 穿线管 | 20 | 卷 | 1 | |
| 40 | 拉条（丝杆） | L80 | 根 | 200 | |
| 41 | 拉条（丝杆） | L150 | 根 | 30 | |
| 42 | 拉条（丝杆） | L100 | 根 | 80 | |
| 43 | 丝杆管 | \ | 支 | 50 | |
| 44 | 接零绝缘子 | \ | 个 | 12 | |
| 45 | 接地排 | 4路 | 个 | 12 | |
| 46 | 铝线 | 2x10 | 米 | 200 | |
| 47 | 地拖线 | 2x4 | 100米/捆 | 1 | |
| 48 | 地托 | \ | 个 | 2 | |
| 49 | 电镐 | \ | 把 | 1 | |
| 50 | 等离子割嘴 | P80 | 盒 | 5 | |

| | | | | | |
|----|---------|----------|----|------|--|
| 51 | 电镐头 | \ | 个 | 10 | |
| 52 | 等离子切割机 | \ | 台 | 3 | |
| 53 | 电工胶带 | 红黄蓝绿黑 | 卷 | 60 | |
| 54 | 透明胶带 | \ | 卷 | 5 | |
| 55 | 电焊眼镜 | \ | 个 | 2 | |
| 56 | 钉子 | 50# | 袋 | 5 | |
| 57 | 钉子 | 7# | 包 | 7 | |
| 58 | 枕木 | 30*60 | 根 | 20 | |
| 59 | 球墨井盖 | 800 | 个 | 2 | |
| 60 | 灭蚊灯 | \ | 个 | 2 | |
| 61 | 对讲机 | 手持 | 个 | 8 | |
| 62 | 吊带 | 5TX-6 米 | 个 | 4 | |
| 63 | 会计凭证装订机 | \ | 台 | 1 | |
| 64 | 室外温度计 | \ | 个 | 1 | |
| 65 | 净水机滤芯 | \ | 个 | 1 | |
| 66 | 电铃 | \ | 个 | 3 | |
| 67 | 塑钢爬梯 | 20 | 个 | 40 | |
| 68 | 钢板 | 2*30*350 | 张 | 1 | |
| 69 | 镀锌方钢 | 4*6 | 根 | 4 | |
| 70 | 小太阳 | \ | 台 | 1 | |
| 71 | 投影仪幕布 | \ | 个 | 1 | |
| 72 | 钢筋网片 | 3*6 | 平方 | 4000 | |
| 73 | 扎带 | \ | 包 | 141 | |

| | | | | | |
|----|--------|----------|----|------|--|
| 74 | 口罩 | N95 | 个 | 50 | |
| 75 | 密目网 | 1.5*20 米 | 捆 | 10 | |
| 76 | 密目网 | 3*8 | 张 | 10 | |
| 77 | 扎丝 | 30 | 捆 | 4 | |
| 78 | 扎丝 | 20 | 捆 | 4 | |
| 79 | 扎丝 | 10 | 捆 | 2 | |
| 80 | 高压绝缘胶布 | \ | 卷 | 20 | |
| 81 | 丁基自粘胶带 | \ | 卷 | 2 | |
| 82 | 橡胶管 | \ | 捆 | 1 | |
| 83 | 黑胶管 | \ | 米 | 20 | |
| 84 | 风管 | 定制 | 平方 | 730 | |
| 85 | 焊条 | 2 | 盒 | 1 | |
| 86 | 焊条 | 1.6 | 包 | 1 | |
| 87 | 焊条 | 2.5 | 包 | 1 | |
| 88 | 滚筒 | \ | 个 | 4 | |
| 89 | 铁线 | 12# | 捆 | 3 | |
| 90 | 油漆 | \ | 桶 | 16 | |
| 91 | 锁芯 | \ | 个 | 7 | |
| 92 | 稀料 | \ | 桶 | 4 | |
| 93 | 打印纸 | 四联单 | 盒 | 7 | |
| 94 | 打印纸 | 三联单 | 件 | 1 | |
| 95 | 聚硫密封胶 | \ | 公斤 | 2082 | |
| 96 | 密封胶 | \ | 袋 | 30 | |

| | | | | | |
|-----|-------|---------|---|------|--|
| 97 | 施工线 | \ | 捆 | 60 | |
| 98 | 钻头 | 16*250 | 根 | 217 | |
| 99 | 竹竿 | 2.8米 | 米 | 300 | |
| 100 | 手套 | 加厚 | 捆 | 1 | |
| 101 | 手套 | \ | 包 | 20 | |
| 102 | 尿素 | \ | 件 | 2 | |
| 103 | 液压传动油 | \ | 桶 | 1 | |
| 104 | 纱窗 | \ | 米 | 40 | |
| 105 | 压条 | \ | 米 | 180 | |
| 106 | 自攻螺丝 | \ | 个 | 700 | |
| 107 | 胶枪 | \ | 个 | 1 | |
| 108 | 胶枪头 | \ | 个 | 5 | |
| 109 | 空气滤芯 | \ | 套 | 1 | |
| 110 | 油管 | \ | 根 | 2 | |
| 111 | 配电箱 | 300*200 | 个 | 12 | |
| 112 | 铜开口鼻子 | 30A | 个 | 100 | |
| 113 | 尼龙绳 | \ | 米 | 3040 | |
| 114 | 自喷漆 | \ | 瓶 | 3 | |
| 115 | 支座轴承 | \ | 套 | 2 | |
| 116 | 刷子 | \ | 把 | 22 | |
| 117 | 活塞 | \ | 个 | 2 | |
| 118 | 振动棒 | \ | 套 | 10 | |
| 119 | 万能胶 | \ | 桶 | 8 | |

| | | | | | |
|-----|----------------|--------|---|------|--|
| 120 | 刷子 | \ | 把 | 6 | |
| 121 | 自喷漆 | \ | 箱 | 3 | |
| 122 | 空压机油 | \ | 桶 | 1 | |
| 123 | 铁撮子 | \ | 个 | 10 | |
| 124 | 皮尺 | 50 米 | 个 | 1 | |
| 125 | 聚乙烯高压闭孔 泡沫板 | 3*1.5 | 块 | 100 | |
| 126 | 气管弯头 | M10x6 | 个 | 2 | |
| 127 | 水封 | OM18 | 个 | 2 | |
| 128 | 轴承 | 204 | 个 | 2 | |
| 129 | 球阀 | 32 | 个 | 2 | |
| 130 | 快接 | 32 | 个 | 2 | |
| 131 | 软水管 | 20*500 | 根 | 8 | |
| 132 | 直接 | 20 | 个 | 10 | |
| 133 | 水龙头 | \ | 个 | 3 | |
| 134 | 尖钎 | \ | 根 | 6 | |
| 135 | 配套卡 | \ | 个 | 740 | |
| 136 | 膨胀止水条 | \ | 箱 | 3 | |
| 137 | 螺帽 | \ | 个 | 1000 | |
| 138 | 收据单 | \ | 本 | 10 | |
| 139 | 手锤 | \ | 把 | 2 | |
| 140 | 三角扒 | \ | 把 | 2 | |
| 141 | 手动喷雾器 | \ | 个 | 1 | |
| 142 | 污水泵 | \ | 台 | 1 | |

| | | | | | |
|-----|--------------|--------------------|---|-----|--|
| 143 | 锂基脂 2# | \ | 桶 | 4 | |
| 144 | 手提式振动棒 | \ | 台 | 1 | |
| 145 | 钢卷尺 | \ | 个 | 1 | |
| 146 | 土工胶 | \ | 桶 | 2 | |
| 147 | 工字钢 | \ | 吨 | 18 | |
| 148 | 带铠铜芯电缆 | 3*50+1*25 | 米 | 158 | |
| 149 | 带铠铜芯电缆 | 5*16 | 米 | 158 | |
| 150 | 钢管 | 65mm*20 公分 | 根 | 150 | |
| 151 | 电缆线, 100 米/卷 | 3*10+1 | 卷 | 6 | |
| 152 | 钢板 | 20*20*10 厚 | 块 | 580 | |
| 153 | 钢板 | 20*40*10 厚 | 块 | 580 | |
| 154 | 钢板 | 3 米*1.5 米 *10 厚 | 块 | 18 | |
| 155 | 钢板 | 10*20*10 厚 | 块 | 600 | |
| 156 | 弯头 | 80 | 个 | 10 | |
| 157 | 门把手 | \ | 个 | 2 | |
| 合计 | | | | | |

说明：

本次采购数量为暂估数量，结算以实际供货并经验收合格的数量为准。

采购人对供应商以工程设计变更或不可抗力等致使实际供应量与暂估量发生较大偏差为由提出的调价和索赔，不进行任何赔付或补偿。

四、竞价方式

本次竞价采用二次报价方式。

五、竞价文件的获取

1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加者，请于 2024 年 11 月 29 日

15:00 前（北京时间）在中国电建设备物资集中采购平台（<https://ec.powerchina.cn>，以下简称“集采平台”）在线上传经办人身份证、法定代表人签发并加盖公章的针对本项目获取谈判文件的授权委托书扫描件（合并文件上传），并在审核通过后自行下载采购文件。

2、本项目采购文件免费。

六、报价文件的递交

1、报价文件递交的截止时间（竞价截止时间，下同）为 2024 年 12 月 02 日 15 时 00 分（北京时间）。

2、供应商不需要现场递交竞价文件，应在竞价截止时间前，登录中国电建集中采购电子平台进行报价，并上传报价文件（不可编辑的签字盖章电子版）。

3、逾期未在中国电建集中采购电子平台（<http://ec.powerchina.cn>）进行报价或通过其他渠道递交报价文件的，采购人不予受理。

七、竞价有效期

竞价有效期为 60 日。

八、确定成交人

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最优的原则确定成交人。

九、合同签订

成交人自收到通知书 10 日内，应当按照竞价文件“第三章 合同条款内容”在中国电建供应链云服务平台（<https://scm.powerchina.cn/web/index>）与采购人完成合同签订等一系列交易行为。

十、联系方式

采购机构： 中国水利水电第六工程局有限公司资产管理部

地 址： 辽宁省沈阳市浑南区智慧二街 178 号

邮 编： 110179

联 系 人： 邵先生

电 话： 024-26209361

采 购 人：中国水利水电第六工程局有限公司西北公司
地 址：陕西省西安市未央区未央十二广场 22 楼
邮 编：713000
联 系 人：马先生
电 话：15111748442
现场联系人：徐女士（现场负责人）
电 话：15841540677

办理电子密钥及首次申请合格供应商请联系袁女士，电话：18301612549。报名审核请联系马先生，电话：024-26209134。其他问题联系马先生，电话：15111748442。

十一、监督机构

监督机构：中国水利水电第六工程局有限公司设备物资招标采购办公室
监督邮箱：6jzcbjd@powerchina.cn

2024 年 11 月 27 日