

# 询价公告

一、采购单编号：P-XJ-24-00262514

二、采购单名称：清电新能源公司永城鑫能光伏电站智慧场站改造项目场站大门及人行通道门设备公开询价采购

三、报价截止时间：2024-08-26 18:00

四、报价有效期：2024-11-24

五、组织形式：自行采购

六、采购执行单位：重庆中电自能科技有限公司

七、采购执行人：蓝琳

八、采购执行人联系方式：15095972599

九、询价类型：公开

十、报价要求：请根据明细清单填报含税单价

十一、付款方式：货到验收后付款

十二、标书费：本项目不收取标书费。

十三、其他要求：无

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号	产品描述	采购数量	计量单位	税率	交付时间	交货地点	采购需求单位	行项目备注
1	铝合金窗(定制品) 1400×1400×2200mm中间转杆11根: 38×L590mm	1	套		2024-08-19		重庆中电自能科技有限公司	单通道全高转闸门1.外观尺寸: (单) 1400*1400*2200, 中间转杆: 11根 38mm, 长590mm 2.材质304不锈钢, 主轴足厚2mm, 其余足厚1.2mm 3.驱动机构: 直流电磁铁24V 4.防护功能: 机械防撞、转轴保护 5.寿命: 900万次; 功率: 10-20w; 工作温度: -20°C~70°C 6.通行方向: 单向通行/双向通行; 转动角度: 90度(可定制120度) 7.开闸方式: 人脸识别

							8.开闸信号：干接点信号9.自动复位功能：开闸后，在规定的时间内未通行系统将自动上锁，通行时间可调；1
2	栅栏门 底梁 135 × 84 × 3.0mm上梁 135 × 84 × 3.0mm 门柱 100 × 1002.0mm立柱 45 × 33 × 1.0mm	1	套		2024-08-19	重庆中电自能科技有限公司	底梁：铝合金材质 135*84*3.0mm，上梁：铝合金材质 135*84*3.0mm，门柱：铝合金材质 100*100*2.0mm，立柱：铝合金材质 45*33*1.0mm，涡轮电机，机械缓冲装置，电子软驱动装置，无触点控制系统，磁敏感装置，热敏感保护装置，无档级离合装置，LED灯显示屏，门中门安装人脸门禁。

#### 十四、报名须知：

##### 1、采购文件发售方式

本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于购买采购文件时间内进入国家电投电子商务平台官方网站（<https://ebid.espic.com.cn>），注册账号并登录网页报名（询价-可参与项目）参与购买采购文件，不接受现场购买。

##### 2、采购文件参与报名和获取

登录国家电投电子商务平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）进入采购项目在“询价/谈判/单一来源-可参与项目(点参与项目)-进入正在参与项目（点开始报价）”进入项目界面（可参看采购公告、如设置标书费则微信在线支付后查看采购文件及报价、如未设置标书费则可以直接获取采购文件及报价。在电能易购招标采购平台上操作时遇到包括注册等技术问题，请拨打电能易购招标采购平台服务支持电话：010-56995650转1或400-810-7799转1。供应商注册审核问题支持电话：4008107799/010-56995650（一个工作日内一般均会完成审核）。

##### 3、报价文件的递交

3.1 报价文件递交的截止时间（即报价截止时间），报价人应在截止时间前通过（国家电投电子商务平台）网页端进行报价。登录主网站后-点击询价/谈判/单一来源-进入正在参与项目（点开始报价）”进入项目界面 报价大厅（进行相关报价操作）

3.2 国家电投电子商务平台不接收逾期传输的报价文件。

3.3 未按照本公告要求购买或报名采购文件的潜在报价人的报价将被拒绝。

3.4 提交报价需使用数智签APP扫码签章。

#### 4、发布公告的媒介

本公告同时在中国电力设备信息网（[www.cpeinet.com.cn](http://www.cpeinet.com.cn)）和国家电投电子商务平台（<https://ebid.espic.com.cn>）上公开发布，中国电力设备信息网（[www.cpeinet.com.cn](http://www.cpeinet.com.cn)）为推广平台链接，无法进行报名及参与，所展示信息仅供参考。报名参与及相关公告均以国家电投电子商务平台（<https://ebid.espic.com.cn>）的公告正文为准。

发布日期：2024-08-22

（盖章）