## 询比价公告

## 各报价单位:

受中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司(以下简称"采购人")委托,中电建昆设(云南)工程建设有限公司(以下简称"代理机构")以公开询比价方式对工程总承包公司自购车辆第二批次(重)进行采购,请按以下要求于 2024年 09 月 29 日 10 时 00 分,将报价文件通过中国电建设备物资集中采购平台(https://ec.powerchina.cn)提交。

## 一、采购范围

表1采购范围一览表

车辆名称	车辆型号	车辆颜色	数量(辆)	备注
长城 哈弗 H9 2024	CC2030CY20B	外观颜色: 白色		原厂新车,标
款七座拓境版(背包		内饰颜色: 黑色	5	准配置
版)		17 17 19 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		1 UE 4.

表 2 车辆配置表

	二代哈弗 H9 配置表			
	燃料种类			
	配置名称	拓境版		
基本	基本参数			
1	长*宽*高 (mm)	背包版: 5070/4950*1976*1930		
2	轴距 (mm)	2850		
3	前/后轮距 (mm)	前 1635/后 1635		
4	最小离地间隙 (mm)	空载 224		
5	接近角(°)	空载 31		
6	离去角(°)	背包版: 空载 25		
7	涉水深度 (mm)	空载 800		
8	油箱容积(L)	80		
9	座位数(个)	7		
发动	发动机			
1	发动机型号	GW4C20B		
2	发动机排量 (L)	2. 0		
3	进气形式	涡轮增压		
4	最大净扭矩 ( N•m)	380		
5	最大净扭矩转速	1800-3600		

	(rpm)		
6	最大净功率 (kW)	160	
7	最大净功率转速	5500	
	(rpm)		
8	环保标准	国VI	
9	燃油标号	92 号及以上汽油	
10	缸盖材料	铝合金	
11	缸体材料	铸铁	
变速	器		
1	变速箱类型	采埃孚8速手自一体变速器	
底盘	底盘转向		
1	四驱形式	适时四驱	
2	悬架类型	前双叉臂独立悬架/后多连杆式非独立悬架	
3	助力类型	电动助力	
4	车体结构	非承载式	
5	转向助力模式	运动/舒适/轻便	
6	底盘下护板	发动机+前减速器 +变速器+燃油箱	
车轮	制动		
1	制动器类型	前/后通风盘式	
2	驻车制动类型	电子驻车	
3	轮胎规格	265/60 R18	
4	轮毂材质	铝合金	
5	备胎规格	全尺寸	
主/社	主/被动安全装备		
1	主/副驾驶座安全气	主●/副●	
	囊	± €/ M/ €	
2	前排侧气囊	•	
3	前/后排头部气囊	前后一体式	
	(气帘)		
4	胎压监测系统	●胎压显示	
5	前排预紧限力式安	•	
	全带		
6	前排双预紧限力式	×	
	安全带		
7	后排两侧限力式安 全带	•	
	全市 后排两侧预紧限力		
8	式安全带	×	
9	第三排限力式安全		
9	第二排版刀式安全 带	•	
10	安全带未系提醒	 ●前排	
11	ABS 防抱死	ורי נים	
12	制动力分配系统	•	
14	111 74 /4 /4 FIL AN 3/L	•	

14	牵引力控制系统	•
15		•
16	二次碰撞缓解系统	•
17	智慧躲闪	•
18	智能过弯	•
19	低速紧急制动	•
20	车道保持辅助	•
21	紧急车道保持	•
22	车道偏离预警	•
23	并线辅助	•
24	智能巡航辅助	•
25	后碰撞预警	•
26	交通标志识别+超速	
40	报警	•
27	开门预警	•
28	车辆碰撞自动制动	
20	系统	•
辅助	/操控配置	
1	前/后驻车雷达	前●/后●
2	360 度全景影像	•
3	透明车底	•
4	巡航系统	自适应巡航
5	全地形控制系统	●标准/雪地/泥地/沙地/4L/运动/经济
c		
6	陡坡缓降	U
7	上坡辅助	•
	上坡辅助 自动驻车	•
7	上坡辅助 自动驻车 智能四驱 TOD (双	•
7 8 9	上坡辅助 自动驻车 智能四驱 TOD (双 速)+Mlock	•
7 8 9	上坡辅助 自动驻车 智能四驱 TOD (双 速)+Mlock 后桥电控式差速锁	•
7 8 9 10 11	上坡辅助 自动驻车 智能四驱 TOD (双 速)+Mlock 后桥电控式差速锁 前桥电控式差速锁	
7 8 9 10 11 12	上坡辅助 自动驻车 智能四驱 TOD (双 速)+Mlock 后桥电控式差速锁 前桥电控式差速锁 低速越野巡航	
7 8 9 10 11	上坡辅助 自动驻车 智能四驱 TOD (双 速)+Mlock 后桥电控式差速锁 前桥电控式差速锁 低速越野巡航 转向辅助(坦克转	
7 8 9 10 11 12 13	上坡辅助 自动驻车 智能四驱 TOD (双 速)+Mlock 后桥电控式差速锁 前桥电控式差速锁 低速越野巡航 转向辅助(坦克转 弯)	
7 8 9 10 11 12 13	上坡辅助 自动驻车 智能四驱 TOD (双速)+Mlock 后桥电控式差速锁 前桥电控式差速锁 低速越野巡航 转向辅助(坦克转 弯) 倒车侧向警告	
7 8 9 10 11 12 13 14 15	上坡辅助 自动驻车 智能四驱 TOD (双 速)+M1ock 后桥电控式差速锁 前桥电控式差速锁 低速越野巡航 转向辅助(坦克转 弯) 倒车侧向制动	• •
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	上坡辅助 自动驻车 智能四驱 TOD (双速)+Mlock 后桥电控式差速锁 前桥电控式差速锁 低速越野巡航 转向辅助(坦克转 弯) 倒车侧向制动 全景融合泊车	
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 外部	上坡辅助 自动驻车 智能四驱 TOD (双 速)+M1ock 后桥电控式差速锁 前桥电控式差速锁 低速越野巡航 转向辅助(坦克转 弯)向管告 倒车侧向向制动 全景融合泊车	• • • •
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 外部	上坡辅助自动驻车 智能四驱 TOD (双速)+Mlock 后桥电控式差速锁 前桥电控式式差速锁 低速期的(均等的一个。) 倒车侧向制动 全景融合泊车 /防盗配置 天窗类型	• •
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 <b>外部</b> 1 2	上坡辅助自知驱 TOD (双速) +M1ock 后桥电控式差速锁前,依速越野迎克转。 (如此,他,他,他,他,他,他,他们,他们,他们,他们,他们,他们,他们,他们,他们,	<ul><li>○</li><li>●</li><li>●</li><li>★</li><li>▼</li><li>T开启全景天窗</li><li>●</li></ul>
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 <b>外部</b> 1 2 3	上坡辅助 自四驱 TOD (双 速) +M1 ock 后桥电控过式差速航 前桥电控越助弯侧向向制 等侧向向制 全配置 客所置 车顶行类型 车顶是类型 车顶是类型	• • • •
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 <b>外部</b> 1 2	上坡辅助自知驱 TOD (双速) +M1ock 后桥电控式差速锁前,依速越野迎克转。 (如此,他,他,他,他,他,他,他们,他们,他们,他们,他们,他们,他们,他们,他们,	<ul><li>○</li><li>●</li><li>●</li><li>★</li><li>▼</li><li>T开启全景天窗</li><li>●</li></ul>

		●车门
		●鸣笛
		●闪灯
6	远程控制	●引擎
		●空调
		●座椅
		●天窗
7	固定侧踏	•
8	电动侧踏板	×
内部	配置	
1	超纤革多功能方向	
	盘	•
2	方向盘位置调节	●手动上下+前后4向调节
3	方向盘换挡拨片	•
4	方向盘加热	•
5	A/B 柱辅助拉手	•
6	手机无线充电	●50W
7	行车记录仪 USB 电源	V
	接口	×
8	行车记录仪	●前视行车记录仪
9	杂物箱照明灯	•
10	不停车电子收费系	
10	统( ETC)	0
座椅	配置	
1	黑色内饰	0
2	黑棕内饰	•
3	座椅材质	●仿皮
		●前后调节
	主驾驶座椅调节方	●靠背调节
4	式	●高低调节
		●腰部支撑(4向)
5	副驾驶座椅调节方	●前后调节
	式	●靠背调节
6	主/副驾驶电动调节	主●/副●
7	电动座椅记忆功能	X
	副驾驶座椅第二排	
8	可调节按钮	×
9	V 18 2 15 1 414	●通风
	前排座椅功能	●加热
10	第二排座椅调节	●靠背调节
	N. 44.7-14.44.1	●前后调节

11	第二排座椅功能	X
12	后排中央扶手	•
13	ISOFIX 儿童座椅接	
	口	•
多媒	体配置	
1	卫星导航系统	
2	导航路况信息显示	•
3	多媒体/充电接口	USB
4	USB/Type-C 接口数 量	前排2个/后排2个
5	中控彩色屏幕	●触控液晶屏
6	中控屏幕尺寸	14.6 英寸
7	扬声器数量	8 喇叭
8	全液晶仪表盘	•
9	液晶仪表盘尺寸	10.25 英寸
10	后备厢 220V/400W 电源	Ο
11	车联网	•
12	车载 WiFi	•
13	HUA WEI Hi car	•
14	ICC OA car link	•
15	手机投屏	•
16	蓝牙/车载电话	•
		●多媒体
		●导航
		●电话
17	语音识别控制系统	●空调
		●天窗
		●车窗
		●座椅
18	车外温度显示	•
19	事故数据记录仪	
	( EDR)	•
20	FOTA 升级	•
灯光	配置	
1	近光灯光源	●LED
2	远光灯光源	●LED
3	雾灯	●前 LED/后 LED
4	LED 日间行车灯	•
5	LED 尾灯	•
6	自动头灯	•
7	自适应远近光	•

8	大灯高度可调	●电动高度可调
9	大灯延时关闭	•
10	阅读灯	•
11	侧顶灯	•
12	车内氛围灯	单色
13	后备厢照明灯	•
玻璃	/后视镜	
1	前/后电动车窗	前●/后●
2	车窗一键升降	●全车
3	车窗防夹手功能	●全车
4	隔音玻璃	前门+前风挡
5	后排隐私玻璃	×
6	   外后视镜功能	●电动调节
0	717日7处抚为18	●电动折叠
7	内后视镜功能	●手动防眩目
8	   车内化妆镜	●主驾驶+照明灯
0	十八九仪坑	●副驾驶+照明灯
9	后雨刷	•
10	后窗除霜	•
11	感应雨刷功能	●雨量感应式雨刷
12	遥控闭窗	•
空调	/冰箱	
1	空调温度控制方式	●自动空调
2	温度分区控制	●双温区
		●三温区
3	空调后排出风口	•
4	第三排空调上下出	
4	风口	•
5	座舱清洁功能	•
特色	配置	
1	一号格栅 (电镀)	•
2	二号格栅 (灰中网)	0
3	拖车预留取电口+后	0
	牵引装置	j

配置说明: "×"表示无此配置, "●"表示标准配置, "○"表示选装配置;

# 二、交货时间和地点

1、交货时间: 合同签订之日起30日内。

2、交货地点: 昆明市人民东路 115号。

#### 三、产品质量要求

符合国家现行相关法律法规相关要求,质保期要求为:车辆行驶三年或十万公里质量保证。

#### 四、报价人资格要求

- (1) 报价人应具有独立法人资格,持有合法有效的企业法人营业执照,具有独立承担民事责任的能力。具备长城汽车厂家授权经销资格。
- (2) 应具有近三年的类似销售业绩不少于 3 项,并提供相关的业绩证明材料,如车辆销售的合同、发票等证明材料。
- (3) 报价人应具有良好的财务状况和商业信誉,近三年没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态,无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录(在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)无不良记录及失信记录,提供系统查询截图);须提供近三年的财务报表或经审计的财务报告(若公司成立不足三年,提供成立至今的)。
  - (4) 报价人是增值税一般纳税人,能开具增值税专用发票。

#### 五、询价文件的获取

- 1、参与报价的供应商,请于截止时间 2024年 09 月 26 日 17 时 00 分前,在中国电建集中采购平台 (https://ec.powerchina.cn) 上报名参与,并自行下载询比价文件。
  - 2、本次采购不收取询比价文件费。

## 六、报价保证金

- (1) 形式:采用报价保证金/保函形式
- (2) 金额: ¥3,000.00 元 (大写: 叁仟元整)
- (3) 供应商报名成功后,系统将自动分配保证金打款账号,供应商可在获取文件处获取账号信息(退还时按原账号退还)。
  - (4) 保证金在报价截止时间前到达。
- (5) 采购人与成交人签订合同5个工作日内,向所有报价人退还报价保证金。

(6) 成交人在收到成交通知书后,无正当理由不与采购人订立合同,在签订合同时向采购人提出附加条件的,保证金将不予退还。

### 七、报价截止

供应商在集采平台 (http://ec.powerchina.cn) 上下载询比价文件后进行在线报价,并按询比价文件的格式要求在报价截止时间前上传报价文件(上传的报价文件需为一个包含所有信息的文件,并按要求签字盖章后的扫描件),报价截止时间 2024 年 09 月 29 日 10 时 00 分。

### 八、成交确定原则

质量和服务满足要求且报价最优。

#### 九、联系方式

采购人:中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

联系地址:云南省昆明市人民东路 115号

邮 编: 650033

联系人: 旃开发

电 话: 18087868929

代理机构:中电建昆设(云南)工程建设有限公司

联系地址:云南省昆明市学府路 691号

邮 编: 650051

联系人: 董昱

电 话: 13099964385

## 十、监督机构

监督机构:中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司纪委办公室

监督电话: 0871-63062109

2024年09月23日