

询比价函

招标编号:POWERCHINA-0103001-240045

一、询比价条件

受中国水利水电第三工程局有限公司羊曲工程项目部(以下简称“采购人”)委托,中国水利水电第三工程局有限公司第一工程公司(以下简称“采购机构”)以公开询比价方式采购零星材料一批,用于采购人承建的羊曲水电站施工建设,本次采购材料计划使用项目自有资金用于本次询比价后所签订合同的支付。

二、项目概况

黄河羊曲水电站位于青海省海南州兴海县与贵南县交界处,是黄河干流龙羊峡水电站的上游。“茨哈、班多和羊曲”三个规划梯级电站的最下一级,距上游班多水电站河道距离约75km,距下游龙羊峡水电站河道距离约100km,距离省会西宁242km,对外交通便利。

工程主要任务是发电,坝址以上控制流域面积12.33万 km^2 ,多年平均流量629 m^3/s ,多年平均径流量198.36亿 m^3 。水库正常蓄水位2715m,生态限制水位2710m。水库总库容16.39亿 m^3 ,电站安装3台40万kw水轮发电机组,总装机容量120万kw。多年平均发电量47.32亿kw-h,年利用小时数3943h。

黄河羊曲水电站属于一等大(1)型工程,枢纽建筑物由镶嵌混凝土面板堆石坝、左岸开敞式溢洪道、泄洪放空洞、生态放水洞、右岸输水系统,岸边地面厂房、过鱼设施等组成。最大坝高150m,主要建筑物级别为1级,次要建筑物级别为3级,导流建筑物级别为4级。电站拟议330KV电压等级接入系统。工程总投资170.6亿元。

三、报价人资格要求

1、报价人必须满足的条件:

1.1 报价人为生产制造商的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内外登记注册的独立法人,具有有效期内的质量管理体系认证证书。

1.2 报价人为代理商的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,注册资金不低于500万元,需提供任一种类材料的生产厂家授权委托书,且其代理的生产厂家须满足1.1条生产厂家资格条件的要求。

1.3 具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

1.4 具资产负债结构合理，具备一定的盈利能力，企业的现金流表现正常，资金周 转不存在困难。

1.5 报价人在近三年内（2021 年、2022 年、2023 年）具有零星材料的供货业绩，供货合同不少于 3 个，且合同签订金额均不低于 50 万元，每份合同提供一份对应增值税发票。

1.6 报价人必须是在“中国电建集中采购电子商务平台”（<http://ec.powerchina.cn>）注册的合格供应商。

2、本次询价不接受联合体报价。制造商及其代理商不得同时参加本次报价，获得 生产厂家授权的多家代理商可同时参加。

3、报价人须为一般纳税人，具有开具增值税专用发票的能力。

4、报价人不存在《中华人民共和国招标报价法》、《中华人民共和国招标报价法 实施条例》禁止报价的情形。

四、需求一览表标的物名称、规格、数量：

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	生产厂家及产地	技术质量要求
1	灭火器箱	4Kg	个	100		厚度 1.8mm
2	防尘网	8*10m	件	200		
3	消防水带	DN100	米	200		
4	等离子割嘴	P8	套	200		安德利
5	编织袋	50*80mm	个	10000		
6	线手套	L 码	双	500		
7	LED 灯泡	30W	个	100		亚明照明
8	泡沫板	1*2m*2cm	张	1000		执行标准 CECS117：2017
9	PVC 管	Φ 75	米	1000		品牌 公元 厚度 3mm
10	升降平台	H 10m	台	2		
11	自喷漆	12 瓶/箱	箱	10		品牌 三和
12	安全帽	L 码	顶	180		
13	墙面加固剂	20kg/桶	桶	10		
14	风叶制动轮	230mm	件	2		10t 电动葫芦配
15	美纹纸胶带	5cm	箱	4		每箱 50 卷*30 米
16	钢丝绳	Φ 22	米	100		品牌巨力或狼山，提供

						材质报告
17	钢丝绳卡	Φ 22	个	100		国标，提供质检报告
18	环氧修补砂浆	20Kg/桶	吨	6.12		
19	柔性防水套管	A 型 DN200*25cm	个	2		DN200; 材质: Q235A, 见国标图集 02S404-P5、P7
20	柔性防水套管	A 型 DN150*25cm	个	2		DN150; 材质: Q235A, 见国标图集 02S404-P5、P7
21	柔性防水套管	A 型 DN100*90cm	个	2		DN100; 材质: Q235A, 见国标图集 02S404-P5、P7
22	柔性防水套管	A 型 DN250*90cm	个	4		DN250; 材质: Q235A, 见国标图集 02S404-P5、P7
23	柔性防水套管	A 型 DN150*90cm	个	2		DN150; 材质: Q235A 见国标图集 02S404-P5、P7
24	刚性防水套管	A 型 DN100*20cm	个	4		DN100; 材质: Q235A, 见国标图集 02S404-P16、P17
25	刚性防水套管	A 型 DN150*20cm	个	8		DN150; 材质: Q235A, 见国标图集 02S404-P16、P17
26	刚性防水套管	A 型 DN250*20cm	个	8		DN250; 材质: Q235A, 见国标图集 02S404-P16、P17
27	闸阀	DN150	个	1		国标，明杆，立式 Z41X-16Q 型
28	止水螺杆	Φ 14*700	套	550		两头分别带 2 只山型卡， 和 2 个蝴蝶帽
29	传动油	8#	桶	10		
30	液压油	46#	桶	20		
31	穿女儿墙雨水斗	370	个	2		
32	雨水算子	370	个	2		
33	87 型雨水斗	DN100	个	3		
34	雨水管	DN100*5mm	米	45		
35	雨水管卡箍	DN100	个	38		
36	雨水管固定卡子	DN100	个	30		
37	雨水管弯头	DN100	个	6		
38	通风管弯头	DN200*2800	个	2		

39	通风管弯头	DN200*2300	个	2		
40	液位计井预埋管	DN300*1900	个	2		
41	反光马甲	棉质 L 码	件	210		
42	雨水斗	87 型	个	3		
43	UPVC 雨水管	Φ 100	米	16		
44	UPVC 雨水管弯头	45°	个	4		
45	UPVC 雨水管	Φ 50	米	4		
46	钢丝绳	φ 28*20m	根	4		品牌巨力或狼山，插编满足国标要求≥20d 且不小于 300mm
47	钢丝绳	φ 28*18m	根	4		品牌巨力或狼山，插编满足国标要求≥20d 且不小于 301mm
48	钢丝绳	φ 28*12m	根	4		品牌巨力或狼山，插编满足国标要求≥20d 且不小于 302mm
49	钢丝绳	φ 22*8m	根	4		品牌巨力或狼山，插编满足国标要求≥20d 且不小于 303mm
50	钢丝绳	φ 16*6m	根	4		品牌巨力或狼山，插编满足国标要求≥20d 且不小于 304mm
51	钢丝绳	φ 16*8m	根	4		品牌巨力或狼山，插编满足国标要求≥20d 且不小于 305mm
52	钢丝绳	φ 14*6m	根	4		品牌巨力或狼山，插编满足国标要求≥20d 且不小于 306mm
53	水带	DN50	米	200		
54	环氧铁红底漆	双组份	Kg	22		
55	环氧云铁中间漆	双组份	Kg	22.5		
56	环氧厚膜型面漆	双组份	Kg	24		
57	非膨胀型防火涂料	20Kg/桶	桶	2		
58	慢干稀料	20Kg/桶	桶	5		

59	灭火器	4Kg	个	100		ABC 型, 国标, 且提供质量检测报告
60	定位锥螺杆	Φ 25*350mm	根	100		多卡模板专用, 高强丝杆,
61	修补涂料	70Kg/桶	公斤	70		混凝土色差修复剂
62	水钻钻头	Φ 100*350	个	5		合金钻头, 可持续钻 36 螺纹钢
63	水钻	3950W	台	8		国标 3950W, 自带水泵和固定支架
64	水钻钻头	Φ 150*300mm	个	5		合金钻头, 可持续钻 36 螺纹钢
65	水钻钻头	Φ 200*300mm	个	15		合金钻头, 可持续钻 36 螺纹钢
66	铸铁减速带	25*35cm	米	600		强度满足 100t 载荷
67	土工布	150g	卷	20		4*100 米
68	安全带	欧式 (5 点式)	副	60		国标, 且提供质量检测报告
69	安全绳	20mm	米	500		国标, 且提供质量检测报告
70	沥青砂浆		吨	10		强度等级 C30, 耐酸碱, 提供试验报告, 进行现场试验

以上招标数量为预估数量, 最终结算量根据经验收合格实际供货的数量为准, 采购量及采购品种相应调整, 报价人应予接受, 并不得以此作为调价和索赔依据。本次询价采购数量与合同中数量可能存在差异, 均以现场实际交货验收合格数量为准, 该数量与合同数量也可能存在差异。成交人不得因此向采购人及合同签订买方提出任何补偿要求。因业主及设计方对建设项目的调整或实际施工影响造成的采购范围变更, 成交人必须无条件接受采购人对询价文件范围内商品实际需求量的调整, 成交人不得因此向采购人及合同签订买方提出任何补偿要求。

1、交货时间: 计划交货期为合同签订日起, 成交人应根据采购人要求, 分批将货物送到指定地点, 如供货期满供货量不足时, 经双方同意供货时间可延期。

2、交货地址: 成交人应按照采购人要求, 分期分批将物资运输至买方指定地点。

3、标的物主要技术指标及执行标准:

3.1 物资应符合买方订单要求, 必须供应符合买方工程种类、规格等级等需求的材料。

3.2 卖方的产品应符合国家有关环保法律法规的规定以及环境体系要求，不能对施工环境造成污染；同时，该物资还应该符合买方职业安全健康管理体系标准的要求，不能对接触物资的有关人员及竣工后的使用人员的健康造成危害。

3.3 钢材制品及专用材料需提供相关检验资料。

五、采购方式

询比价方式采用：一次报价方式

六、询比价文件的获取

1、凡满足本公告规定的潜在报价人资格要求并有意参加投标者，请于 2024年9月8日15时前在中国电建集中采购电子平台（<http://ec.powerchina.cn>）注册、在线报名并上传下列资料（合并文件上传）：获取询比价文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本招标项目购买询比价文件授权委托书或介绍信（加盖公章）扫描件。

2、已注册、报名、上传合格资料的，请在上述时间内在中国电建集中采购电子平台（<http://ec.powerchina.cn>）下载询比价文件。

七、报价文件的递交

1. 报价文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）为2024年9月10日15时00分（北京时间）

2. 报价人不需要现场递交报价文件，应在报价截止时间前，登录中国电建集中采购电子平台进行报价，并上传报价文件（不可编辑的签字盖章电子版）。

3. 逾期未在中国电建集中采购电子平台（<http://ec.powerchina.cn>）进行报价或通过其他渠道递交报价文件的，采购人不予受理。

八、文件澄清

报价人对询比价文件有疑问要求澄清，应在报价截止时间前3日，登录中国电建集中采购电子平台（<http://ec.powerchina.cn>）向采购人提出。

九、开标

开标时间（同报价截止时间），采购人登录中国电建集中采购电子平台（<http://ec.powerchina.cn>）查看下载报价人报价及报价文件。

十、确定成交人

采购人按规定组建评标委员会对全部报价文件进行综合评议后推荐成交人，上报中国水利水电第三工程局有限公司集中采购招标

领导小组审核确认成交人后，由采购人通过中国电建集中采购电子商务平台（<http://ec.powerchina.cn>）向成交人发出成交通知书，成交人登陆中国电建集中采购电子商务平台（<http://ec.powerchina.cn>），进行回函确认。

十一、合同签订

成交人应当自中标成交通知书发出之日起7日内，根据询比价文件、报价文件和采购人订立书面合同。

十二、联系方式

招 标 人：中国水利水电第三工程局有限公司一公司羊曲工程项目部

地 址：青海省海南藏族自治州兴海县羊曲水电站

联 系 人：岳迎伟

电 话：15335151089

采购机构：中国水利水电第三工程局有限公司第一工程公司

地 址：甘肃省兰州市安宁区深安路360号中集·理想国际3楼

联 系 人：王泰东

电 话：13830063960

十三、监督机构

中国水利水电第三工程局有限公司纪检监察部门

监督电话：029-86267403