

# 中国十五冶二公司金属结构厂石灰仓及其他材料采购

## 询比公告

询比编号：EGS-JGC-2023-W194-HW

询比名称：十五冶二公司金属结构厂石灰仓其他材料采购

报价截止时间：2023年08月28日，上午10:00

采购人：周换青

联系方式：贵溪市栢里路江西金属结构厂 联系人：胡有明 13607011068

技术员联系电话：汤亮 18370301330

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号	品名	规格型号	采购数量	计量单位	收货地址/联系人	备注
1	钢制石灰仓	锥形仓	2	件	贵溪市栢里路江西金属结构厂 联系人： 胡有明 13607011068	1、有效容积：50 立方米 2、储存物料为粒度： $<1\text{mm}$ 、堆比重： $\sim 0.5\text{t}/\text{m}^3$ 的石灰干粉 3、需拆解
2	螺旋给料机	与石灰仓配套	2	件		螺旋给料机：（与石灰仓配套） 1、配排料阀软连接 2、配排料溜槽与配套的电气设备和仪表、配件 3、参数： $\varnothing=100\text{mm}$ ， $L=1200\text{mm}$ ， $\alpha=0^\circ$ ，配套变频电机（电机防护等级 UL TYPE 4）实现变频调速 墨西哥电压：127/220V（单相）220V（三相），频率 60HZ 4、有计量功能，计量精度 $\leq 0.2\%$ ； 5、螺旋给料机输送量：正常 $52\text{kg}/\text{h}\cdot\text{台}$ ，最

						大 57kg/h·台
					贵溪市栢里路江西金属结构厂	
					联系人： 胡有明 13607011068	
3	料位计	供电电机： 220V/AC60Hz； 24V/DC 材质：不锈钢 304 与石灰仓配套	2	件		
4	排料阀	与石灰仓配套	2	件		
5	除尘器	与石灰仓配套	2	件		排风量：2200 滤尘面：24 m <sup>2</sup> 滤芯材料：涤纶针刺毡 排风电机：2.2Kw 220V，60Hz
6	活化料斗	与石灰仓配套	2	件		规格：∅1000*650 功率：0.75kw 材质：碳钢防腐
7	钢结构支撑	与石灰仓配套	2	件		型号：∅219mm 高度：2000mm。
8	操作平台	与石灰仓配套	2	件		含防护栏、观察门
9	爬梯	鼠笼式 与石灰仓配套	2	件		
10	控制柜	与石灰仓配套	2	件		就地自动控制，配户外型套控制柜，防护等级为 UL TYPE 4，含：DCS 信号接口，外壳材质：SUS304
注：1、所有设备需提供清关所需资料。 2、螺旋给料机通过漏斗与下方胶带输送机连接，螺旋给料机最下方需高于 2m。						

3、支座宽度大于 3000mm。

采购文件获取方式：凡有意参加报价者，请于 2023 年 08 月 22 日 16 时 00 分至 2023 年 08 月 27 日 10 时 00 分(北京时间，下同)，登录中国有色集团采购招标电子商务平台下载电子采购文件。

其他内容：无

十五冶第二工程有限公司

(电子签章)

2023-08-22