

公开询比价函

各报价单位：

因[POWERCHINA-0113002-240061]中国电建电建市政公司水电公司大兴区西红门镇集体经营性建设用地2号地2002A地块项目（5号办公楼等10项）钢材板材、型材采购项目需要，我司拟采用公开询比价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2024年05月17日10时00分（北京时间）前报名并购买下载询比价文件，并按以下要求于2024年05月17日10时00分（北京时间）前将报价文件提交至平台：

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量
1	钢板	Q355B δ6mm	吨	2.543
2	钢板	Q355B δ6mm	吨	0.495
3	钢板	Q355B δ8mm	吨	9.043
4	钢板	Q355B δ10mm	吨	33.912
5	钢板	Q355B δ10mm	吨	1.060
6	钢板	Q355B δ12mm	吨	15.260
7	钢板	Q355B δ12mm	吨	29.503
8	钢板	Q355B δ12mm	吨	36.625
9	钢板	Q355B δ12mm	吨	16.973
10	钢板四切	Q355B δ14mm	吨	11.605
11	钢板两切	Q355B δ14mm	吨	21.663
12	钢板四切	Q355B δ14mm	吨	65.253
13	定扎钢板	Q355B δ16mm	吨	7.687
14	钢板四切	Q355B δ16mm	吨	19.468
15	钢板四切	Q355B δ18mm	吨	24.374
16	钢板两切	Q355B δ18mm	吨	94.812
17	钢板两切	Q355B δ20mm	吨	7.065
18	定扎钢板	Q355B δ20mm	吨	30.233
19	钢板四切	Q355B δ20mm	吨	34.344
20	定扎钢板	Q355B δ20mm	吨	6.406
21	定扎钢板	Q355B δ20mm	吨	49.455

22	定扎钢板	Q355B δ22mm	吨	36.681
23	钢板四切	Q355B δ22mm	吨	42.059
24	钢板两切	Q355B δ22mm	吨	54.711
25	定扎钢板	Q355B δ25mm	吨	129.050
26	钢板两切	Q355B δ25mm	吨	9.067
27	钢板四切	Q355B δ28mm	吨	23.211
28	钢板	Q355B δ28mm	吨	7.693
29	定扎钢板	Q355B δ30mm	吨	212.500
30	定扎钢板	Q355B δ30mm	吨	155.524
31	钢板四切	Q355B δ30mm	吨	179.451
32	钢板两切	Q355B δ35mm	吨	70.748
33	定扎钢板	Q355B δ35mm	吨	47.658
34	钢板四切	Q355B-Z15 δ40mm	吨	65.940
35	定扎钢板	Q355B-Z15 δ40mm	吨	61.544
36	钢板四切	Q355B-Z15 δ40mm	吨	26.319
37	钢板	Q420C δ10mm	吨	1.354
38	钢板四切	Q420C δ18mm	吨	2.826
39	钢板四切	Q420C δ20mm	吨	6.673
40	钢板四切	Q420C δ25mm	吨	4.170
41	定扎钢板	Q420C δ30mm	吨	13.777
42	定扎钢板	Q420C δ30mm	吨	15.949
43	钢板两切	Q420C δ35mm	吨	13.902
44	定扎钢板	Q420C δ35mm	吨	11.443
45	钢板四切	Q420C-Z15 δ40mm	吨	17.961
46	定扎钢板	Q420C-Z15 δ40mm	吨	20.002
47	热轧 H 型钢	Q355B HM294*200*8*12mm	吨	13.392
48	热轧 H 型钢	Q355B HN300*150*6.5*9mm	吨	6.166
49	热轧 H 型钢	Q355B HN350*175*7*11mm	吨	9.485
50	热轧 H 型钢	Q355B HN400*200*8*13mm	吨	5.494
51	热轧 H 型钢	Q355B HN500*200*10*16mm	吨	63.432
52	热轧 H 型钢	Q355B HN600*200*11*17mm	吨	32.136

53	热轧 H 型钢	Q355B HW250*250*9*14mm	吨	0.862
54	角钢	Q235B L100*10mm	吨	2.356
55	角钢	Q355B L200*16mm	吨	5.260
56	角钢	Q355B L75*5mm	吨	0.873
57	方管	Q355B □ 200*12mm	吨	8.501
58	钢板	Q355B δ10mm	吨	14.130
59	钢板	Q355B δ10mm	吨	0.412
60	钢板	Q355B δ12mm	吨	75.285
61	钢板	Q355B δ12mm	吨	200.355
62	钢板四切	Q355B δ14mm	吨	64.797
63	钢板两切	Q355B δ14mm	吨	70.116
64	钢板四切	Q355B δ14mm	吨	86.272
65	钢板两切	Q355B δ14mm	吨	27.475
66	定扎钢板	Q355B δ16mm	吨	39.715
67	定扎钢板	Q355B δ16mm	吨	3.391
68	钢板四切	Q355B δ18mm	吨	65.351
69	钢板两切	Q355B δ18mm	吨	291.078
70	钢板两切	Q355B δ20mm	吨	289.665
71	定扎钢板	Q355B δ20mm	吨	231.175
72	钢板四切	Q355B δ20mm	吨	26.250
73	定扎钢板	Q355B δ22mm	吨	53.537
74	定扎钢板	Q355B δ22mm	吨	62.751
75	定扎钢板	Q355B δ25mm	吨	213.481
76	钢板四切	Q355B δ25mm	吨	74.693
77	钢板两切	Q355B δ25mm	吨	24.610
78	定扎钢板	Q355B δ30mm	吨	392.920
79	钢板两切	Q355B δ30mm	吨	46.511
80	钢板四切	Q355B δ30mm	吨	303.089
81	钢板两切	Q355B δ35mm	吨	73.496
82	钢板四切	Q355B δ35mm	吨	72.122
83	定扎钢板	Q355B δ35mm	吨	57.890

84	钢板四切	Q355B-Z15 δ40mm	吨	24.335
85	定扎钢板	Q355B-Z15 δ40mm	吨	28.637
86	钢板四切	Q420C δ18mm	吨	2.685
87	钢板两切	Q420C δ35mm	吨	2.418
88	钢板四切	Q420C δ35mm	吨	2.748
89	钢板四切	Q420C-Z15 δ40mm	吨	4.145
90	钢板四切	Q420C-Z15 δ40mm	吨	4.710
91	热轧 H 型钢	Q355B HM294*200*8*12mm	吨	32.141
92	热轧 H 型钢	Q355B HN300*150*6.5*9mm	吨	4.404
93	热轧 H 型钢	Q355B HN350*175*7*11mm	吨	10.078
94	热轧 H 型钢	Q355B HN400*200*8*13mm	吨	3.924
95	热轧 H 型钢	Q355B HN500*200*10*16mm	吨	283.330
96	热轧 H 型钢	Q355B HN600*200*11*17mm	吨	51.912
97	角钢	Q355B L200*16mm	吨	15.194
98	角钢	Q355B L75*5mm	吨	0.175

注：采购物资以实际数量交货。以上数量均为暂估数量，仅供报价参考，最终结算量为根据工程需要、经验收合格的实际供货品种和数量，若因不可抗力、设计变更、施工计划等原因，致使投资规模、工程量或供货品种、供货时间发生较大规模改变，采购量及采购品种相应调整，响应人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含材料费、税费、货物制造、运输、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：2024年06月，自订货日起10日开始分批交货。

3、交货地点：河北省唐山市丰南区荣强路与盛世大道交叉路口西侧（东方诚建设集团有限公司）。

4、响应人资格要求：

4.1、响应人为生产厂家的，必须是在中国境内注册的企业法人。产品取得

国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的证书或检验报告。

4.2、响应人为代理商的，必须是在中国境内注册的企业法人，有生产厂家的授权委托书，且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求（须提供相关证明文件）。

4.3、响应人应具有类似的供货业绩，在近3年内的供货合同不少于3个，且至少一个签订单项合同金额在1000万元以上（附合同扫描件或中标通知书，扫描清晰，且附部分结算发票扫描件）。

4.4、响应人须提供一般纳税人证明或简易征收一般纳税人证明。

4.5、履约信用要求：响应人具有良好的商业信誉，2021年至今没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产；不曾在合同中严重违约或被驱逐，也不应在禁止报价处罚期内。

4.6、本次采购不接受联合体报价，被中国电力建设股份有限公司及其成员企业列入黑名单的企业，不得参与本次报价。生产厂家及其代理商不得同时参加本次报价，获得

生产厂家授权的多家代理商可同时参加，法定代表人为同一人的两个及两个以上企业、母公司、全资子公司及其控股公司只能有一家单位参加本次的报价；即使法定代表人不同，母、子公司也不可同时参与报价。

4.7、响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

4.8、响应人没有按照询比价文件要求提供响应担保或者所提供的响应担保有瑕疵不被采购人所接受的，将否决其报价。

5、采用经评审的最低投标价法（如各响应人的增值税税率不相同，则采用经修正后的税前价作为评标价进行评标）。

遵循的原则：采用有限数量制。

5.1、当响应人数量等于或少于5家时，对所有响应人递交的响应文件进行评审。

5.2、当响应人数量多于5家时，首先按照经修正后的评标价从低到高进行排序，选取从低到高的前5家的响应文件进行评审；若有“否决报价”的，按照经修正后的评标价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的响应人数量满足5

家。

5.3、对进入评审环节的5家响应人递交的响应文件，按照经修正后的评标价进行评审。

5.4、未进入评审环节的其他响应文件，不再进行推荐。

5.5、本次推荐供应商为入围式（1~2名）。

5.6、递交响应文件前须在中电建集中采购电子平台向中国电建市政建设集团有限公司或股份公司申报合格供应商资格，成为合格供应商后方可进行响应文件递交和开标。因响应人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功，造成响应文件无法递交和开标的，由响应人承担其全部后果。

合格供应商申报及集采平台使用问题可咨询平台客服，客服人员：王洋 QQ号 482688120；电话：4006274006 或 13571967545。

6、报价担保：

6.1、形式：采用保证金形式/银行保函。

6.2、金额：人民币 100000 元。

6.3、在响应人报名成功后，保证金必须在报价截止时间前缴纳完成，逾期缴纳的或未缴纳至指定账户的，采购人不予接受。

6.4、保证金退还：直接退还至响应人的打款账户。

6.4.1、采购人发布成交/入围通知书后7个工作日内，向未成交/入围的响应人退还保证金。成交/入围供应商签订合同后7个工作日内，退还保证金。

6.4.2 有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）响应人人在报价有效期内撤销报价文件；

（2）响应人在报价过程中存在围标/串标的情况的情形；

（3）成交/入围供应商在收到入围通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按询价文件规定提交履约保证金的情形。

（4）有违反法律法规、弄虚作假的的情形。

6.5、形式：采用银行保函形式。

6.5.1 采用保函形式的，报价人必须在报价截止时间前将保函原件密封送达（可邮寄）至指定地点：北京市大兴区西红门镇中铁建智汇港对面中电建大兴

2-002A 地块项目部会议室，联系人：邢成凯/王冠卓，联系电话：17338822688/15822452885。逾期送达的、未送达指定地点或未送达原件的，采购人不予接受。

7、付款方式：

7.1 卖方按照合同约定的进度按批次供货，该批货物订货排产后一周内支付该批货款的 50%，开始送货后一周内支付至该批货款的 75%，该批货物到齐，并经有关部门检测合格且经买卖双方核实无误后，卖方向买方开具发票，一周内支付至该批货款的 100%（垫款周期不超过三个自然月）。

7.2 预付款：货物订货排产后一周内支付当批货物的 50%货款，质保期：工程竣工验收后 24 个月，工期：以项目部规定时间为准。

8、报价有效期：15 天。

9、履约担保：

9.1、履约担保的形式：履约保证金。

9.2、履约担保的金额：人民币 20 万元整。

9.3、履约担保必须在合同签订前提交履约保证金。

9.4、履约保证金缴纳账户：

账户：12050179580100000153-000014

账户名称：中国电建市政建设集团有限公司

开户行：中国建设银行天津海益国际中心支行

联行号：105110052152

10、规格参数要求说明：

10.1 Q235B 钢板应满足 GB/T 700-2006《碳素结构钢》和 GB/T 3274-2017《热轧板和带钢》中要求；

10.2 Q355B 钢板应满足 GB/T 1591-2018《高强度低合金结构钢》和 GB/T 709.2006《结构用钢厚度、形状、重量和允许偏差》中要求；

10.3 Q355B 型钢应满足 Q355B 钢板应满足 GB/T 1591-2018《高强度低合金结构钢》和 GB/T 709.2006《结构用钢厚度、形状、重量和允许偏差》中要求；

10.4 Q355B 角钢应满足 Q355B 钢板应满足 GB/T 1591-2018《高强度低合金结构钢》和 GB/T 709.2006《结构用钢厚度、形状、重量和允许偏差》中要求；

10.5 Q235B 角钢应满足 GB/T 700-2006《碳素结构钢》和 GB/T 3274-2017《热轧板和带钢》中要求；

10.6 Q355B 角钢应满足 Q355B 钢板应满足 GB/T 1591-2018《高强度低合金结构钢》和 GB/T 709.2006《结构用钢厚度、形状、重量和允许偏差》中要求。

三、联系方式

使用项目：大兴区西红门镇集体经营性建设用地 2 号地 2-002A 地块项目

联系人：邢成凯

电话：17338822688

采购人：电建市政公司水电公司

地址：山东省德州市德城区东风中路 826 号二楼 208 室

邮编：253000

联系人：张先生

电话：19331937891

电子邮箱：zsdsbwzglzx@126.com

中国电建市政建设集团有限公司中水电十三局水电工程有限公司
(电子签章)

2024 年 05 月 13 日