

# 徐大堡核电厂应急监测设备及环境实验室补充设备采购

## 中标候选人公示

招标项目：徐大堡核电厂应急监测设备及环境实验室补充设备采购

招标编号：CNSC-24LNHD001833

招标人：中核辽宁核电有限公司

招标代理机构：中核（上海）供应链管理有限公司

公示期：2024年07月26日18时00分-2024年07月29日18时00分

本项目的评标工作已经结束，依法组建的评标委员会已独立完成评审，推荐中标候选人情况如下：

序号	中标候选人名称	投标报价 (万元)	质量承诺	工期/交货 期 承诺	项目负责人			资格能力 条件	备注
					名称	证书	证书 编号		
1	中国原子能科学研究院	1156	满足招标文件要求	满足招标文件要求	纪存兴	/	/	满足招标文件要求	
2	卡迪诺科技（北京）有限公司	1280	满足招标文件要求	满足招标文件要求	刘丽	/	/	满足招标文件要求	
3	同方威视技术股份有限公司	1278	满足招标文件要求	满足招标文件要求	王涛	/	/	满足招标文件要求	

评标情况：本项目于2024年07月25日在北京核建大厦一层107会议室进行了评标，共有山西中辐核仪器有限责任公司、中国原子能科学研究院、卡迪诺科技（北京）有限公司、西安中核核仪器股份有限公司、陕西秦洲核与辐射安全技术有限公司、同方威视技术股份有限公司、中船（大连）海防环保科技有限公司、中核立信（北京）科技有限公司、中核（北京）核仪器有限责任公司共9家投标人按招标文件要求递交了投标文件。经过综合评价，评标委员会一致推荐本次招标的中标候选人为：第一名中国原子能科学研究院；第二名卡迪诺科技（北京）有限公司；第三名同方威视技术股份有限公司。

提出异议的渠道和方式：

1. 异议必须在中标候选人公示期内以书面形式提出；
  2. 必须提交异议函，并包括下列内容：
    - (1) 异议人的名称、地址、联系人及有效联系方式；
    - (2) 具体的异议事项；
    - (3) 有效线索和相关证明材料；
    - (4) 原件同时寄送我司异议处理部门。
  3. 必须提交授权委托书并加盖单位公章和法定代表人签字、有效身份证件，由被授权人本人提交；
  4. 下列异议将不被受理：
    - (1) 在中标候选人公示期以外时间提出的；
    - (2) 异议人不能证明是所异议招标投标活动的投标人和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人；
    - (3) 异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；
    - (4) 未依据招投标相关法律法规和招标文件条款，凭借主观判断或臆测，提出事项带有明显感情色彩的；
    - (5) 对异议事项已经答复，且异议人没有提出新的证据的。
  5. 异议人不得以异议为名排挤竞争对手，进行虚假、恶意异议，阻碍招投标活动的正常进行。如发现有该行为的，中核（上海）供应链管理有限公司有权取消其一定期限内招标项目的投标资格。
- 联系人联系方式：

联系人：异议接收方式：按照《中核集团电子采购平台供应商操作手册》-【已参与的项目】-【在线异议】提交异议（见平台首页服务中心-供应商服务）。

电 话：021-61592133（本号码为异议受理专线，不受理无关事项咨询）



中核（上海）供应链管理有限公司

李 宇