

中铝宁夏能源集团有限公司2024年密封材料采购项目

公开征集供应商公告

(采购编号：NDWLZB-2024-N107)

## 1.采购条件

中铝宁夏能源集团有限公司2024年密封材料采购项目已具备采购条件，采购人为中铝宁夏能源集团有限公司，现委托宁夏宁电物流有限公司对该项目进行国内公开征集供应商竞争性谈判方式采购。

## 2.项目概况与采购范围

2.1项目名称：中铝宁夏能源集团有限公司2024年密封材料采购项目

2.2采购范围：中铝宁夏能源集团有限公司2024年密封材料采购项目（以谈判文件为准）。注：采购清单中数量为预估价值，以实际用量为准，签订年度框架协议，据实结算，供应商应承担与预估总量存在差异的潜在风险。

中铝宁夏能源集团有限公司2024年密封材料采购项目采购明细

马莲台发电分公司

序号	标的物名称	标的物型号	单位	数量	备注
1	氟橡胶条	φ5.3	米	10	
2	氟橡胶条	φ7.5	米	10	
3	组合垫	φ35*27*3	个	1	
4	骨架油封	28*47*10	个	1	
5	骨架油封	60*85*8	个	1	
6	骨架油封	80*100*12	个	1	
7	斗轮驱动大轴轴承油封	280*320*20	个	1	
8	斗轮机减速机油封	75*95*10	个	1	
9	450液耦油封	100*125*12	个	1	
10	氟橡胶骨架油封	45*60*8	个	1	
11	氟橡胶骨架油封	28*47*10	件	1	
12	氟橡胶骨架油封	140*170*15	件	1	
13	无骨油封	100*130*12	件	1	
14	骨架油封	120*150*14	个	1	
15	石墨镍丝盘根	6*6（慈溪博格曼密封材料）	件	20	
16	石墨镍丝盘根	10*10（慈溪博格曼密封材料）	件	20	
17	石墨镍丝盘根	12*12（慈溪博格曼密封材料）	件	40	

18	石墨镍丝盘根	14*14 (慈溪博格曼密封材料)	件	40	
19	石墨镍丝盘根	16*16 (慈溪博格曼密封材料)	件	30	
20	石墨镍丝盘根	18*18 (慈溪博格曼密封材料)	件	20	
21	石墨镍丝盘根	20*20 (慈溪博格曼密封材料)	件	30	
22	石墨镍丝盘根	22*22 (慈溪博格曼密封材料)	件	30	
23	高强石墨垫	155*110*3	个	10	
24	高强石墨垫	90*50*3	个	10	
25	高强石墨垫	125*80*3	个	10	
26	高强石墨垫	84*50*3	个	10	
27	高强石墨垫	130*90*3	个	10	
28	高强石墨垫	210*150*3	个	10	
29	高强石墨垫	慈溪伯格曼480*455*5温度450°C	件	5	
30	高强石墨垫	慈溪伯格曼 260*190*4.5	件	2	
31	高强石墨垫	慈溪伯格曼258*328*4.5	件	2	
32	高强石墨垫	慈溪伯格曼140*215*4.5	件	2	
33	高强石墨垫	慈溪伯格曼180*235*4.5	件	2	
34	高强石墨垫	慈溪伯格曼25*50*4.5	件	6	
35	高强石墨垫	慈溪伯格曼44*75*4.5	件	10	
36	高强石墨垫	慈溪伯格曼35*65*4.5	件	4	
37	高强石墨垫	慈溪伯格曼55*94*4.5	件	2	
38	高强石墨垫	慈溪伯格曼70*115*4.5	件	2	
39	高强石墨垫	慈溪伯格曼85*125*4.5	件	1	
40	高强石墨垫	慈溪伯格曼105*150*4.5	件	1	
41	高强石墨垫	慈溪伯格曼90*148*4.5	件	2	
42	高强石墨垫	慈溪伯格曼130*175*4.5	件	2	
43	高强石墨垫	温度550°C 压力 18MPa φ1090*1020*5	件	2	
44	高强石墨垫	温度550°C 压力 18MPa φ1085*1020*5	件	4	

45	高强石墨垫	温度550℃ 压力 18MPa φ1400*1260*5 法兰 螺栓孔中心距1328 螺栓孔 φ32*40孔	件	2	
46	高强石墨垫	温度550℃ 压力 18MPa φ1322*1222*5	件	2	
47	高强石墨自密封	426*380*40*45°温度450℃	件	4	
48	热风关断门密封（金属编织）	LRFM-M1400-23 22*22（一套为两圈 一圈5米）	件	3	
49	行程气缸密封圈	CSEAN.F535-SH	件	10	
50	锁紧气缸密封圈	CSEAN.F520-SH	件	10	
51	煤阀气缸密封圈	MS112-70/04C	件	4	
52	弹性胶块	厚度：58mm，内圆：φ208mm，半圆块径： φ54mm，半圆块数：12，外径：	件	4	
53	弹性胶块	厚度：50mm，内圆：φ155mm，半圆块径： φ54mm，半圆块数：10，外径：	件	4	
54	弹性胶块	厚度：40mm，内圆：φ422mm，半圆块径： φ62mm，半圆块数：16，外径：	件	2	
55	金属缠绕垫	550*450*4	件	1	
56	金属缠绕垫	575*465*4	件	1	
57	金属缠绕垫	540*445*4	件	1	
58	金属缠绕垫	99*109*4.5	件	2	
59	氟橡胶O型圈	外径φ18*3	件	80	
60	氟橡胶O型圈	外径φ10*2	个	50	
61	氟橡胶O型圈	外径φ18*2.5	个	80	
62	氟橡胶O型圈	外径φ16*2.5	个	50	
63	氟橡胶O型圈	外径φ44*3.5	个	50	
64	氟橡胶O型圈	外径φ66*4.5	个	20	
65	氟橡胶O型圈	外径φ65*4	个	20	
66	氟橡胶O型圈	外径φ30*3.5	个	30	
67	组合垫	内径φ10*2	个	50	
68	组合垫	内径φ48*2	个	50	
69	组合垫	内径φ42*2	个	50	

70	组合垫	内径φ14*2	个	50	
71	组合垫	内径φ18*2	个	100	
72	金属缠绕垫	DN15	个	1	
73	金属缠绕垫	DN20	个	1	
74	金属缠绕垫	DN25	个	1	
75	金属缠绕垫	DN32	个	1	
76	金属缠绕垫	DN40	个	1	
77	金属缠绕垫	DN50	个	1	
78	金属缠绕垫	DN65	个	1	
79	金属缠绕垫	DN80	个	1	
80	金属缠绕垫	DN100	个	1	
81	金属缠绕垫	DN125	个	1	
82	金属缠绕垫	DN150	个	1	
83	金属缠绕垫	DN200	个	1	
84	氟橡胶骨架油封	80*125*12	个	1	
85	氟橡胶骨架油封	52*72*8	个	1	
86	氟橡胶O型圈	外径φ20*3	件	1	
87	氟橡胶O型圈	外径φ63*4.5	件	1	
88	氟橡胶O型圈	外径φ16*3	件	1	
89	氟橡胶O型圈	外径φ65*3	件	1	
90	组合垫	内径φ27*2	件	1	
91	氟橡胶O型圈	外径φ32*2.5	件	1	
92	氟橡胶O型圈	外径φ14*2.5	件	1	
93	氟橡胶O型圈	外径φ12*2.5	件	1	
94	氟橡胶O型圈	外径φ24*2.5	件	1	
95	氟橡胶O型圈	外径φ90*3	件	1	
96	氟橡胶O型圈	外径φ125×4	件	2	

97	氟橡胶O型圈	外径φ70×4	件	2	
98	氟橡胶O型圈	外径φ120*4	件	4	
99	氟橡胶O型圈	外径φ250*4	件	2	
100	氟橡胶O型圈	外径φ50*3.5	件	2	
101	氟橡胶O型圈	外径φ420*4.5	件	2	
102	氟橡胶O型圈	外径φ63*5.5	件	6	
103	氟橡胶O型圈	外径φ37*3.5	件	6	
104	氟橡胶O型圈	外径φ46*3.5	件	3	
105	氟橡胶O型圈	外径φ30*3.5	件	3	
106	氟橡胶O型圈	外径Φ120*7	件	9	
107	氟橡胶O型圈	外径Φ215*7	件	18	
108	氟橡胶O型圈	外径φ760*8	件	4	
109	氟橡胶O型圈	φ90*3	件	2	
110	氟橡胶O型圈	φ75*3	件	2	
111	氟橡胶O型圈	φ270*7	件	2	
112	氟橡胶O型圈	φ53.1*3.5	件	2	
113	氟橡胶O型圈	φ81.4*3.5	件	2	
114	氟橡胶O型圈	外径φ80*10	件	4	
115	高强石墨垫	慈溪伯格曼640*720*4.5（带镍板）	件	2	
116	高强石墨垫	慈溪伯格曼415*340*4.5（带镍板）	件	6	
117	高强石墨垫	慈溪伯格曼85*40*4.5（带镍板）	件	24	
118	高强石墨垫	慈溪伯格曼460*360*4.5（带镍板）	件	2	
119	高强石墨垫	慈溪伯格曼470*400*4.5（带镍板）	件	2	
120	高强石墨垫	慈溪伯格曼675*620*4.5（带镍板）	件	1	

宁夏银星发电有限责任公司

序号	物资名称	规格	计量单位	预估数量	备注
----	------	----	------	------	----

1	冷段至辅汽联箱供汽管道气动压力调节阀密封件	88-41935 4 CL 600	套	1	
2	辅汽联箱至除氧器供汽管道气动压力调节阀密封件	51-41925 12 CL 300	套	1	
3	凝结水再循环管道气动调节阀密封件	87-41335 6 CL 300	套	1	
4	凝汽器正常补水气动调节阀密封件	87-21124 2 CL 150	套	1	
5	凝汽器启动补水气动调节阀密封件	87-21124 8 CL 150	套	1	
6	除氧器水位主调节阀密封件	51-41325 16 CL 300	套	1	
7	凝汽器高水位放水调节阀密封件	87-41335 3 CL 300	套	1	
8	1号高加正常疏水管道气动调节阀密封件	88-41925A 4 CL 900	套	1	
9	1号高加事故疏水管道气动调节阀密封件	87-41925 6 CL 900	套	1	
10	2号高加正常疏水管道气动调节阀密封件	88-41925A 6 CL 600	套	1	
11	2号高加事故疏水管道气动调节阀密封件	87-21124 6 CL 600	套	1	
12	临机加热用 2号高加疏水管道气动调节阀密封件	88-41925A 6 CL 600	套	1	
13	3号高加正常疏水管道气动调节阀密封件	88-41925A 6 CL 300	套	1	
14	3号高加事故疏水管道气动调节阀密封件	87-21134 6 CL 300	套	1	
15	电动给水泵再循环调阀气动执行机构密封件	87-18463	套	1	
16	汽泵密封组件	16x16x18-5stgHDB	套	1	
17	间冷塔冷却三角O型圈	1英寸	个	10000	
18	EH油泵骨架油封	TCM589332	个	4	
19	EH油循环泵骨架油封	MS0195-02-250	个	4	
20	凝汽器水侧人孔门密封垫	490*610*5	个	4	
21	前置泵入口滤网垫片	Φ720*620*4	个	8	
22	汽泵入口滤网垫片	Φ620*520*4	个	2	
23	除氧器人孔门垫片	DN500	个	5	
24	凝汽器汽侧人孔门密封垫	500*550*5	个	2	
25	闭式水泵入口滤网垫片	630*715*4	个	4	
26	低加人孔门密封垫	JD-1670	个	3	

27	电泵入口滤网垫片	Φ380*Φ500*4	个	2	
28	凝结水泵出口法兰垫片	533*585*4	个	4	
29	一段抽汽逆止阀密封件	100016886-10-22-GASKET (阀盖垫圈)	套	1	
30	一段抽汽逆止阀密封件	100016886-10-24-PACKING SET (盘根组件)	套	1	
31	一段抽汽逆止阀密封件	100016886-10-23-GASKET (侧部垫圈)	套	1	
32	二段抽汽逆止阀密封件	100016886-20-22-GASKET (阀盖垫圈)	套	1	
33	二段抽汽逆止阀密封件	100016886-20-23-GASKET (侧部垫圈)	套	1	
34	二段抽汽逆止阀密封件	100016886-20-24-PACKING SET (盘根组件)	套	1	
35	三段抽汽逆止阀密封件	100016886-30-22-GASKET (阀盖垫圈)	套	1	
36	三段抽汽逆止阀密封件	100016886-30-23-GASKET (侧部垫圈)	套	1	
37	三段抽汽逆止阀密封件	100016886-30-24-PACKING SET (盘根组件)	套	1	
38	五段抽汽逆止阀密封件	100016886-50-22-GASKET (阀盖垫圈)	套	1	
39	五段抽汽逆止阀密封件	100016886-50-23-GASKET (侧部垫圈)	套	1	
40	五段抽汽逆止阀密封件	100016886-50-24-PACKING SET (盘根组件)	套	1	
41	六段抽汽逆止阀密封件	100016886-60-22-GASKET (阀盖垫圈)	套	1	
42	六段抽汽逆止阀密封件	100016886-60-23-GASKET (侧部垫圈)	套	1	
43	六段抽汽逆止阀密封件	100016886-60-24-PACKING SET (盘根组件)	套	1	
44	气缸维修组件	8" FFRCV Dwg.100016886-10	套	1	
45	气缸维修组件	12" FFRCV Dwg.100016886-20	套		
46	气缸维修组件	16" FFRCV Dwg.100016886-30	套	1	
47	气缸维修组件	24" FFRCV Dwg.100016886-40	套	1	
48	气缸维修组件	24" FFRCV Dwg.100016886-50	套	1	
49	气缸维修组件	36" FFRCV Dwg.100016886-60	套	1	
50	气缸维修组件	40" FFRCV Dwg.100016886-70	套	1	
51	四抽逆止门盘根组件	100016886-40-24-PACKING SET	套	1	
52	四抽逆止门侧部垫圈	100016886-40-23-GASKET	套	1	
53	四抽逆止门阀盖垫圈	100016886-40-22-GASKET	套	1	

54	7号低加正常疏水管道调节阀阀体密封组件	序列号: F0021655510(21655510)	套	1	
55	发电机定子冷却水冷却器冷却水回水调节阀阀体密封组件	序列号: F001031596	套	1	
56	凝结水至低温省煤器旁路调节阀阀体密封组件	序列号: F000915027	套	1	
57	5号低加事故疏水管道调节阀阀体密封件	序列号: F0021655511(21655511)	套	1	
58	6号低加事故疏水管道调节阀阀体密封组件	序列号: F0021655512(21655512)	套	1	
59	轴封供汽母管旁路调节阀阀体密封组件	序列号: F001051955	套	1	
60	轴封供汽母管调节阀阀体密封组件	序列号: F001051959	套	1	
61	轴封供汽溢流母管调节阀阀体密封组件	序列号: F001051952	套	1	
62	低压缸缸口喷水减温水调节阀阀体密封组件	序列号: F001063758	套	1	
63	调门密封件	87-41335 3 CL 300	套	1	
64	调门密封件	87-41335 6" CL 300	套	1	
65	调门密封件	87-21124, 8", CL 150	套	1	
66	调门密封件	87-21124, 2", CL 150	套	1	
67	自密封	φ165*φ145*25	套	1	
68	盘根组件	φ45*φ60*7	套	1	
69	电动闸阀阀体密封件	CLASS 300 WC9 规格 DN350	套	1	
70	电动闸阀阀体密封件	CLASS 600 WC9 规格 DN300	套	1	
71	电动闸阀阀体密封件	CLASS 600 WC9 规格 DN200	套	1	
72	密封油换热器冷却水调节阀密封组件	阀门型号: NPS 2 1/2 ET 657 size40i	套	1	
73	定冷水换热器冷却水调节阀密封组件	阀门型号: NPS 4 ET 657 size45i	套	1	
74	定冷水四通切换阀密封组件	STF-125 工作压力: 1.6MPa 温度: <100°C	套	1	
75	主机润滑油滤网三通阀密封组件	密封包型号: MF-3840-1; 滤网型号: SQFLD3840-X08T25WCDNW/3 SL200*620-3.0	套	1	
76	主机冷油器三通阀密封组件	密封组件型号: MF-LDL200A-1, 三通阀型号: LDL200A-CY0040-1.6	套	1	
77	小机润滑油滤网三通阀密封组件	LY-100/25W-27	套	1	
78	小机调节油滤网三通阀密封件	三通阀型号: LXF150/1.6CLP。 通径: 150mm; 压力: 1.6MPa。 生产厂家: 浙江省奉化市燕钢高科技 有限公司	套	1	

79	小机冷油器三通阀密封件	LXF-100/1.6-C/P	套	1	
80	凝结水泵O型圈	NL0500-570×4S	套	1	
81	真空泵分水板	1A.B01.303Z	片	10	
82	汽泵密封水滤网垫子	80*68*4	个	2	
83	前置泵密封水冷却器端盖垫子	305*265*4	个	2	
84	高速混床人孔门垫片	700x580x5	个	6	
85	高排通风阀密封件	MODEL: MARK ONE PO:20KST-1002SG SIZE: 6INCH RATING/F/F STD: 1500/S75.08.05 ACTUATOR:100SQIN	套	1	
86	高排通风阀气缸密封件	MODEL: MARK ONE PO:20KST-1002SG SIZE: 6INCH RATING/F/F STD: 1500/S75.08.05 ACTUATOR:100SQIN	套	1	
87	汽泵密封水冷却器调阀密封件	1313.01 15203301/01-1/07.15	套	2	
88	高排逆止阀密封件	100016886-70-24-PACKING SET (盘根组件)	套	1	
89	高排逆止门隔热垫	10138313002058000001	套	1	
90	高排逆止门气缸密封组件	168670-299 (AIR REPAIR SET.)	套	1	
91	高加三通阀密封组件	6323 DN500	套	1	
92	高排逆止阀密封件	100016886-70-22-GASKET (阀盖垫圈)	套	1	
93	前置泵磁性滤网O型圈	外径76*4	个	2	
94	前置泵磁性滤网O型圈	外径48*4	个	2	
95	油净化大修包	型号: OCM 206	套	1	
96	堵头密封圈	材质: 氟橡胶; 尺寸: φ10*φ23.5*8	个	300	
97	再热调阀后疏水总管道薄膜气动角式疏水阀密封件	HP DN40 10MA31AA051	套	1	
98	密封油泵调压阀密封件	2"150#RFDA5/cs/Pg	套	1	
99	油泵保养包	OCM 206	套	1	
100	外置蒸冷器水室隔板密封垫	加热器图号: 61FN481PH	套	1	
101	高加水室隔板垫片	32FN411.05	套	3	
102	安全阀法兰金属缠绕垫	123*185*4.5	个	2	
103	安全阀法兰金属缠绕垫	156*100*4.5	个	2	

104	安全阀法兰金属缠绕垫	153*215*4.5	个	2	
105	安全阀法兰金属缠绕垫	100*157*4.5	个	2	
106	安全阀法兰金属缠绕垫	155*215*4.5	个	2	
107	安全阀法兰金属缠绕垫	55*100*4.5	个	2	
108	安全阀法兰金属缠绕垫	148*210*4.5	个	2	
109	安全阀法兰金属缠绕垫	95*158*4.5	个	2	
110	安全阀法兰金属缠绕垫	102*156*4.5	个	2	
111	安全阀法兰金属缠绕垫	92*127*4.5	个	2	
112	安全阀法兰金属缠绕垫	76*126*4.5	个	2	
113	安全阀法兰金属缠绕垫	161*215*4.5	个	2	
114	安全阀法兰金属缠绕垫	87*153*4.5	个	2	
115	安全阀法兰金属缠绕垫	175*238*4.5	个	2	
116	安全阀法兰金属缠绕垫	132*205*4.5	个	2	
117	安全阀法兰金属缠绕垫	250*313*4.5	个	2	
118	安全阀法兰金属缠绕垫	190*275*4.5	个	2	
119	安全阀法兰金属缠绕垫	123*185*4.5	个	2	
120	安全阀法兰金属缠绕垫	156*100*4.5	个	2	
121	安全阀法兰金属缠绕垫	153*215*4.5	个	2	
122	安全阀法兰金属缠绕垫	100*157*4.5	个	2	
123	安全阀法兰金属缠绕垫	155*215*4.5	个	2	
124	安全阀法兰金属缠绕垫	55*100*4.5	个	2	
125	安全阀法兰金属缠绕垫	148*210*4.5	个	2	
126	安全阀法兰金属缠绕垫	95*158*4.5	个	2	
127	安全阀法兰金属缠绕垫	76*126*4.5	个	2	
128	安全阀法兰金属缠绕垫	102*156*4.5	个	2	
129	安全阀法兰金属缠绕垫	92*127*4.5	个	2	
130	安全阀法兰金属缠绕垫	161*215*4.5	个	2	

131	安全阀法兰金属缠绕垫	87*153*4.5	个	2	
132	安全阀法兰金属缠绕垫	175*238*4.5	个	2	
133	金属缠绕垫	DN800	个	10	
134	金属缠绕垫	DN700	个	10	
135	金属缠绕垫	DN600	个	10	
136	金属缠绕垫	DN400	个	10	
137	金属缠绕垫	DN300	个	10	
138	金属缠绕垫	DN250	个	10	
139	金属缠绕垫	DN200	个	20	
140	金属缠绕垫	DN150	个	20	
141	金属缠绕垫	DN125	个	20	
142	金属缠绕垫	DN100	个	30	
143	金属缠绕垫	DN80	个	30	
144	金属缠绕垫	DN65	个	30	
145	金属缠绕垫	DN50	个	30	
146	金属缠绕垫	DN32	个	30	
147	金属缠绕垫	DN25	个	30	
148	金属缠绕垫	DN20	个	30	
149	金属缠绕垫	160*140	个	5	
150	金属缠绕垫	320*190	个	5	
151	金属缠绕垫	170*145	个	5	
152	骨架油封	85*130*12	个	4	
153	骨架油封	70*90*10	个	4	
154	骨架油封	55*72*12	个	4	
155	骨架油封	95*125*12	个	4	
156	骨架油封	45*65*12	个	4	
157	螺杆泵机械密封	YDPT055-3ORHK02K020	件	20	

158	液压油系统密封件	各种规格	套	3	
159	油站密封	TSF6-42/9064	套	1	
160	硅胶密封垫	外径：46mm*555mm，内径：13mm*525mm，厚度：20mm	件	10	
161	硅胶密封垫	外径：320*30，外径：300*10，厚度：10mm，耐温200°C	件	10	
162	硅胶密封垫	外径：338*31，内径：320*10，厚度：10mm，耐温200°C	件	10	
163	内包骨架唇形密封圈	FB95/120/12、DC50/68/8	套	24	
164	清堵机上密封总成	MZB-02-13-00	套	2	
165	油站冷却器密封件	H50-10/1.0	套	2	
166	机械密封	LS-50-32-125	件	1	
167	聚氨酯弹性密封圈	45*24	件	150	
168	密封环	RN-Φ400	件	12	
169	密封波纹节	RN-Φ335	件	12	
170	机械密封	JQB1-6	件	2	
171	骨架油封	60*75*8	件	10	
172	骨架油封	55*90*10	件	10	
173	骨架油封	25*40*7	件	10	
174	骨架油封	50*65*8	件	10	
175	骨架油封	95*120*12	件	10	
176	骨架油封（疏水泵）	80*50*12	件	2	
177	骨架油封（疏水泵）	80*55*12	件	2	
178	骨架油封	75*95*12	件	9	
179	骨架油封	80*105*12	件	9	
180	骨架油封	28*47*10	件	12	
181	骨架油封	70*110*12/8	件	12	
182	气缸密封件	SC 200*300	件	24	
183	气缸密封件	CSIN250A-PS-DNT2937	件	2	

184	填料	N1/6181	件	60	
185	填料60	SCB6-02SA	件	30	
186	填料v04	SCB6-15S	件	30	
187	组合垫	φ10	个	100	
188	组合垫	φ12	个	100	
189	组合垫	φ14	个	100	
190	组合垫	φ16	个	100	
191	组合垫	φ18	个	100	
192	组合垫	φ20	个	100	
193	组合垫	φ22	个	100	
194	组合垫	φ24	个	100	
195	组合垫	φ27	个	100	
196	组合垫	φ30	个	100	
197	组合垫	φ36	个	100	
198	组合垫	φ48	个	50	
199	金属缠绕垫	185*135*4.5	件	30	
200	金属缠绕垫	128*78*4.5	件	30	
201	金属缠绕垫	100*57*4	件	40	
202	金属缠绕垫	84×96×3.2	件	20	
203	金属缠绕垫	158*110*4.5	件	40	
204	等离子冷却水泵机械密封	MG1/35	件	5	
205	集装箱式机械密封	200NR55	件	2	
206	吹灰蒸汽调阀填料	DA00014PM	件	2	
207	吹灰蒸汽调阀密封组件	DB03001JN/DC1D300JN/DC2D300JN	件	2	
208	吹灰蒸汽调阀活塞环	DG00004BS	件	2	
209	再热器事故减温水调节阀垫片组件	510000931 009-GASKET SPACERS	件	2	
210	再热器事故减温水调节阀盘根/填料	DA00013PM	件	2	

211	过热器一级减温水调节阀盘根/填料	DA00015PM	件	2	
212	过热器一级减温水调节阀垫片组件	510000931 001-GASKET SPACERS	件	2	
213	过热器二级减温水调节阀垫片组件	510000931 001-GASKET SPACERS	件	2	
214	过热器二级减温水调节阀盘根/填料	DA00015PM	件	2	
215	再热器调节阀平衡密封环组件	DE00002TM+DMA000032UH	套	1	
216	热风调门轴端密封	轴直径50mm, 轴壳直径110mm, 轴壳内径76mm	套	18	
217	内包骨架唇形密封圈	FB95/120/12、DC50/68/8	套	24	
218	水压试验堵阀O型圈	SD61-1103 NO.1	件	4	
219	水压试验堵阀O型圈	SD61-1103 NO.2	件	8	
220	水压试验堵阀O型圈	SD61-3104 NO.1	件	4	
221	水压试验堵阀O型圈	SD61--3104 NO.2	件	8	
222	水压试验堵阀自密封圈	SD61-1108	件	4	
223	水压试验堵阀自密封圈	SD61-1507	件	4	
224	O型密封圈	30*3	个	100	
225	O型密封圈	27*3	个	100	
226	O型密封圈	24*3	个	100	
227	O型密封圈	22*3	个	100	
228	O型密封圈	20*2	个	100	
229	O型密封圈	18*2	个	100	
230	O型密封圈	16*2	个	100	
231	O型密封圈	14*2	个	100	
232	O型密封圈	12*2	个	100	
233	O型密封圈	10*2	个	100	
234	陶瓷盘根	10*10	千克	100	
235	陶瓷盘根	12*12	千克	100	
236	陶瓷盘根	14*14	千克	100	
237	陶瓷盘根	16*16	千克	100	

238	陶瓷盘根	18*18	千克	100	
239	陶瓷盘根	20*20	千克	100	
240	石墨镍丝盘根	10*10	千克	100	
241	石墨镍丝盘根	12*12	千克	100	
242	石墨镍丝盘根	14*14	千克	100	
243	石墨镍丝盘根	16*16	千克	100	
244	石墨镍丝盘根	18*18	千克	100	
245	石墨镍丝盘根	20*20	千克	100	
246	高压石棉板	2mm XB450	千克	100	
247	高压石棉板	3mm XB450	千克	100	
248	高压石棉板	4mm XB450	千克	100	
249	高压石棉板	5mm XB450	千克	500	

### 六盘山热电厂阀门密封备件

序号	标的物名称	标的物型号	单位	数量	备注
1.	堵阀专用盘根（高温高压）	22×22mm，耐压400公斤，温度500℃（每股不得少于5根镍丝）	公斤	10	
2.	石墨镍丝盘根	22×22mm	公斤	60	
3.	石墨镍丝盘根	20×20mm	公斤	20	
4.	石墨镍丝盘根	18×18mm	公斤	20	
5.	石墨镍丝盘根	16×16mm	公斤	15	
6.	石墨镍丝盘根	14×14mm	公斤	15	
7.	石墨镍丝盘根	12×12mm	公斤	25	
8.	石墨镍丝盘根	10×10mm	公斤	25	
9.	石墨镍丝盘根	8×8mm	公斤	30	
10.	石墨定型填料	Ø48×Ø32×6	个	40	

11.	石墨定型填料	Ø30×Ø16×4	个	40	
12.	石墨定型填料	Ø48×Ø32×8	个	40	
13.	石墨定型填料	Ø36×Ø24×6	个	40	
14.	石墨定型填料	Ø36×Ø20×6	个	80	
15.	石墨定型填料	Ø30×Ø20×6	个	80	
16.	石墨定型填料	Ø48×Ø28×6	个	80	
17.	石墨定型填料	Ø58×Ø32×6	个	40	
18.	石墨定型填料	Ø46×Ø28×8	个	60	
19.	石墨定型填料	Ø48×Ø28×8	个	60	
20.	金属缠绕垫	Ø114×Ø55×4.5	个	10	
21.	金属缠绕垫	Ø89×Ø78×3.2	个	10	
22.	金属缠绕垫	Ø55×Ø41×3.2	个	10	
23.	金属缠绕垫	Ø190×Ø150×3	个	12	
24.	金属缠绕垫	Ø206×Ø187×5	个	6	
25.	金属缠绕垫	Ø183×Ø175×4.5	个	6	
26.	金属缠绕垫	Ø220×Ø170×5	个	12	
27.	金属缠绕垫	Ø130×Ø83×6	个	90	
28.	石墨垫	Ø138×Ø126×1.5	个	6	
29.	吹灰器汽源电动门密封	J961Y-320V DN50	套	2	
30.	电动截止阀密封	J961Y-320 DN50	套	2	
31.	主汽堵阀自密封圈	HX-DE350.1117 厂家：华夏阀门 含打压O型圈2件（大、小各一）	只	2	
32.	再热器堵阀自密封圈	HX-D2700.1413 厂家：华夏阀门 含打压O型圈2件（大、小各一）	只	2	
33.	吹灰器汽源调门国产密封	2寸	套	2	
34.	活接头牛筋垫	1"	个	20	
35.	活接头牛筋垫	3/4寸	个	40	
36.	活接头牛筋垫	1 1/2	个	20	

37.	活接头牛筋垫	1/2寸	个	20	
38.	活接头牛筋垫	2寸	个	20	
39.	金属石墨包边复合垫片	φ390×φ330×4	个	6	
40.	金属石墨复合包边垫片	φ390×φ300×4	件	6	
41.	金属石墨复合包边垫片	φ330×φ275×4	件	6	
42.	金属石墨复合垫片（不包边）	110*155*3	个	40	
43.	凝结水泵入口滤网法兰垫片	φ610*φ700*4	片	4	
44.	金属石墨复合垫片	φ640*φ570*4	片	2	
45.	盘根	38*56*10	个	60	
46.	金属石墨复合包边垫片	φ330×φ360×3	个	6	
47.	金属石墨包边复合垫片	φ385×300×4	件	4	
48.	石墨填料环	53*38*8	个	60	
49.	石墨填料环	56*36*8	个	60	
50.	金属石墨复合垫片	φ570×470×3	个	2	
51.	金属石墨复合垫片	φ630×φ720×4	个	2	
52.	石墨定型盘根	φ16*10*4mm	个	600	
53.	金属石墨复合垫片	φ100×φ50×3	件	80	
54.	金属石墨复合垫片	338*288*4.5	片	5	
55.	金属石墨复合垫片	325*290*4.5	片	2	
56.	金属石墨缠绕垫	70*62*4	片	20	
57.	金属石墨复合垫片	480*550*4.5	片	16	
58.	金属石墨复合垫片	345*330*4.5	片	1	
59.	盘根	58*38*10	个	15	
60.	一级冷却器垫子	φ189*203*3mm(石墨复合垫)	个	20	
61.	二级冷却器密封垫	φ101×113×2mm（四氟材质）	件	60	
62.	二级冷却器密封垫	φ28×12×2mm（四氟材质）	件	40	

63.	密封垫	φ30×15×2聚四氟乙烯垫	个	40	
64.	四氟垫	16*20*1.5	个	80	
65.	四氟垫	φ18*6*3mm	个	80	
66.	机封轴套O型密封圈	机封静环φ170内径×3.5	个	20	
67.	机封轴套O型密封圈	机封动环内侧φ112内径×2.5	个	20	
68.	机封轴套O型密封圈	机封动环外侧φ94.5内径×2.5	个	20	
69.	四氟垫	3*8*5	件	100	
70.	四氟组合填料	24*16*4	个	60	
71.	聚乙烯四氟	φ500×φ590×5	个	4	
72.	四氟垫	270*220*3	片	10	
73.	四氟垫	330*275*3	片	10	
74.	紫铜垫（退火）	φ23*φ19*3	个	60	
75.	紫铜垫（退火）	φ18*φ12*2	个	60	
76.	紫铜垫（退火）	φ18*φ6*2.5	个	60	
77.	油性盘根	16*16	公斤	24	
78.	石墨盘根	16*16	公斤	20	
79.	金属石墨复合垫片	φ55×φ18*4	个	12	
80.	金属石墨复合垫片	φ65×φ25*4	个	12	
81.	金属石墨复合垫片	φ78×φ31*4	个	12	
82.	金属石墨复合垫片	φ85×φ38*4	个	12	
83.	金属石墨复合垫片	φ100×φ49*4	个	12	
84.	金属石墨复合垫片	φ120×φ66*4	个	12	
85.	金属石墨复合垫片	φ135×φ78*4	个	12	
86.	金属石墨复合垫片	φ160×φ96*4	个	12	
87.	金属石墨复合垫片	φ188×φ121*4	个	12	
88.	金属石墨复合垫片	φ218×φ146*4	个	12	
89.	金属石墨复合垫片	φ278×φ200*4	个	12	

90.	金属石墨复合垫片	$\phi 335 \times \phi 262 * 4$	个	12	
91.	金属石墨复合垫片	$\phi 390 \times \phi 301 * 4$	个	12	
92.	金属石墨复合垫片	$\phi 76 \times \phi 37 * 4$	个	12	
93.	金属石墨复合垫片	$\phi 88 \times \phi 47 * 4$	个	12	
94.	金属石墨复合垫片	$\phi 110 \times \phi 64 * 4$	个	12	
95.	金属石墨复合垫片	$\phi 121 \times \phi 77 * 4$	个	9	
96.	金属石墨复合垫片	$\phi 150 \times \phi 94 * 4$	个	12	
97.	金属石墨复合垫片	$\phi 176 \times \phi 118 * 4$	个	12	
98.	金属石墨复合垫片	$\phi 204 \times \phi 142 * 4$	个	12	
99.	金属石墨复合垫片	$\phi 260 \times \phi 196 * 4$	个	12	
100.	金属石墨复合垫片	$\phi 313 \times \phi 243 * 4$	个	12	
101.	金属石墨复合垫片	$\phi 422 \times \phi 349 * 4$	个	12	
102.	金属石墨复合垫片	$\phi 615 \times \phi 550 * 4$	个	12	
103.	金属石墨复合垫片	$\phi 435 \times \phi 379 * 4$	个	12	
104.	金属石墨复合垫片	$\phi 265 \times 180 \times 3$	个	10	
105.	金属石墨复合垫片	$\phi 315 \times 255 \times 3$ 出口法兰	个	6	
106.	金属石墨复合垫片	$\phi 240 \times 175 \times 4$	个	6	
107.	金属石墨复合垫片	$\phi 215 \times 155 \times 4$	个	6	
108.	金属石墨复合垫片	$\phi 110 \times 65 \times 4$	个	6	
109.	金属石墨复合垫片	$\phi 86 \times 50 \times 4$	个	6	
110.	金属石墨复合垫片	$\phi 155 \times 100 \times 4$	个	6	
111.	金属石墨复合垫片	$\phi 120 \times 80 \times 4$	个	6	
112.	金属石墨复合垫片	$\phi 75 \times 35 \times 3$	个	6	
113.	金属石墨复合垫片	$\phi 60 \times 25 \times 3$	个	6	
114.	金属石墨复合垫片	$\phi 315 \times 255 \times 3$	个	4	
115.	“O”型密封圈（氟橡胶）	$\phi 45 \times 6$	个	6	
116.	“O”型密封圈（氟橡胶）	$\phi 60 \times 6$	个	6	

117.	“O”型密封圈（氟橡胶）	φ12×3	个	6	
118.	“O”型密封圈（氟橡胶）	φ40×6	个	6	
119.	“O”型密封圈（氟橡胶）	φ45×3.5	个	6	
120.	“O”型密封圈（氟橡胶）	φ180×6	个	6	
121.	“O”型密封圈（氟橡胶）	φ40×3.5	个	6	
122.	“O”型密封圈（氟橡胶）	φ80×3.5	个	6	
123.	“O”型密封圈（氟橡胶）	φ16×3	个	6	
124.	O型圈	φ55mm×3（氟橡胶）	个	6	
125.	O型圈	φ68mm×3（氟橡胶）	个	6	
126.	油滤O型圈	内径φ92*3.5（耐油）	个	30	
127.	油滤O型圈	内径φ77.5*3（耐油）	个	30	
128.	轴承室冷却水管O型圈	内径16*3	件	12	
129.	交流润滑油泵O型圈	φ50*4	个	10	
130.	O型圈	φ213×225×6	个	10	
131.	O型圈	φ168×180×6	个	10	
132.	O型圈	140×3	个	10	
133.	O型圈	412×3	个	10	
134.	轴承室o型圈	460*3.5	个	10	
135.	轴承室o型圈	145*3.5	个	10	
136.	“O”型圈	内径φ140x3.2	个	4	
137.	“O”型圈	内径φ100x3.5	个	4	
138.	高强石墨复合垫片（不包边）	275*360*4（孔距320mm，8孔，孔内径24mm）	片	6	
139.	高强石墨复合垫片（不包边）	460*575*4（孔距520mm，16孔，孔内径27mm）	片	6	
140.	石墨盘根	12*18*8	件	400	
141.	四氟垫	φ18*6*3mm	组	10	
142.	O型圈	内径φ72.6*3mm	个	10	

143.	金属包边石墨复合垫	φ810×φ725×4	件	12	
144.	金属包边石墨复合垫	610*535*4.5	件	12	
145.	金属包边石墨复合垫	565*535*4.5	件	2	
146.	金属包边石墨复合垫	Φ665×φ630×4	件	1	
147.	金属包边石墨复合垫	φ620×φ540×4	件	10	
148.	金属包边石墨复合垫	530*480*4.5	件	1	
149.	金属包边石墨复合垫	φ480×550×4mm	件	2	
150.	金属包边石墨复合垫	530*480*4.5	件	2	
151.	金属包边石墨复合垫	φ620×525×4	片	10	
152.	金属包边石墨复合垫	∅ 445×405×3	片	2	
153.	金属包边石墨复合垫	∅ 470×420×4	片	2	
154.	金属包边石墨复合垫	∅ 390×340×3	片	2	
155.	金属包边石墨复合垫	φ800×710×4	件	10	
156.	金属包边石墨复合垫	φ48×31×5	件	10	
157.	金属包边石墨复合垫	φ76×62×5	件	10	
158.	金属包边石墨复合垫	φ57×25×5	件	20	
159.	金属包边石墨复合垫	φ320×250×4	件	6	
160.	金属包边石墨复合垫	φ310×280×4	件	3	
161.	石墨填料环	58*32*8	个	40	
162.	石墨填料	42*30*6	个	10	
163.	四氟填料	42*30*6	个	20	
164.	金属包边石墨复合垫	φ262×218×4	片	4	
165.	金属包边石墨复合垫	φ186×135×4	片	4	
166.	石墨填料环	56*38*8	个	30	
167.	金属包边石墨复合垫	φ490×426×4	片	6	
168.	金属包边石墨复合垫	φ380×276×4	片	6	
169.	密封填料环	四氟填料φ40×30×5	只	20	

170.	密封填料环	石墨填料φ40×30×5	只	20	
171.	高强包边石墨复合垫	φ805*865*4mm	片	4	
172.	高强包边石墨复合垫	φ650*600*4mm	片	4	
173.	高强包边石墨复合垫	φ218×φ146*4mm	片	10	
174.	高强包边石墨复合垫	φ160×φ96*4mm	片	30	
175.	高强包边石墨复合垫	φ135×φ78*4mm	片	10	
176.	高强包边石墨复合垫	φ100×φ49*4mm	片	20	
177.	高强包边石墨复合垫	φ278×φ200*4mm	片	20	
178.	聚四氟压力仪表垫	Φ18x6*2mm	个	200	
179.	密封油油泵组合垫	9.3*15.8*2.5	件	10	
180.	密封油油泵组合垫	13.2*20*2.5	件	10	
181.	密封油油泵组合垫	21.7*29.6*2.5	件	10	
182.	密封油油泵组合垫	26.7*34.7*2.5	件	10	
183.	氢侧直流油泵O型圈	65*4	个	10	
184.	氢侧交流油泵O型圈	32*3	个	10	
185.	空侧交流油泵O型圈	84*3	个	10	
<b>阀门密封组件</b>					
1	人孔门密封垫	加不锈钢丝网增强石墨自密封环 规格: 358×433×54mm	只	10	
2	四段抽汽逆止阀密封组件	金属石墨缠绕垫φ342*330*3.5 石墨复合垫 φ365×335×3 (304冲孔+石墨) 填料41*51*10	套	5	
3	V型四氟组合垫	总厚10.3mm φ23*14 3个/组	组	20	
4	V型四氟组合垫	总厚10.3mm φ20*12 3个/组	组	20	
5	V型四氟组合垫	总厚10.3mm φ24*16 3个/组	组	20	
6	V型四氟组合垫	总厚10.3mm φ24*16 7个/组	组	20	
7	V型四氟组合垫	总厚10.3mm φ19.5*13.57个/组	组	20	
8	热网凝汽器至真空泵抽真空电动门密封组件	DN250 DKZ961H-16C	套	2	
9	阀门密封组件	DN50 PN1.6	套	6	

10	阀门密封组件	DN40 PN1.6	套	6	
11	阀门密封组件	DN40 JH62-16P	套	2	
12	气缸密封组件	Bray PART NO:92—1270-11300-532 SERIAL NO:113077 CONTROL FUNCTION: DOUBLE ACTING	套	2	
13	气缸密封组件	aero2 Maximum PRESSURE 120psi (8bar) Moder Number RT225.DA.K8 气关型	套	2	
14	给水三通阀自密封	自密封: 204*228*20 盘根: 52*32*8	套	4	
15	高旁阀密封组件	加不锈钢丝网增强石墨自密封环上下包304 φ109.7×120×13 45度 阀座垫子 盘根: 74*55*10 金属缠绕垫: 456*433*4.5 自密封 (上下包不锈钢) 242*220.5*17.5	套	1	
16	阀门密封组件	DN200 PN236	套	1	
17	低旁阀密封组件	盘根: 74*55*10金属缠绕垫: 456*433*4.5	套	1	
18	阀门密封组件	Z41H-25 DN250 PN25 (盘根: 46*31*10金属缠绕垫: 280*260*4.5)	套	4	
19	密封组件	Φ91.6*73.3*3(金属缠绕垫18个).28.6*15.8*4.6 (填料30个) Φ28.4*16*15.2 (压环2个) Φ67.5*49.7*9.8 (平衡密封环2个) 电动给水泵最小流量阀密封组件	套	9	
20	密封组件	304平垫: 141*126.7*1 高强垫: 139.5*127*1.2 金属缠绕垫: 140*127*4.5 上面高强垫: 155*144*1.2 下面高强垫: 99*89*1.2 弹簧密封圈: 112.5*6*5.5 盘根: 25*13*6	套	1	
21	密封组件	底部高强垫: 127*137*1.2 金属缠绕垫: 127*129*4.5 弹簧密封圈: 112.5*105*6.5 盘根: 13*25*6	套	1	
22	密封组件	门盖垫子: 126.5*142*4.5 底部垫子: 155*130*1.2 139*126.5*4.5盘根: 13*25*6	套	1	
23	密封组件	SINER 8" S05702302-G DN200 (含盘根、阀盖垫片)	套	1	
24	密封组件	门盖垫子: 354*324*4.5 盘根: 57*39*10	套	1	
25	密封组件	ADAMS-SCV DN200/PN9.8 (含盘根、自密封、垫片)	套	3	
26	密封组件	ADAMS-SCV DN250/PN4 (含盘根、自密封、垫片)	套	2	
27	密封组件	ADAMS-SCV DN500	套	4	
28	密封组件	ADAMS-SCV DN500/PN1.0 (含盘根、自密封、垫片)	套	1	

29	密封组件	DN40	套	6	
30	密封组件	DN900	套	2	
31	密封组件	DN200	套	2	
32	密封组件	DN250	套	1	
33	密封组件	rotork RC280-SRF080QHT ACTUATOR 1/2F14-46 MAX PRESSURE:1.0Mpa/10bar/150psi MAX VOLUME:2.01 OPERATE MEDIA:Non dangerous fluids (group 2.dlrective 97/23/EG) PART NO:183487 OPDER:925325DATE:20100111	套	3	
34	盘根	ACHTUG ATTENTION DN900(现场测绘)	件	60	
35	密封组件	DN100 PN1.6	套	1	
36	密封组件	DN250 PN1.6	套	4	
37	密封组件	DN50	套	1	
38	密封组件	DN200 (更换内部软密封)	套	1	
39	气缸密封组件	rotork RC250-SRF080QHT ACTUATOR F10/F12-22 MAX PRESSURE:1.0Mpa/10bar/150psi MAX VOLUME:2.01 OPERATE MEDIA:Non dangerous fluids (group 2.dlrective 97/23/EG) PART NO:153473 OPDER:925835 DATE:20091116	套	10	
40	调阀、气缸密封组件	MF2D-16B 公称通径: DN25	套	1	
41	气缸密封组件	MF2D-16B 公称通径: DN50	套	1	
42	气缸密封组件	DN65	套	1	
43	气缸密封组件	rotork RC280-SRF080QHT ACTUATOR 1/2F14-46 MAX PRESSURE:1.0Mpa/10bar/150psi MAX VOLUME:2.01 OPERATE MEDIA:Non dangerous fluids (group 2.dlrective 97/23/EG) PART NO:183487 OPDER:925325DATE:20100111	套	1	
44	气缸密封组件	RT255DA	套	1	
45	气缸密封组件	RT255DA	套	1	
46	气缸密封组件	RT255DA	套	1	
47	阀门密封组件	金垫: 130*145*4.5 自密封: 848*806*57	套	1	
48	气缸密封组件	RT255DA	套	1	
49	阀门密封组件	DN65 PN2.5	台	6	

### 2.3供货地点：

使用单位1：宁夏灵武市宁东镇马莲台发电分公司

使用单位2：宁夏灵武市马家滩镇宁夏银星发电有限责任公司

使用单位3：宁夏固原市原州区固胡路六盘山热电厂

2.4供货期：接到甲方通知后30天内到厂。

## 3. 供应商资格要求

3.1中华人民共和国正式注册的独立法人，具有有效的营业执照，并具备增值税一般纳税人资格（能够出具13%的增值税专用发票）。

3.2供应商应在2021年1月1日至本公告发布之日期内，具有三项及以上密封材料供货业绩。并提供使用单位有效联系人及联系方式，供应商提供的合同必须是本公司业绩。提供合同时，必须提供合同封面、签字页、供货范围部分，并提供有效联系人，联系电话。由于公司名称变更、更名，必须提供相关证明。

3.3信誉要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态。在最近三年内无骗取中标和严重违约及重大质量问题、安全问题，或在政府、银行等无不良（失信）记录。未发生过较大以上安全事故、环境污染事件、员工职业健康事故或者质量事故情况，且在12个月内未发生过一般安全工亡事故。

3.4其他：供应商不得在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）被列入“失信惩戒”名单，不得在“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/>）被列入“被执行人信息”中的“失信被执行人”名单，供应商不得被列入中铝集团、中铝股份及中铝宁夏能源集团预警清单、负面清单。

3.5各供应商必须符合国家相关法律法规的规定，不允许具有法律禁止的关联关系情形的企业同时参加。母、子公司之间及隶属于同一母公司的子公司之间的业绩、资质不能互相套用。

3.6本次采购仅接受生产商参与。

3.7本项目不接受联合体。

### 4.注册方式：

（1）凡有意参加本项目的潜在供应商，须登录“优质采云采购平台（<http://chinalco.youzhicai.com/>）”进行免费注册，请未注册的潜在供应商及时注册，于公告内载明的报名截止时间前务必完成注册、审核手续。注册请登录优质采首页中“用户注册”选择“投标人角色”，完善相关信息并上传注册资料。“用户注册”不需要缴纳会员费，如在用户注册、登录及项目操作中遇到问题，请及时与优质采云采购平台为我公司配备的专属客服顾问：（0551-62624009 石工）、（0551-62624902 赵工）取得联系。

（2）本项目采用全流程电子化招投标方式，无须办理CA数字证书。

### 5.报名时间及竞争性谈判文件获取方式：

已注册的潜在供应商，请于2024年02月20日至2024年02月25日下午16:00前登录宁电物流有限公司电子招标平台（[chinalco.youzhicai.com](http://chinalco.youzhicai.com)）进行报名，在文件获取截止时间前按照平台提示支付谈判文件费，下载谈判文件。谈判文件费用采用线上支付，文件费用：600元/套，文件费电子发票按照平台提示自行获取。线上操作如有问题，请拨打优质采投标操作专属咨询电话：0551-62624009、0551-62624902。

谈判文件电子发票查看和下载说明：各参与单位在优质采云采购平台缴纳谈判文件费用之后，在1-2个工作日之后即可下载谈判文件费用电子发票（增值税普通发票），电子发票下载流程为：账号登录进去之后，点击“投标/供应管理”——“我参与的招标项目”——找到已缴纳标书的项目点击“进入项目”——“投标申请阶段”——“支付文件费”——“查看发票”即可下载电子发票。操作疑问可拨打：0551-62624009、0551-62624902。

### 6.竞争性谈判响应文件递交方式：

（1）在登录优质采云采购平台下载谈判文件后，在谈判文件递交时间截止前按谈判文件要求将制作好的谈判文件签字盖章后，以统一的PDF文件通过优质采云采购平台谈判工具端进行上传。上传谈判文件时，无须通过CA进行加密，优质采系统会提示密码设置，按照系统要求输入数字密码即可。

投标工具端下载链接如下：<http://file.youzhicai.com/files/BidderTools.rar>。

（2）谈判文件中需要签字盖章部分，请按照谈判文件要求将签字盖章的谈判文件上传至谈判正文对应部分，谈判人通过优质采云采购平台谈判工具在线加密谈判文件后即可上传，谈判人不需要来谈判现场。

提醒事项：用户注册成功后如因相关注册信息发生变更者（注：与初始注册信息登记不一致均属），会员应及时登录优质

采平台提交变更申请（咨询电话：0551-62624009），如因会员自身原因未及时变更导致不利后果者，会员责任自负。

## 7. 资格审查方式

本次项目资格审查方式采用资格后审，供应商应仔细核对供应商资格要求并承担购买竞争性谈判文件的经济风险。

## 8. 谈判响应文件的递交

8.1 谈判响应文件递交的截止时间、地点及谈判时间、地点详见谈判文件。

8.2 逾期送达的或者未送达指定地点的谈判响应文件，采购人不予受理。

## 9. 公开征集供应商公告的发布媒介

本次公开征集供应商公告在中国招标投标公共服务平台([www.cebpubservice.com](http://www.cebpubservice.com))、优质采电子招标平台([chinalco.youzhicai.com](http://chinalco.youzhicai.com))、中国采购与招标网 ([www.chinabidding.com.cn](http://www.chinabidding.com.cn)) 上同时发布。

温馨提示：本项目的谈判文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）通过优质采平台发布，采购人/服务机构不再另行书面通知，潜在供应商应及时关注、查阅优质采平台。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

## 10. 联系方式

### 10.1 采购人：中铝宁夏能源集团有限公司

联系人：赵娜

电话：18395147778

### 10.2 使用人：

中铝宁夏能源集团马莲台发电分公司 邹小强 13895014171

宁夏银星发电有限责任公司 马坤 17795077584

中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂 赵忠伟 18895146118

### 10.3 采购服务机构：宁夏宁电物流有限公司

地址：宁夏银川市西夏区文昌南街83号

联系人：郝学琴

电话：17795071359

2024年2月20日