

# 询比价函

因[POWERCHINA-0104006-240137]中国电建水电四局机械装备公司辽宁分公司五金杂品采

购项目需要，我公司拟采用公开询比价方式进行下列货物的批量采购，报名截止时间为 2024 年 7 月 23 日下午 17:00 前，在中国电建集中采购电子平台（<https://ec.powerchina.cn>）注册、在线报名，本次公开询比价采购方式是二次报价，一次报价截止时间是 2024 年 7 月 24 日上午 10:00，逾期未提交有效报价单的，采购人不予受理，二次开标时间另行通知。

## 一、拟采购货物一览表（详见附件：示意图）

序号	货物名称	规格参数	数量	单位	备注
1	防脱勾	75/20t 副钩	1	个	
2	数控背枪氧气管	内径 8mm，外径 14mm，3.5 米/根	8	根	
3	数控背枪丙烷管	内径 8mm，外径 14mm，3.5 米/根	8	根	
4	毛笔	详见附加：示意图	5	把	
5	氧气软管	Φ8-14，30 米	1	根	
6	气动风铲	TG-190B	10	个	
7	钻头	M10	30	个	
8	钻头	M8	30	个	
9	钻头	（直柄）M6	30	个	
10	钢膜头	M6	10	个	
11	镀锌漆	银白，450ML，12 瓶/箱	10	箱	
12	焊条	422，20 公斤/箱	5	箱	
13	磁力吸铁石	5t	1	个	
14	吊装吊带	10t，2 根/副	4	副	
15	盘尺	30m	5	个	
16	卷尺	7.5m	10	个	
17	卷尺	5m	10	个	
18	半自动切割机	CG1-30	2	台	
19	埋弧焊机三通	150mm 内径 24.2mm	5	个	
20	工业插排	公牛（两相三孔）	20	个	
21	气动风铲 TG-250B	中型 TG-250B	10	件	
22	自喷锌漆（瓶装）	银白色，450ML，12 瓶/箱	10	箱	
23	电焊镜片（白玻璃）	106mm*48mm	1000	片	
24	二保导电嘴	1.2*45*6	1000	个	
25	埋弧导电嘴	M14*1.5	500	个	

26	电焊手套	/	500	双	
27	油泵	CBFC-20-R 转速 2000 压力 25 20/07 N2365 依维克液压	1	个	
28	暖风机	BG-C30/3-19G	4	台	
29	托架总成	ZD7-1250IGBT 逆变式多功能弧焊 电源	1	个	
30	送丝机底座	NB500 双驱	10	个	
31	IGBT 模块	FF300R12KT4	2	个	
32	主板	ZD7-AP1	1	个	
33	托架总成	ZD7-1250IGBT 逆变式多功能弧焊 电源	1	个	
34	送丝电机带件	ZD7-1250IGBT 逆变式多功能弧焊 电源	1	个	
35	焊丝盘	ZD7-1250IGBT 逆变式多功能弧焊 电源	1	个	
36	送丝波动开关	MZ-1250IV 逆变式直流埋弧焊电 源	1	个	
37	OT 接头	MZ-1250IV 逆变式直流埋弧焊电 源	10	个	
38	支架	MZ-1250IV 逆变式直流埋弧焊电 源	1	个	
39	送丝电机半圆形件	MZ-1250IV 逆变式直流埋弧焊电 源	5	个	
40	焊丝盘	MZ-1250IV 逆变式直流埋弧焊电 源	1	个	
41	主机风扇	MZ-1250IV 逆变式直流埋弧焊电 源	1	个	
42	埋弧焊机导丝轮	MZ-1250IV 逆变式直流埋弧焊电 源	1	个	
43	埋弧焊机主动轮带件	MZ-1250IV 逆变式直流埋弧焊电 源	1	个	
44	激光总成	MZ-1250IV 逆变式直流埋弧焊电 源	4	个	
45	3 通总成	MZ-1250IV 逆变式直流埋弧焊电 源	1	个	
46	焊剂斗滤网	MZ-1250IV 逆变式直流埋弧焊电 源	1	个	
47	焊剂斗	MZ-1250IV 逆变式直流埋弧焊电 源	1	个	
48	激光指示灯带支架	MZ-1250IV 逆变式直流埋弧焊电 源	1	个	
49	齿轮罩带螺丝	MZ-1250IV 逆变式直流埋弧焊电 源	2	个	
50	气保焊机驱动板	逆变式 MIG/MAG 弧焊机	5	个	

		(NB-500(pc60-500))			
51	气保焊机电源板	逆变式 MIG/MAG 弧焊机 (NB-500(pc60-500))	2	个	
52	钢制滑轮	槽宽 81mm	1	个	
53	油漆	蓝色	400	L	
54	雨鞋	38	1	双	
55	猛火灶	1800*900	1	套	
56	快速接头	详见附加：示意图	100	套	
57	氧气表	/	20	个	
58	油滤清洗剂	450ML, 12 瓶/箱	5	箱	
59	阀门	MSW-06-XN-10	2	个	
60	阀门	MPA-06-2-10	2	个	
61	阀门	DSHG-06-33-E-T-A240	2	个	
62	灯	20W	10	个	
63	O 型圈	580*8.6	2	个	
64	防尘圈	400	2	个	
65	密封圈	YXD400	2	个	
66	密封圈	YXD560	4	个	
67	蝶形螺母	M8	48	个	
68	蝶形螺母	M6	32	个	
69	焊接三通	DN65	5	个	
70	变径三通	DN65 变 50	20	个	
71	变径三通	DN65 变 65	2	个	
72	焊接弯头	DN65	30	个	
73	焊接弯头	DN80	3	个	
74	不锈钢球阀	DN20	103	个	
75	不锈钢球阀	DN50	22	个	
76	不锈钢球阀	DN65	8	个	
77	不锈钢球阀	DN80	1	个	
78	橡胶垫	10*500*500	1300	Kg	
79	46#抗磨液压油	180 升	6	桶	
80	弯头	90° , $\phi$ 160	10	根	
81	活管箍	$\phi$ 160	10	根	
82	落水管	$\phi$ 160	5	根	
83	紫铜管	内径 $\phi$ 18 外径 $\phi$ 22, 2 米/根	2	根	
84	线鼻子	120mm <sup>2</sup>	40	个	

85	配电箱带电母排隔离 防护装置	详见附加：示意图	214	个	
86	人体静电消除装置	详见附加：示意图	5	个	
87	防爆配电箱	详见附加：示意图	3	个	
88	固定式防爆型可燃气体 浓度监测报警装置	详见附加：示意图	5	个	
89	epe 珍珠棉泡沫板	宽 1m*长 2m*厚 5cm	100	张	
90	钢磨头	硬质合金旋转锉 $\phi$ 6mm	50	个	
91	钢板钳	5T	4	个	
92	钢丝绳	6*37*32mm(直径)*3.2M(长度) 两头带扣,棉芯	8	根	
93	钢丝绳	6*37*22mm(直径)*5M(长度)	8	根	
94	钢丝绳	6*37*32mm(直径)*5M(长度)两 头带扣,棉芯	8	根	
95	吸铁石	3吨	2	个	
96	口罩	/	1000	个	
97	刀片	美工刀刀片, 10片/盒	2	盒	
98	薄皮穿线管配件	皮塞	60	个	
99	薄皮穿线管配件	弯头	50	个	
100	薄皮穿线管配件	三通	40	个	
101	南孚电池	7#	10	粒	
102	多功能插线板	木字款, 20米线, 4平方/4000W	10	个	
103	保温塑料布	宽 0.8m, 240米/卷	1	卷	
104	吊带	10T*10m	4	根	
105	卡环	17T	4	个	
106	钢丝绳	32mm*10m	4	米	
107	钢丝绳	26mm*10m	4	米	
108	阀门	CBW-306	1	个	
109	阀门	MSW-06-XN-10	1	个	
110	阀门	MPA-06-4-10	1	个	
111	阀门	DSG-01-3C-A2100-50	1	个	
112	回火阀	丙烷	20	个	
113	热缩管	10mm 绿色	1	米	
114	热缩管	10mm 红色	1	米	
115	热缩管	10mm 黄色	1	米	
116	线鼻子	/	40	个	
117	不锈钢吊索具标牌	详见附加：示意图	30	个	

118	起重机滑线指示灯	详见附加：示意图	12	个
-----	----------	----------	----	---

## 二、采购要求

1. 本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价表中的单价包括但不限于以下费用：原材料、生产加工、装卸费、出厂检验试验费、采购保管费、运输、过路过桥费、车辆油料费及税金（13%增值税专用发票）、保险费、利润等各项费用。提供的发票为《增值税专用发票（13%）》，确定成交供应商不再增补任何费用。

2. 交货期：合同签订后 30 天内到货完成。

3. 交货地点：辽宁省营口西市区东海大街 130 水电四局；

### 4. 质量标准或要求

4.1 严格按照国家标准制作技术参数要求供货，材质、供货尺寸必须符合设计技术要求。乙方供应甲方施工现场的材料必须与合同规定的相符，检验合格后，凭收货验收单、发票，出厂检测报告、出厂合格证及附件相关要求等有效证件办理结算。若乙方所供货物不符合甲方要求，由乙方负责包换，并承担相应调换而支付的实际费用。

4.2 产品合格证书(材质证书)：每批交货产品检验合格所附的证明文件。其内容包括材料名称、规格、合同和标准规定的全部检验项目的检验结果。产品合格证书是乙方对该批产品检验结果的确认和保证，也是甲方进行复验和使用的依据，产品合格证书是重要的技术文件必须随货发出。

4.3 供方在生产或采购全过程中的一切方面，严格按合同及技术要求实施，保证本工程质量和进度要求。

### 5. 响应人的资质要求：

#### 5.1. 报价单位必须满足的条件：

(1) 报价单位必须是经国家工商、税务登记注册，并符合投标项目生产经营范围，能独立承担民事责任、具有独立法人资格的企业。

(2) 报价单位有完善的产品质量认证体系、环境认证体系（若有）、职业健康安全认证体系（若有）。

(3) 报价单位应具有五金杂品供货业绩，应具有供应的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力。

(4) 报价单位具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

5.2. 报价单位不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

5.3. 报价单位系代理商的，必须具有生产厂家出具的有效授权书。

(1) 报价单位的产品须满足该项目所在地的气候条件。

(2) 报价单位能完全满足询价文件提出的各项要求，提供技术性能优良、产品质量上乘可靠、价格合理、交货准时、服务周到的产品。

6. 成交确定原则：供货周期最短、质量和服务相等且报价最优，本次询价进行二次报价，最终以二次报价结果作为评审依据，请各单位慎重填报。

7. 付款方式：合同签订后，乙方在合同约定时间内将全部货物发送至甲方指定地点，待甲方收到货物并验收合格后支付给乙方 100% 的货款，付款前乙方须提供 13% 全额增值税专用发票和收据。

8、因资金不足而无法按既定付款方式支付时，后续支付资金渠道：项目自筹。

9、调价机制：中标后所签署的采购合同价格锁死，中标供应商不得再以任何理由调整价格。

10. 其它要求（若有）：无。（如有更优惠方式请注明）。

三、报价单



## 中国水电四局（兰州）机械装备有限公司

中国（辽宁）自由贸易试验区营口片区青花大街西 107 甲

邮编：116326

主 题	中国电建水电四局机械装备公司辽宁分公司五金杂品采购询价函		
发件单位	中国水电四局（兰州）机械装备有限公司	收件部门	
发 件 人	张云川	收 件 人	
电 话	19940928635	电 话	
邮 箱	1423902196@qq.com	紧急 <input type="checkbox"/> 传阅 <input type="checkbox"/> 回复 <input checked="" type="checkbox"/> 阅知 <input type="checkbox"/>	

致各单位： 我单位现需要对以下物资进行采购，请各单位予以报价：

序号	货物名称	规格参数	数量	单位	单价（元）	总价（元）	备注
1	防脱勾	75/20t 副钩	1	个			
2	数控背枪氧气管	内径 8mm，外径 14mm，3.5 米/根	8	根			
3	数控背枪丙烷管	内径 8mm，外径 14mm，3.5 米/根	8	根			
4	毛笔	详见附加：示意图	5	把			
5	氧气软管	Φ8-14，30 米	1	根			
6	气动风铲	TG-190B	10	个			
7	钻头	M10	30	个			
8	钻头	M8	30	个			
9	钻头	（直柄）M6	30	个			
10	钢膜头	M6	10	个			
11	镀锌漆	银白，450ML，12 瓶/箱	10	箱			
12	焊条	422，20 公斤/箱	5	箱			
13	磁力吸铁石	5t	1	个			

14	吊装吊带	10t, 2根/副	4	副			
15	盘尺	30m	5	个			
16	卷尺	7.5m	10	个			
17	卷尺	5m	10	个			
18	半自动切割机	CG1-30	2	台			
19	埋弧焊机三通	150mm 内径 24.2mm	5	个			
20	工业插排	公牛（两相三孔）	20	个			
21	气动风铲 TG-250B	中型 TG-250B	10	件			
22	自喷锌漆（瓶装）	银白色, 450ML, 12瓶/箱	10	箱			
23	电焊镜片（白玻璃）	106mm*48mm	1000	片			
24	二保导电嘴	1.2*45*6	1000	个			
25	埋弧导电嘴	M14*1.5	500	个			
26	电焊手套	/	500	双			
27	油泵	CBFC-20-R 转速 2000 压力 25 20/07 N2365 依维克液压	1	个			
28	暖风机	BG-C30/3-19G	4	台			
29	托架总成	ZD7-1250IGBT 逆变式多功能弧焊电 源	1	个			
30	送丝机底座	NB500 双驱	10	个			
31	IGBT 模块	FF300R12KT4	2	个			
32	主板	ZD7-AP1	1	个			
33	托架总成	ZD7-1250IGBT 逆变式多功能弧焊电 源	1	个			
34	送丝电机带件	ZD7-1250IGBT 逆变式多功能弧焊电 源	1	个			



35	焊丝盘	ZD7-1250IGBT 逆变式多功能弧焊电源	1	个			
36	送丝波动开关	MZ-1250IV 逆变式直流埋弧焊电源	1	个			
37	OT 接头	MZ-1250IV 逆变式直流埋弧焊电源	10	个			
38	支架	MZ-1250IV 逆变式直流埋弧焊电源	1	个			
39	送丝电机半圆形件	MZ-1250IV 逆变式直流埋弧焊电源	5	个			
40	焊丝盘	MZ-1250IV 逆变式直流埋弧焊电源	1	个			
41	主机风扇	MZ-1250IV 逆变式直流埋弧焊电源	1	个			
42	埋弧焊机导丝轮	MZ-1250IV 逆变式直流埋弧焊电源	1	个			
43	埋弧焊机主动轮带件	MZ-1250IV 逆变式直流埋弧焊电源	1	个			
44	激光总成	MZ-1250IV 逆变式直流埋弧焊电源	4	个			
45	3 通总成	MZ-1250IV 逆变式直流埋弧焊电源	1	个			
46	焊剂斗滤网	MZ-1250IV 逆变式直流埋弧焊电源	1	个			
47	焊剂斗	MZ-1250IV 逆变式直流埋弧焊电源	1	个			
48	激光指示灯带支架	MZ-1250IV 逆变式直流埋弧焊电源	1	个			
49	齿轮罩带螺丝	MZ-1250IV 逆变式直流埋弧焊电源	2	个			
50	气保焊机驱动板	逆变式 MIG/MAG 弧焊机 (NB-500(pc60-500))	5	个			
51	气保焊机电源板	逆变式 MIG/MAG 弧焊机 (NB-500(pc60-500))	2	个			
52	钢制滑轮	槽宽 81mm	1	个			
53	油漆	蓝色	400	L			
54	雨鞋	38	1	双			
55	猛火灶	1800*900	1	套			
56	快速接头	详见附加：示意图	100	套			

57	氧气表	/	20	个			
58	油滤清洗剂	450ML, 12 瓶/箱	5	箱			
59	阀门	MSW-06-XN-10	2	个			
60	阀门	MPA-06-2-10	2	个			
61	阀门	DSHG-06-33-E-T-A240	2	个			
62	灯	20W	10	个			
63	O 型圈	580*8.6	2	个			
64	防尘圈	400	2	个			
65	密封圈	YXD400	2	个			
66	密封圈	YXD560	4	个			
67	蝶形螺母	M8	48	个			
68	蝶形螺母	M6	32	个			
69	焊接三通	DN65	5	个			
70	变径三通	DN65 变 50	20	个			
71	变径三通	DN65 变 65	2	个			
72	焊接弯头	DN65	30	个			
73	焊接弯头	DN80	3	个			
74	不锈钢球阀	DN20	103	个			
75	不锈钢球阀	DN50	22	个			
76	不锈钢球阀	DN65	8	个			
77	不锈钢球阀	DN80	1	个			
78	橡胶垫	10*500*500	1300	Kg			
79	46#抗磨液压油	180 升	6	桶			

80	弯头	90° , $\phi$ 160	10	根			
81	活管箍	$\phi$ 160	10	根			
82	落水管	$\phi$ 160	5	根			
83	紫铜管	内径 $\phi$ 18 外径 $\phi$ 22, 2 米/根	2	根			
84	线鼻子	120mm <sup>2</sup>	40	个			
85	配电箱带电母排隔离 保护装置	详见附加: 示意图	214	个			
86	人体静电消除装置	详见附加: 示意图	5	个			
87	防爆配电箱	详见附加: 示意图	3	个			
88	固定式防爆型可燃气 体浓度监测报警装置	详见附加: 示意图	5	个			
89	epe 珍珠棉泡沫板	宽 1m*长 2m*厚 5cm	100	张			
90	钢磨头	硬质合金旋转锉 $\phi$ 6mm	50	个			
91	钢板钳	5T	4	个			
92	钢丝绳	6*37*32mm(直径)*3.2M(长度)两 头带扣, 棉芯	8	根			
93	钢丝绳	6*37*22mm(直径)*5M(长度)	8	根			
94	钢丝绳	6*37*32mm(直径)*5M(长度)两头 带扣, 棉芯	8	根			
95	吸铁石	3 吨	2	个			
96	口罩	/	1000	个			
97	刀片	美工刀刀片, 10 片/盒	2	盒			
98	薄皮穿线管配件	皮塞	60	个			
99	薄皮穿线管配件	弯头	50	个			
100	薄皮穿线管配件	三通	40	个			

101	南孚电池	7#	10	粒			
102	多功能插线板	木字款, 20 米线, 4 平方/4000W	10	个			
103	保温塑料布	宽 0.8m, 240 米/卷	1	卷			
104	吊带	10T*10m	4	根			
105	卡环	17T	4	个			
106	钢丝绳	32mm*10m	4	米			
107	钢丝绳	26mm*10m	4	米			
108	阀门	CBW-306	1	个			
109	阀门	MSW-06-XN-10	1	个			
110	阀门	MPA-06-4-10	1	个			
111	阀门	DSG-01-3C-A2100-50	1	个			
112	回火阀	丙烷	20	个			
113	热缩管	10mm 绿色	1	米			
114	热缩管	10mm 红色	1	米			
115	热缩管	10mm 黄色	1	米			
116	线鼻子	/	40	个			
117	不锈钢吊索具标牌	详见附加: 示意图	30	个			
118	起重机滑线指示灯	详见附加: 示意图	12	个			
合计							

1、报价有效期：\_\_\_\_\_天；

2、付款方式：\_\_\_\_\_；（如不响应招标文件付款方式或有优惠条件，请明确，并提出贵司具体付款要求）

3、交货工期：\_\_\_\_\_；（如实填写）

注：如未注明付款方式和交货工期，默认符合询价函付款方式和交货工期

报价单位（盖章）：

年 月 日

#### 四、联系方式

采 购 人：中国水电四局（兰州）机械装备有限公司

地 址：辽宁省大连市瓦房店市太平湾风电母港国际产业园东四街中水四局

邮 编：116326

联 系 人：张云川

电 话：19940928635

电子邮箱：1423902196@qq.com

中国水电四局（兰州）机械装备有限公司

（电子签章）

2024-7-17