

广西百色水利枢纽通航设施工程百色后方基地管理区设计、采购、施工（EPC）  
工程总承包

（招标编号：E4510002866005458001）

项目所在地区：广西壮族自治区,百色市,市辖区

### 一、招标条件

本广西百色水利枢纽通航设施工程百色后方基地管理区设计、采购、施工（EPC）工程总承包已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为国有资金 5255.94 万元，招标人为百色枢纽通航投资有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

### 二、项目概况和招标范围

规模：建设规模：本次招标的后方基地管理区总建筑面积约 11600m<sup>2</sup>。建筑面积中包括广西百色水利枢纽通航设施工程项目公司及建成后的运维管理区、职工生活住宿区、工程科普宣教中心及相应的配套设施等内容。容积率 1.15，建筑占地面积 2227.94m<sup>2</sup>，建筑密度 22.14%，绿地率 39.14%。地面建筑共 8 层，无地下室。 本项目概算价：5255.94 万元

范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：

(001)广西百色水利枢纽通航设施工程百色后方基地管理区设计、采购、施工（EPC）工程总承包；

### 三、投标人资格要求

(001 广西百色水利枢纽通航设施工程百色后方基地管理区设计、采购、施工（EPC）工程总承包)的投标人资格能力要求：3.1 本次招标要求投标人 同时具备工程设计综合资质甲级资质或建筑行业工程设计乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级及以上资质和建筑工程施工总承包三级及以上资质(备注：1、招标人应当根据国家法律法规对企业资质等级许可的相关规定及招标项目特点，合理设置企业资质等级，不得提高资质等级要求；资质设置为施工总承包已可满足项目建设要求的，不得额外同时设置专业承包资质；2、轨道交通、隧道、综合管廊、大型桥梁项目招标时，注册地在广西的建筑业企业与区外建筑业企业采用联合体形式参与投标的，联合体资质按最高的企业计取；3、/)，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力。投标人已录入“桂建云”并处于有效状态。

3.2 主要负责人员要求：

### 3.2.1 工程总承包项目经理：

①具有二级及以上注册建筑师或二级及以上注册结构工程师或建筑工程专业二级及以上注册建造师或房屋建筑工程专业注册监理工程师和中级及以上职称（联合体投标的，需为牵头单位员工）。

②已录入“桂建云”并处于有效状态，不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的施工项目经理或工程总承包项目经理或项目总监理工程师作为工程总承包项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款及桂建管（2016）70号、桂建管（2020）11号文除外）。

③要求担任过与拟建项目相类似的设计项目负责人或施工项目经理或者项目总监理工程师或工程总承包项目经理。（注：1、拟建项目相类似的工程规模与3.3企业业绩要求一致，但不限制担任过的时间；2、如不要求企业业绩时，此处由招标人定义相类似的工程类型：/）

3.2.2 项目设计负责人：具有一级及以上注册建筑师证书和工程类相关专业高级职称。【备注：涉及市政道桥专业等尚未实行注册制的设计相关专业高级职称要求即可】

3.2.3 施工项目经理：具有建筑工程专业二级以上（含二级）注册建造师证书和中级及以上职称，已录入“桂建云”并处于有效状态，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的施工项目经理、工程总承包项目经理作为施工项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款及桂建管（2016）70号、桂建管（2020）11号文除外）。

3.2.4 项目施工专职安全生产管理人员：已录入“桂建云”并处于有效状态，具备有效的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C类）。

3.3 业绩要求：无要求。

3.4 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

3.4.1 本项目接受联合体投标。联合体成员可由设计单位和施工单位组成，联合体各方均应符合“具有独立法人资格”、“具有独立承担民事责任的能力”的条件，其中施工单位须具备有效的安全生产许可证。

3.4.2 联合体各方应当签订联合体协议书，其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，负有连带的和各自的法律责任。

3.4.3 组成联合体进行投标的设计或施工单位不得再以自己的名义单独参与同一标段的投标，也不得组成新的联合体参与同一标段的投标。

3.4.4 联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力。

3.4.5 联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的企业确定联合体资质等级。

3.4.6 注册地在广西的建筑业施工企业与区外建筑业施工企业采用联合体形式参与轨道交通、隧道、综合管廊、大型桥梁项目投标的，联合体诚信综合评价分按最高的企业计取，其余情况，联合体中施工企业的信誉实力分按联合体成员中施工企业诚信综合评价分最低的企业认定。

3.4.7 联合体中设计企业的信誉实力分按联合体成员中设计企业诚信综合评价分最低的企业认定。

3.4.8 联合体成员由设计单位和施工单位组成，设计单位负责设计部分的工作，施工单位负责施工部分的工作。联合体各方需在联合体协议中明确牵头人，各方的工作内容和费用比例（若中标，将作为招标人分别向各联合体成员进行支付的依据）。联合体各方均应满足资格要求中的财务要求及信誉要求；资质条件、人员要求、业绩要求由联合体各方共同满足。

3.5 各投标人可就本招标项目的所有标段进行投标，并允许中标其中全部标段（由招标人事先确定）。但投标人应就不同标段派出不同的工程总承包项目经理、施工项目经理和项目施工专职安全生产管理人员，否则同一工程总承包项目经理、施工项目经理或项目施工专职安全生产管理人员所参与其它标段作否决投标处理（符合桂建管〔2016〕70号、桂建管〔2020〕11号文除外），/。

3.6 投标人信息以“桂建云”为准。

3.7 本项目不属于政府采购工程项目。；

本项目 允许 联合体投标。

#### 四、招标文件的获取

获取时间：从 2023 年 07 月 07 日 12 时 00 分到 2023 年 08 月 09 日 09 时 29 分

获取方式：2023 年 07 月 07 日 12 时 00 分至投标文件递交的截止时间止（不少于 30 日）由潜在投标人登录全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）网站免费下载招标文件。

#### 五、投标文件的递交

递交截止时间：2023 年 08 月 09 日 09 时 30 分

递交方式：递交方式：投标文件应通过全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/>提交

开标地点：广西壮族自治区网上开标子系统（<http://202.103.240.162:8072/BidOpeni>）电子上传文件递交

## 六、开标时间及地点

开标时间：2023年08月09日09时30分

开标地点：广西壮族自治区网上开标子系统（不见面）登录方式：各投标人使用IE浏览器（IE11版本）打开登录页面（登录地址：<http://www.bsggzy.org.cn:8080/BidOpening>）使用CA锁或“桂交易移动CA”登录。使用“桂交易移动CA”投标的操作流程，详见“桂交易移动CA”APP下载

## 七、其他

本招标项目广西百色水利枢纽通航设施工程百色后方基地管理区设计、采购、施工(EPC)工程总承包(项目名称)工程已由广西壮族自治区发展和改革委员会(项目审批、核准或备案机关名称)以桂发改交通〔2020〕1358号文(批文名称、文号、项目代码)批准建设,招标人(项目业主)为百色枢纽通航投资有限公司,建设资金来自自有资金(资金来源),项目出资比例为:国有资金:5255.94万元100.0%私有资金:0.0万元0.0%外国政府及组织投资:00万元0.0%境外私人投资:0.0万元0.0%财政资金:0.0万元0.0%其他:0.0万元0.0%。项目已具备招标条件,现对该项目的设计,采购,施工进行公开招标。

### 2. 项目概况与招标范围

#### 2.1 项目概况:

建设地点：广西壮族自治区百色市右江区东笋片区

建设规模：本次招标的后方基地管理区总建筑面积约11600m<sup>2</sup>。建筑面积中包括广西百色水利枢纽通航设施工程建设项目公司及建成后的运维管理区、职工生活住宿区、工程科普宣教中心及相应的配套设施等内容。容积率1.15，建筑占地面积2227.94m<sup>2</sup>，建筑密度22.14%，绿地率39.14%。地面建筑共8层，无地下室。

本项目概算价：5255.94万元

计划工期：本项目总工期为240天（日历天）。

2.2.1 招标范围：本次招标的后方基地管理区总建筑面积约11600m<sup>2</sup>。建筑面积中包括广西百色水利枢纽通航设施工程建设项目公司及建成后的运维管理区、职工生活住宿区、工程科普宣教中心及相应的配套设施等内容。容积率1.15，建筑占地面积2227.94m<sup>2</sup>，建筑密度22.14%，绿地率39.14%。地面建筑共8层，无地下室。

2.3.1 标段划分：标段(包)编号：E4510002866005458001001，标段(包)名称：广西百色水利枢纽通航设施工程百色后方基地管理区设计、采购、施工(EPC)工程总承包招标

2.4 本项目不要求采用装配式技术。

2.5 本项目不要求采用建筑信息模型（BIM）技术。

2.6 公开完成的初步设计文件。

### 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人 同时具备工程设计综合资质甲级资质或建筑行业工程设计乙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级及以上资质和建筑工程施工总承包三级及以上资质（备注：1、招标人应当根据国家法律法规对企业资质等级许可的相关规定及招标项目特点，合理设置企业资质等级，不得提高资质等级要求；资质设置为施工总承包已可满足项目建设要求的，不得额外同时设置专业承包资质；2、轨道交通、隧道、综合管廊、大型桥梁项目招标时，注册地在广西的建筑业企业与区外建筑业企业采用联合体形式参与投标的，联合体资质按最高的企业计取；3、/。），具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力。投标人已录入“桂建云”并处于有效状态。

#### 3.2 主要负责人员要求：

##### 3.2.1 工程总承包项目经理：

①具有二级及以上注册建筑师或二级及以上注册结构工程师或建筑工程专业二级及以上注册建造师或房屋建筑工程专业注册监理工程师和中级及以上职称（联合体投标的，需为牵头单位员工）。

②已录入“桂建云”并处于有效状态，不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的施工项目经理或工程总承包项目经理或项目总监理工程师作为工程总承包项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款及桂建管（2016）70号、桂建管（2020）11号文除外）。

③要求担任过与拟建项目相类似的设计项目负责人或施工项目经理或者项目总监理工程师或工程总承包项目经理。（注：1、拟建项目相类似的工程规模与3.3企业业绩要求一致，但不限制担任过的时间；2、如不要求企业业绩时，此处由招标人定义相类似的工程类型：/）

3.2.2 项目设计负责人：具有一级及以上注册建筑师证书和工程类相关专业高级职称。【备注：涉及市政道桥专业等尚未实行注册制的设计相关专业高级职称要求即可】

3.2.3 施工项目经理：具有建筑工程专业二级以上（含二级）注册建造师证书和中级及以上职称，已录入“桂建云”并处于有效状态，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。

不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的施工项目经理、工程总承包项目经理作为施工项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第

十六条第一款及桂建管〔2016〕70号、桂建管〔2020〕11号文除外)。

3.2.4 项目施工专职安全生产管理人员已录入“桂建云”并处于有效状态，具备有效的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(C类)。

3.3 业绩要求：无要求。

3.4 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

3.4.1 本项目接受联合体投标。联合体成员可由设计单位和施工单位组成，联合体各方均应符合“具有独立法人资格”、“具有独立承担民事责任的能力”的条件，其中施工单位须具备有效的安全生产许可证。

3.4.2 联合体各方应当签订联合体协议书，其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，负有连带的和各自的法律责任。

3.4.3 组成联合体进行投标的设计或施工单位不得再以自己的名义单独参与同一标段的投标，也不得组成新的联合体参与同一标段的投标。

3.4.4 联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力。

3.4.5 联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的企业确定联合体资质等级。

3.4.6 注册地在广西的建筑业施工企业与区外建筑业施工企业采用联合体形式参与轨道交通、隧道、综合管廊、大型桥梁项目投标的，联合体诚信综合评价分按最高的企业计取，其余情况，联合体中施工企业的信誉实力分按联合体成员中施工企业诚信综合评价分最低的企业认定。

3.4.7 联合体中设计企业的信誉实力分按联合体成员中设计企业诚信综合评价分最低的企业认定。

3.4.8 联合体成员由设计单位和施工单位组成，设计单位负责设计部分的工作，施工单位负责施工部分的工作。联合体各方需在联合体协议中明确牵头人，各方的工作内容和费用比例(若中标，将作为招标人分别向各联合体成员进行支付的依据)。联合体各方均应满足资格要求中的财务要求及信誉要求；资质条件、人员要求、业绩要求由联合体各方共同满足。

3.5 各投标人可就本招标项目的所有标段进行投标，并允许中标其中全部标段(由招标人事先确定)。但投标人应就不同标段派出不同的工程总承包项目经理、施工项目经理和项目施工专职安全生产管理人员，否则同一工程总承包项目经理、施工项目经理或项目施工专职

安全生产管理人员所参与其它标段作否决投标处理（符合桂建管〔2016〕70号、桂建管〔2020〕11号文除外），/。

3.6 投标人信息以“桂建云”为准。

3.7 本项目不属于政府采购工程项目。

## 八、监督部门

本招标项目的监督部门为百色市建筑工程招标站。

## 九、联系方式

招 标 人：百色枢纽通航投资有限公司

地 址：广西壮族自治区百色市右江区城东大道 200 号

联 系 人：解工

电 话：0776-2873970

电子邮件：bssnth@163.com

招标代理机构：国信国际工程咨询集团股份有限公司

地 址：广西壮族自治区南宁市青秀区中柬路 8 号龙光世纪 2 号楼 1716 室

联 系 人：国信国际工程咨询集团股份有限公司

电 话：0771-5524669

电子邮件：gxgxfgs@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：何春廷（签名）

招标人或其招标代理机构：\_\_\_\_\_（盖章）