

中央国家机关政府集中采购电子验收单

【第一联：采购单位（需方）留存】

上级单位：交通运输部长江通信管理局

采购单位：长江南京通信管理局

验收单号：YS23122557642620

供货单位：南京星火未来科技有限公司

采购项目：长江南京通信管理局货物项目DD23122513672620

采购预算：

采购方式：框架协议/协议供货直购

| 产品名称 | 品牌 | 规格型号/配置 | 单位 | 单价（元） | 折扣（%） | 成交单价（元） | 数量 | 小计（元） |
|-----------------|-----------------|--|----|--------|-------|---------|----|--------|
| 深信服DAS-100-A620 | 深信服科技 (SANGFOR) | 型号（版本号）：(DAS-100-A620 (V2.0))；基本描述：(吞吐量：2Gbps SQL处理性能：10000条SQL/s 日志检索性能：20000条/秒)；网上链接地址：(www.sangfor.com.cn)；端口：(6千兆电口；2千兆光口SFP)；扩展槽位：(设备默认占用1个扩展槽，最大支持1个扩展槽)；电源：(单电源)；高度：(4U, 5mm)；工作温度范围：(0~45℃)；售后服务：提供三年免费原厂售后服务，包括：整机及其包含的所有配件三年免费维修和免费换件；7*24小时技术支持服务；2小时电话响应，故障报修后第二个工作日提供现场服务；两个工作日内解决 | | 80,000 | 0 | 80,000 | 1 | 80,000 |

| | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|---|--------|---|--------|---|---------|
| | | 问题, 否则在三个工作日内提供备机; 送货到采购单位指定地点。; 是否具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》: 是; 是否具有《国家信息安全产品认证证书》: 是; 备注: (其它模块购买请参考配件); | | | | | |
| 深信服OSM-1000-B1150 | 深信服科技 (SANGFOR) | 型号 (版本号): (OSM-1000-B1150 (V3.0)); 基本描述: (CPU: 1颗CPU、单颗主频≥1.50GHz、核数≥4C 内存: 4GB 硬盘: SATA, 1×1TB 电源: 单电源 接口: 6个千兆电口); 网上链接地址: (www.sangfor.com.cn); 端口: (6个千兆电口); 扩展槽位: (1个扩展槽); 电源: (单电源); 高度: (1U); 工作温度范围: (0~45℃); 售后服务: 提供三年免费原厂售后服务, 包括: 整机及其包含的所有配件三年免费维修和免费换件; 7*24小时技术支持服务; 2小时电话响应, 故障报修后第二个工作日提供现场服务; 两个工作日内解决问题, 否则在三个工作日内提供备机; 送货到采购单位指定地点。; 是否具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》: 是; 是否具有《国家信息安全产品认证证书》: 否; 备注: (其它模块购买请参考配件); | 81,000 | 0 | 81,000 | 1 | 81,000 |
| 深信服WAF-1000-B1400-W3 | 深信服科技 | 型号 (版本号): (WAF-1000-B1400-W3 (V8.0)); 基本描述 | 88,500 | 0 | 88,500 | 2 | 177,000 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|--|--------|---|--------|---|---------|
| | (SANGFO) | : (应用层吞吐量600 Mbps, 最大每秒新建连接数60,000, 最大并发连接数1,800,000, 标配6个千兆电口和4个千兆光口, 1U标准机架式设备, 单电源); 网上链接地址: (www.sangfor.com.cn); 端口: (6个千兆电口+4个千兆光口); 扩展槽位: (无); 电源: (单电源); 功耗: (25W); 高度: (1U); 重量 (净重 kg): (4.2kg); 工作温度范围: (0~45℃); 吞吐量 (Gbit/S): (0.6); 每秒新建连接数 (万): (6); 最大并发连接数 (万): (18); 售后服务: 提供三年免费原厂售后服务, 包括: 整机及其包含的所有配件三年免费维修和免费换件; 7*24小时技术支持服务; 2小时电话响应, 故障报修后第二个工作日提供现场服务; 两个工作日内解决问题, 否则在三个工作日内提供备机; 送货到采购单位指定地点。; 是否具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》: 是; 是否具有《国家信息安全产品认证证书》: 否; 是否通过网络关键设备和网络安全专用产品安全认证或安全检测: 是; 其他功能描述: (无); 备注: (其它模块购买请参考配件); | | | | | | |
| 深信服防火墙A F-1000-B1600-Z1 | 深信服科技 | 型号 (版本号): (AF-1000-B1600-Z1 (V8.0)); 基本描述 | | 98,500 | 0 | 98,500 | 2 | 197,000 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>(SANGFOR)</p> <p>: (吞吐量12Gbps, 最大每秒新建连接数80,000, 最大并发连接数2,000,000, 标配6个千兆电口和2个千兆光口, 支持1个通用扩展槽, 1U标准机架式设备, 单电源); 网上链接地址: (www.sangfor.com.cn); 吞吐量: (12G); 延迟: (90 μs); 每秒新建连接数: (80000); 最大并发连接数: (2000000); 端口: (6个千兆电口+2千兆光口); 扩展槽位: (1个通用扩展槽); 电源: (单电源); 高度: (1U); 工作温度范围: (0~45℃); 包过滤: (支持通过检测IP包头的相关信息来决定数据流的通过还是拒绝); NAT (应用级防火墙除外): (支持静态NAT和动态NAT功能); 状态检测: (支持状态检测功能); 策略路由: (支持策略路由智能选路功能); 动态开放端口: (支持基于端口进行访问设置); IP/MAC 地址绑定: (支持IP/MAC 地址绑定实现用户认证和ARP攻击防御); 流量会话管理: (支持针对IP地址设置连接数); 带宽管理: (支持最小保证带宽和最大限制带宽, 支持保证优先级别); 双机热备: (支持主主、主备双机模式); 负载均衡: (支持出栈负载); 流量统计: (支持基于IP、用户、应用进行流量统计和排行); IPV6支持: (支持双栈工作模</p> | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|-----------|
| | <p>式, 支持NAT46和NAT64功能); ;传输模式:(支持透传模式); 运维管理:(支持Web访问和命令行管理);安全审计:(支持对用户访问控制日志、产品操作日志进行审计);抗拒绝服务攻击:(支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood等泛洪类攻击防护);网络扫描防护:(支持IP地址扫描和端口扫描攻击防护); ;售后服务:提供三年免费原厂售后服务, 包括: 整机及其包含的所有配件三年免费维修和免费换件; 7*24小时技术支持服务; 2小时电话响应, 故障报修后第二个工作日提供现场服务; 两个工作日内解决问题, 否则在三个工作日内提供备机; 送货到采购单位指定地点。 ;是否具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》:是;是否具有《国家信息安全产品认证证书》:是;是否通过网络关键设备和网络安全专用产品安全认证或安全检测:否; ;其他功能描述:(产品具备失陷主机检测功能);备注:(其它模块购买请参考配件选择);</p> | | | | | |
| 合计说明 | 大写金额: 伍拾叁万伍仟元整 | | | | | 535000.00 |
| 备注 | (线上订单号): DD23122513672620 | | | | | |

注意事项:

1、本验收单为采购单位报销入账凭证。

2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(<http://www.zycg.gov.cn>)首页“验收单核查”区域,或联系采购中心,核查本验收单的真实性。

3、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时反馈采购中心。

4、一个项目(订单)只出具一份验收单,分批次支付费用的,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

采购单位(盖章): 长江南京通信管理局

联系人(签字): 何**

联系电话: 138****9150

单位地址:

服务时间:

服务单位(盖章): 南京星火未来科技有限公司

联系人(签字): 杜**

联系电话: 180****3239

单位地址:

中央国家机关政府采购集中采购电子验收单

【第二联：供应商（供方）留存】

上级单位： 交通运输部长江通信管理局

采购单位： 长江南京通信管理局

验收单号： YS23122557642620

供货单位： 南京星火未来科技有限公司

采购项目： 长江南京通信管理局货物项目DD23122513672620

采购预算：

采购方式： 框架协议/协议供货直购

| 产品名称 | 品牌 | 规格型号/配置 | 单位 | 单价（元） | 折扣（%） | 成交单价（元） | 数量 | 小计（元） |
|------------------|----------------|---|----|--------|-------|---------|----|--------|
| 深信服DAS-1000-A620 | 深信服科技(SANGFOR) | 型号(版本号):(DAS-1000-A620(V2.0));基本描述:(吞吐量:2Gbps SQL处理性能:10000条SQL/s 日志检索性能:20000条/秒);网上链接地址:(www.sangfor.com.cn);端口:(6千兆电口;2千兆光口SFP);扩展槽位:(设备默认占用1个扩展槽,最大支持1个扩展槽);电源:(单电源);高度:(4U,4.5mm);工作温度范围:(0~45℃);售后服务:提供三年免费原厂售后服务,包括:整机及其包含的所有配件三年免费维修和免费换件;7*24小时技术支持服务;2小时电话响应,故障报修后第二个工作日提供现场服务;两个工作日内解决 | | 80,000 | 0 | 80,000 | 1 | 80,000 |

| | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|---|--------|---|--------|---|---------|
| | | 问题, 否则在三个工作日内提供备机; 送货到采购单位指定地点。; 是否具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》: 是; 是否具有《国家信息安全产品认证证书》: 是; 备注: (其它模块购买请参考配件); | | | | | |
| 深信服OSM-1000-B1150 | 深信服科技 (SANGFOR) | 型号 (版本号): (OSM-1000-B1150 (V3.0)); 基本描述: (CPU: 1颗CPU、单颗主频≥1.50GHz、核数≥4C 内存: 4GB 硬盘: SATA, 1×1TB 电源: 单电源 接口: 6个千兆电口); 网上链接地址: (www.sangfor.com.cn); 端口: (6个千兆电口); 扩展槽位: (1个扩展槽); 电源: (单电源); 高度: (1U); 工作温度范围: (0~45℃); 售后服务: 提供三年免费原厂售后服务, 包括: 整机及其包含的所有配件三年免费维修和免费换件; 7*24小时技术支持服务; 2小时电话响应, 故障报修后第二个工作日提供现场服务; 两个工作日内解决问题, 否则在三个工作日内提供备机; 送货到采购单位指定地点。; 是否具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》: 是; 是否具有《国家信息安全产品认证证书》: 否; 备注: (其它模块购买请参考配件); | 81,000 | 0 | 81,000 | 1 | 81,000 |
| 深信服WAF-1000-B1400-W3 | 深信服科技 | 型号 (版本号): (WAF-1000-B1400-W3 (V8.0)); 基本描述 | 88,500 | 0 | 88,500 | 2 | 177,000 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|--|--------|---|--------|---|---------|
| | (SANGFO) | : (应用层吞吐量600 Mbps, 最大每秒新建连接数60,000, 最大并发连接数1,800,000, 标配6个千兆电口和4个千兆光口, 1U标准机架式设备, 单电源); 网上链接地址: (www.sangfor.com.cn); 端口: (6个千兆电口+4个千兆光口); 扩展槽位: (无); 电源: (单电源); 功耗: (25W); 高度: (1U); 重量 (净重 kg): (4.2kg); 工作温度范围: (0~45℃); 吞吐量 (Gbit/S): (0.6); 每秒新建连接数 (万): (6); 最大并发连接数 (万): (18); 售后服务: 提供三年免费原厂售后服务, 包括: 整机及其包含的所有配件三年免费维修和免费换件; 7*24小时技术支持服务; 2小时电话响应, 故障报修后第二个工作日提供现场服务; 两个工作日内解决问题, 否则在三个工作日内提供备机; 送货到采购单位指定地点。; 是否具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》: 是; 是否具有《国家信息安全产品认证证书》: 否; 是否通过网络关键设备和网络安全专用产品安全认证或安全检测: 是; 其他功能描述: (无); 备注: (其它模块购买请参考配件); | | | | | | |
| 深信服防火墙A F-1000-B1600-Z1 | 深信服科技 | 型号 (版本号): (AF-1000-B1600-Z1 (V8.0)); 基本描述 | | 98,500 | 0 | 98,500 | 2 | 197,000 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>(SANGFOR)</p> <p>: (吞吐量12Gbps, 最大每秒新建连接数80,000, 最大并发连接数2,000,000, 标配6个千兆电口和2个千兆光口, 支持1个通用扩展槽, 1U标准机架式设备, 单电源); 网上链接地址: (www.sangfor.com.cn); 吞吐量: (12G); 延迟: (90 μs); 每秒新建连接数: (80000); 最大并发连接数: (2000000); 端口: (6个千兆电口+2千兆光口); 扩展槽位: (1个通用扩展槽); 电源: (单电源); 高度: (1U); 工作温度范围: (0~45℃); 包过滤: (支持通过检测IP包头的相关信息来决定数据流的通过还是拒绝); NAT (应用级防火墙除外): (支持静态NAT和动态NAT功能); 状态检测: (支持状态检测功能); 策略路由: (支持策略路由智能选路功能); 动态开放端口: (支持基于端口进行访问设置); IP/MAC 地址绑定: (支持IP/MAC 地址绑定实现用户认证和ARP攻击防御); 流量会话管理: (支持针对IP地址设置连接数); 带宽管理: (支持最小保证带宽和最大限制带宽, 支持保证优先级别); 双机热备: (支持主主、主备双机模式); 负载均衡: (支持出栈负载); 流量统计: (支持基于IP、用户、应用进行流量统计和排行); IPV6支持: (支持双栈工作模</p> | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|-----------|
| | <p>式,支持NAT46和NAT64功能); ;传输模式:(支持透传模式); 运维管理:(支持Web访问和命令行管理);安全审计:(支持对用户访问控制日志、产品操作日志进行审计);抗拒绝服务攻击:(支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood等泛洪类攻击防护);网络扫描防护:(支持IP地址扫描和端口扫描攻击防护); ;售后服务:提供三年免费原厂售后服务,包括:整机及其包含的所有配件三年免费维修和免费换件;7*24小时技术支持服务;2小时电话响应,故障报修后第二个工作日提供现场服务;两个工作日内解决问题,否则在三个工作日内提供备机;送货到采购单位指定地点。 ;是否具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》:是;是否具有《国家信息安全产品认证证书》:是;是否通过网络关键设备和网络安全专用产品安全认证或安全检测:否; ;其他功能描述:(产品具备失陷主机检测功能);备注:(其它模块购买请参考配件选择);</p> | | | | | | |
| 合计说明 | 大写金额: 伍拾叁万伍仟元整 | | | | | | 535000.00 |
| 备注 | (线上订单号): DD23122513672620 | | | | | | |

注意事项:

- 1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
- 2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(<http://www.zycg.gov.cn>)首页“验收单核查”区域,或联系采购中心,核查本验收单的真实性。
- 3、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时反馈采购中心。
- 4、一个项目(订单)只出具一份验收单,分批次支付费用的,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。

采购单位(盖章): 长江南京通信管理局

联系人(签字): 何**

联系电话: 138****9150

单位地址:

服务时间:

服务单位(盖章): 南京星火未来科技有限公司

联系人(签字): 杜**

联系电话: 180****3239

单位地址: