



## 询比公告

询比编号: JCZXKLJ2024070103

询比名称: 中色东方集采中心化工品(2024年)采购项目二级集采

报价截止时间: 2024年07月04日17时00分

采购人: 中色(宁夏)东方集团有限公司物资集采中心分公司

联系人: 康玲娟

联系方式: 2099304

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

## JCZXKLJ2024070103

序号	*品名	*规格	*型号	材质	制造商	*采购数量	*计量单位	*备注
		Ca≥99%						
		C1≤0.3						
		5%,						
		N≤0.10						
		%, Mg≤0						
		. 30%,						
		Cu≤0.0						
		8%,						
		Ni≤0.0						
		04%,						
1	金属钙	Mn≤0.0				12	kg	
		2%,						
		Si≤0.0						
		1%,						
		Fe≤0.0						
		4%,						
		A1≤0.0						
		1%						
		真空包						
		装,						
		100%通						
	/D RE To	过	▼ 1. n>-			10	<u>₩</u>	
2	保赐利	汽车不	【去胶			10	瓶	





除校利   干校湾   次別数   取上   取上   取上   取上   取上   取上   取上   取								
現		除胶剂	干胶清	不留				
放去校   利			洗剂玻	痕】粘				
清除剤   450ML   神器   X   X   X   X   X   X   X   X   X			璃双面	胶去除				
神器 京 东商品 編号: 1000440   3			胶去胶	剂				
本商品 編号: 1000440   31619   31619   31619   3			清除剂	450ML				
編号: 1000440 31619 3			神器 京					
1000440   31619   31619   31619   3   5   68 整理   5   66   7   20   68   7   20   68   7   20   20								
3   1619   16			编号:					
3   高光快   毎桶   颜色:   6S 整理   1   100 μg/   20L/桶   生产   4   桶   桶								
Tewight   Te								
千磁漆     2.5 kG     孔雀兰     用       4     酒精     /     20L/桶     生产     4     桶       5     标准溶 酸介	3					5	桶	
5 元素 mL (硝 GSB04- 标准溶 酸介 1767- 液 质),50 2004 mL/瓶     1CP 检测用     4 期       6 玻璃粉 BL-604 LGwtw 浆 DBL-605 mL/瓶     BL-604 LGwtw 浆 DBL-605 lGwtw 浆 DBL-605 lGwtw 浆 DBL-605 lGwtw 浆 DBL-605 lGwtw		干磁漆	2.5KG	孔雀兰	用			
多元素     mL (确 GSB04- fw 准溶 酸介 1767- 液 质),50 2004 mL/瓶     ICP 检 测用     4 瓶       6     玻璃粉     BL-604 E	4	酒精		20L/桶	生产	4	桶	
5     标准溶 酸介 1767- 液 质),50     2004     ICP 检 测用     4     瓶       6     玻璃粉     BL-604     压敏银 浆     10     kg       7     玻璃粉     BL-605     压敏银 浆     2     kg       8     画线专用油漆     18L/桶 中黄色 整改用     2     桶       9     硝基稀 /								
5     标准容				GSB04-	ICP 检			
液 质 ,50     2004       nl/瓶     BL-604     压敏银 浆       7 玻璃粉     BL-605     压敏银 浆       8 面线专用油漆     18L/桶 中黄色     "6S"       9 硝基稀 / / 整改用     20 kg       10 脱漆剂 450ml 喷剂 "6S" 整改用     20 瓶       11 自喷漆 黑色     20 瓶       12 自喷漆 黄色     20 瓶       13 自喷漆 绿色     20 瓶       14 自喷漆 乳白色     现场设备同色       15 降油剂     5 箱       16 除锈剂 40   5 00ML 使用     核海滑滑 00ML 使用       17 阳离子 树脂     独号; 001*7     南线换 热站用       15 装	5					4	瓶	
6     玻璃粉     BL-604     压敏银 浆     2     kg       7     玻璃粉     BL-605     压敏银 浆     2     kg       8     画线专 用油漆     18L/桶 中黄色 整改用     2     桶       9     硝基稀 / 整改用     20     kg       10     脱漆剂 450ml 喷剂 "6S" 整改用     20     瓶       11     自喷漆 黑色     20     瓶       12     自喷漆 黄色     20     瓶       13     自喷漆 绿色     20     瓶       14     自喷漆 乳白色     现场设 各同色     20     瓶       15     手榴弹 除油剂     5     箱       16     除锈剂 40   5     锈润滑 (皮用       16     除锈剂 40   5     锈润滑 (皮用       17     財腦     型号: 向级换 极站用     热站用     15     袋		液		2004				
6     玻璃粉     BL-604     浆     10     kg       7     玻璃粉     BL-605     压敏银浆     2     kg       8     囲线专用油漆     18L/桶中黄色整改用     2     桶       9     硝基稀/料     /     整改用     20     kg       10     脱漆剂 450ml 喷剂 整改用     20     瓶       11     自喷漆 黑色     20     瓶       12     自喷漆 黄色     20     瓶       13     自喷漆 绿色     20     瓶       14     自喷漆 乳白色     現场设备同色     20     瓶       15     手榴彈除油剂     5     箱       16     除锈剂 40   5     锈润滑 (使用     10     瓶       16     除锈剂 40   5     锈润滑 (使用     10     瓶       17     和脂     型号:     商线换 (数站用     大数站用			mL/瓶					
7     玻璃粉     BL-605     压敏银 浆     2     kg       8     画线专用油漆     18L/桶中黄色整改用     2     桶       9     硝基稀 / \$\frac{680}{\pmu}\$     整改用     20     kg       10     脱漆剂 450ml 喷剂 整改用     20     瓶       11     自喷漆 黑色     20     瓶       12     自喷漆 黄色     20     瓶       13     自喷漆 绿色     20     瓶       14     自喷漆 乳白色     双场设备同色     20     瓶       15     手榴弹 除油剂     5     箱       16     除锈剂 40   5     锈润滑 00ML     使用       17     阳离子 树脂     型号: 商线换 热站用     15     袋	6	玻璃粉		BL-604		10	kg	
7     玻璃粉     BL-605     浆       8     画线专用油漆     18L/桶中黄色整改用     2     桶       9     硝基稀料     /     整改用     20     kg       10     脱漆剂 450ml 喷剂 整改用     20     瓶       11     自喷漆 黑色     20     瓶       12     自喷漆 黄色     20     瓶       13     自喷漆 绿色     20     瓶       14     自喷漆 乳白色     双场设备同色     20     瓶       15     手榴弹 除油剂     5     箱       16     除锈剂 40   5 00ML     锈润滑 0ML     使用       17     阳离子 数能     两线换 001*7     热站用								
8     画线专用油漆     18L/桶中黄色整改用     2     桶       9     硝基稀 / 解整 / 解码     / 整改用     20     kg       10     脱漆剂 450ml 喷剂 整改用     20     瓶       11     自喷漆 黑色     20     瓶       12     自喷漆 黄色     20     瓶       13     自喷漆 绿色     20     瓶       14     自喷漆 乳白色     双场设备同色     20     瓶       15     手榴弹 除油剂     5     箱       16     除锈剂 40   5 00ML     锈润滑 10     瓶       16     除锈剂 40   5 00ML     核润滑 10     瓶       17     阳离子 数胎     数站用     15     袋	7	玻璃粉		BL-605		2	kg	
8     用油漆     18L/桶     中黄色     整改用     2     桶       9     硝基稀		三州士						
9     硝基稀 / 整改用     20 kg       10     脱漆剂 450ml 喷剂 整改用     20 瓶       11     自喷漆 黑色     20 瓶       12     自喷漆 黄色     20 瓶       13     自喷漆 绿色     20 瓶       14     自喷漆 乳白色     型号:	8		18L/桶	中黄色		2	桶	
9     料     /     整改用     20     kg       10     脱漆剂     450ml     喷剂     20     瓶       11     自喷漆     黑色     20     瓶       12     自喷漆     黄色     20     瓶       13     自喷漆     绿色     20     瓶       14     自喷漆     乳白色     20     瓶       15     手榴弹 除油剂     5     箱       16     除锈剂     40   5     锈润滑     10     瓶       16     除锈剂     40   5     锈润滑     10     瓶       17     阳离子 树脂     型号: 内01*7     南线换 热站用     热站用     15     袋								
10     脱漆剂     450ml     喷剂     20     瓶       11     自喷漆     黑色     20     瓶       12     自喷漆     黄色     20     瓶       13     自喷漆     绿色     20     瓶       14     自喷漆     乳白色     双场设备同色     20     瓶       15     手榴弹 除油剂     5     箱       16     除锈剂     40   5	9		/	/		20	kg	
10     脱漆剂     450ml     喷剂     整改用     20     瓶       11     自喷漆     黑色     20     瓶       12     自喷漆     黄色     20     瓶       13     自喷漆     绿色     20     瓶       14     自喷漆     乳白色     20     瓶       15     手榴弹 除油剂     5     箱       16     除锈剂     40   5     锈润滑     10     瓶       16     除锈剂     40   5     锈润滑     10     瓶       17     如离子     刺脂     热站用     15     袋		147						
11     自喷漆     黑色     20     瓶       12     自喷漆     黄色     20     瓶       13     自喷漆     绿色     20     瓶       14     自喷漆     乳白色     现场设备同色     20     瓶       15     手榴弹除油剂     5     箱       16     除锈剂     40   5     锈润滑	10	脱漆剂	450ml	喷剂		20	瓶	
12     自喷漆     黄色     20     瓶       13     自喷漆     绿色     20     瓶       14     自喷漆     乳白色     现场设备同色     20     瓶       15     手榴弹除油剂     5     箱       16     除锈剂 40   5	11	白暗漆	里色.		正以/1	20	瓶	
13     自喷漆     绿色     20     瓶       14     自喷漆     乳白色     现场设备同色     20     瓶       15     手榴弹 除油剂     5     箱       16     除锈剂 40   5								
14     自喷漆     乳白色     现场设备同色     20     瓶       15     手榴弹 除油剂     5     箱       16     除锈剂 40   5								
14     自喷漆     乳白色     20     瓶       15     手榴弹 除油剂     5     箱       16     除锈剂     40   5     锈润滑 10     瓶       00ML     使用       17     阳离子 树脂     南线换 热站用     15     袋	10	口吸你	× □		171 17 17L	20	川山	
15     手榴弹 除油剂     5     箱       16     除锈剂 40   5 00ML     锈润滑 10 瓶       17     阳离子 树脂     南线换 热站用	14	自喷漆	乳白色			20	瓶	
15   除油剂   WD-		手榴弾			⊞1.1□			
WD-   螺栓除   10   瓶	15					5	箱	
00ML     使用       加离子     型号:     南线换       001*7     熱站用   15 袋			WD-		螺栓除			
17	16	除锈剂	40   5		锈润滑	10	瓶	
TRANS   TRA			OOML		使用			
17		内立マ	型号:		<b>土州</b>			
1/47] / 1月	17		001*7			15	袋	
		(1 <sup>2</sup> 1) 月百	配套		邠珀州			





				1			
		DR10 软					
		水器用					
		型号:					
		001*7		CB/北线			
18	阳离子	配套		换热站	42	袋	
	树脂	DR20 软		用			
		水器用		/.4			
19	氯化铌	3N/科研	/		10	kg	
-	PVC 上	500毫	,	绿化队		0	
20					40	瓶	
	水胶	升装		用			
	国家标	1000ug/					
21	准溶液	ml		质量部	2	瓶	
	钛 Ti						
	国家标	1000ug/					
22	准溶液	ml		质量部	2	瓶	
	铝 Al	mı					
	国家标	1000ug/					
23	准溶液	ml		质量部	2	瓶	
	钒 V	1111					
	国家标	1000 /					
24	准溶液	1000ug/		质量部	2	瓶	
	铌 Nb	m1					
	国家标	1000 /					
25	准溶液	1000ug/		质量部	1	瓶	
	锡 Sn	m1					
	国家标						
26	准溶液	1000ug/		质量部	1	   瓶	
	锆 Zr	m1					
	国家标						
27	准溶液	1000ug/		质量部	1	瓶	
	钼 Mo	m1			_	//	
	国家标						
28	准溶液	1000ug/		质量部	1	瓶	
20	硅 Si	m1		/火 生 印	1	ЛЕ	
	国家标						
29	准溶液	1000ug/		质量部	1	瓶	
29		m1		火里印	1	TEL	
	铁 Fe						
0.0	国家标	1000ug/		正 目		<u>1/</u>	
30	准溶液	m1		质量部	1	瓶	
	钙 Ca						
31	国家标	1000ug/		质量部	1	瓶	
	准溶液	ml					





	镍 Ni						
32	国家标 准溶液 钽 Ta	1000ug/ ml		质量部	1	瓶	
33	国家标 准溶液 锰 Mn	1000ug/ ml		质量部	1	瓶	
34	国家标 准溶液 铬 Cr	1000ug/ ml		质量部	1	瓶	
35	纯钛 (TA1) 化学标 准样品	50g		质量部	1	瓶	
36	纯铌 (Nb) 化学标 准样品	50g		质量部	1	瓶	
37	超声波 清洗剂    HLB- 1   专用			公用	100	KG	
38	自喷漆	解放蓝 NO.142 1000ML/ 罐 京 东编 码: 1000573 42259			100	雄	
39	自喷漆	耐磨型)商 品编 码: 1010259 5723830	画线车 黄色自 喷漆		 20	罐	
40	着色渗 透着色 剂	HP-ST		降氧刷 反应弹 使用	8	瓶	
41	着色渗 透显像	HD-ST		降氧刷 反应弹	8	瓶	





	剂			使用			
42	着色渗 透清洗 剂	HR-ST		降氧刷 反应弹 使用	8	瓶	
43	氧化锗	10g/瓶	光谱纯	国药集 团化学 试剂有 限公司	1	瓶	
44	氧化亚 镍 (NiO)	10g/瓶	光谱纯	上海试剂一厂	1	瓶	
45	氧化锡	10g/瓶	光谱纯	上海试 剂一厂	1	瓶	
46	氧化铜	10g/瓶	光谱纯	上海试 剂一厂	1	瓶	
47	氧化镁	10g/瓶	光谱纯	上海试 剂一厂	1	瓶	
48	氧化铪	10g/瓶	光谱纯		1	瓶	
49	氧化镉 (CdO)	10g/瓶	光谱纯	上海试 剂总厂	1	瓶	
50	氧化锆 (Zr0)	10g/瓶	光谱纯	上海试 剂一厂	1	瓶	
51	氧化钯	10g/瓶	光谱纯	上海试 剂一厂	1	瓶	
52	锌标液	100μg/m 1 50ml		国家材料中铁总 研究院	1	瓶	
53	五氧化 二钒	10g/瓶	光谱纯		1	瓶	
54	碳酸钙	10g/瓶	光谱纯	上海试 剂一厂	1	瓶	
55	碳硫标 样	100g C:0.002 1% S: 0.0041%	YSBC201 14a- 2010	上海 研 原端 化 球 标样 司 / 保 品 分	5	瓶	





		I			I	I	T	
				析				
56	四氧化 三锰	10g/瓶	光谱纯			1	瓶	
57	四氧化 三钴	10g/瓶	光谱纯	上海试 剂一厂		1	瓶	
58	三氧化钼	10g/瓶	光谱纯	上海试 剂一厂		1	瓶	
59	三氧化 二铁	10g/瓶	光谱纯			1	瓶	
60	三氧化二锑	10g/瓶	光谱纯	天津风船化学试剂科技有限公司		1	瓶	
61	三氧化二铝	10g/瓶	光谱纯	上海试 剂一厂		1	瓶	
62	三氧化 二铬	10g/瓶	光谱纯	上海试 剂一厂		1	瓶	
63	三氧化二铋	10g/瓶	光谱纯	西安化 学试剂		1	瓶	
64	硼酸	10g/瓶	光谱纯	上海试 剂一厂		1	瓶	
65	钠标液	100μg/m 1 50ml		国家 铁 测 心 钢 究 锐 研 究 院		1	瓶	
66	氯化石 蜡   工 业	200KG/ 桶				4	桶	
67	磷标液	100μg/m 1 50ml		国家钢料中 计级 研究 说 研究 院		1	瓶	
68	钾标液	100μg/m 1 50ml		国家钢 铁材料 测试中 心钢铁		1	瓶	





	1	1			ı	I	I	
				研究总				
	Fig.   Fig.							
60	硅标滴	100μg/m		测试中		1	莊	
03	生小水	1 50ml		心钢铁		1	7174	
				研究总				
				院				
70	高效清	001 /43				140	1	
10	洗剂	20kg/相				140	kg	
	高纯钛							
71	粉	50g				1	瓶	
				国家钢				
		100μg/m						
72	氟标液					1	瓶	
	一氢化			176				
73		10g/瓶	光谱纯			1	瓶	
74		10g/瓶	光谱纯			1	瓶	
	П			出来なり				
7.5	二氧化	10 /¥E	N. Alfr Astr			1	<del>\</del> \_	
/10	硅	10g/ 州弘	尤谓纯			1	<b>州弘</b>	
		100g						
		C<0.000						
76		5%				10	瓶	
	熔剂	S<0.000	18 C型					
				国家钢				
				铁材料				
77	Zr 标准	100μg/m		测试中		1	¥E	
''	溶液	1		心钢铁		1	ли.	
				研究总				
				院				
	Fe.			山东省				
	Ca、	100		冶金科				
78	Mg, Si	100μg/m		学研究		1	瓶	
	Cr.	1		院有限				
	Ni.			公司				
	1,			4.3				





Ba, P				
标准溶				
液				

采购文件获取方式: 凡有意参加报价者,请于 2024年 07月 01日 11时 00分至 2024年 07月 04日 17时 00分(北京时间,下同),登录中国有色集团电子招标采购平台下载电子采购文件。

## 其他内容:

资质要求: 危险化学品报价供应商资质必须符合国家相关资质要求, 危化品生产企业应 具备危化品安全生产许可证, 非危化品生产企业应具备危化品经营许可证; 负责运输的 供应商必须具备相关的道路运输许可证。

报价要求:参与报价供应商需上传符合我司要求的加盖公章的正式报价单(PDF格式),报价单内容包括 \*交货期;\*是否含 13%增值税;\*是否含运费;\*是否响应我方付款方式;\*售后服务;\*是否含装卸费。上传不符合我司要求的报价单我司有权不予入围,望知悉。

## \*货物在未交付需方前所发生的一切有关环境、安全责任及费用,由供应商承担。

付款方式: 货到无质量问题,发票挂账后以电汇或银行承兑汇票支付货款,三月内付清货款。

质量要求 报价供应商所提供产品应符合国标及相关质量标准。如我司有特殊技术要求,应按我司技术要求提供产品报价。

中色(宁夏)东方集团有限公司物资集采中心分公司 (电子签章) 2024-07-01