

询比价函

因[POWERCHINA-0104-241058]中国电建水电四局机械装备公司新疆分公司三一新能源项目紧固件采购需要，我公司拟采用公开询比价方式进行下列货物的批量采购，报名截止时间为2024年8月8日下午17:00前，在中国电建集中采购电子平台（<https://ec.powerchina.cn>）注册、在线报名，本次公开询比价采购方式是二次报价，一次报价截止时间是2024年8月9日上午10:00，逾期未提交有效报价单的，采购人不予受理，二次开标时间另行通知。

一、拟采购货物一览表（详见采购清单）

序号	标准件名称	套数	交货时间	备注
1	紧固件	25	合同签订后15天前到齐	

二、采购要求

1. 本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价表中的单价包括但不限于以下费用：原材料、生产加工、装卸费、出厂检验试验费、采购保管费、运输、过路过桥费、车辆油料费及税金（13%增值税专用发票）、保险费、利润等各项费用。提供的发票为《增值税专用发票（13%）》，确定成交供应商不再增补任何费用。

2. 交货期：合同签订后15天前到齐。

3. 交货地点：清单一新疆塔城市巴克图口岸中国水电四局。

4. 质量标准或要求

4.1 严格按照中国电建水电四局机械装备公司新疆分公司三一新能源项目紧固件采购项目规格参数要求供货，质量必须符合设计技术要求。乙方供应甲方施工现场的紧固件必须与合同规定的相符，检验合格后，凭收货验收单、发票，出厂检测报告、出厂合格证及附件相关要求等有效证件办理结算。若乙方所供货物不符合甲方要求，由乙方负责包换，并承担相应调换而支付的实际费用。

4.2 产品合格证书：每批交货产品检验合格所附的证明文件。其内容包括紧固件名称、规格、合同和标准规定的全部检验项目的检验结果。产品合格证书是乙方对该批产品检验结果的确认和保证，也是甲方进行复验和使用的依据，产品合格证书是重要的技术文件必须随货发出。

4.3 供方在所确定的厂家生产全过程中的一切方面，严格按技术工艺文件实施，保证本工程质量和进度要求。

5. 响应人的资质要求：

5.1. 报价单位必须满足的条件：

(1) 报价单位必须是经国家工商、税务登记注册，并符合投标项目生产经营范围，能独立承担民事责任、具有独立法人资格的企业。

(2) 报价单位有完善的产品质量认证体系、环境认证体系（若有）、职业健康安全认证体系（若有）。

(3) 报价单位应具有风电项目紧固件供货业绩，应具有供应的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力。

(4) 报价单位具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

5.2. 报价单位不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

5.3. 报价单位系代理商的，必须具有生产厂家出具的有效授权书。

(1) 报价单位的产品须满足该项目所在地的气候条件。

(2) 报价单位能完全满足询价文件提出的各项要求，提供技术性能优良、产品质量上乘可靠、价格合理、交货准时、服务周到的产品。

6. 成交确定原则：供货周期最短、质量和服务相等且报价最优，本次询价进行二次报价，最终以二次报价结果作为评审依据，请各单位慎重填报。

7. 付款方式：合同签订后，乙方在合同约定时间内将全部货物发送至甲方指定地点，待甲方收到货物并验收合格后支付给乙方 90%的货款，付款前乙方须提供 13%全额增值税专用发票和收据，10%为质保金，质保期 12 个月，无质量问题全额返还。

8、因资金不足而无法按既定付款方式支付时，后续支付资金渠道：项目自筹。

9、调价机制：中标后所签署的采购合同价格锁死，中标供应商不得再以任何理由调整价格。

10. 其它要求（若有）：无。（如有更优惠方式请注明）。

三、报价单



中国水电四局（兰州）机械装备有限公司

新疆乌鲁木齐市头屯河区云台山街 499 号盛达广场 2301

邮编：830022

主 题	中国电建水电四局机械装备公司新疆分公司三一新能源项目紧固件采购询价函		
发件单位	中国水电四局（兰州）机械装备有限公司	收件部门	
发 件 人	姚凯	收 件 人	
电 话	17339801995	电 话	
传 真	0991-5910806	传 真	
邮 箱	2607227615@qq.com	紧急 <input type="checkbox"/> 传阅 <input type="checkbox"/> 回复 <input checked="" type="checkbox"/> 阅知 <input type="checkbox"/>	

致各单位：

我单位现需要对中国电建水电四局机械装备公司新疆分公司三一新能源项目进行采购，请各单位予以报价：

清单一

序号	名称	规格	材料及技术要求	执行标准	单位	采购量	单价/元	总价/元	备注
1	紧固件	/	/	/	套	25			
1.1	U型卡箍	sewt95c6251a_8_10-3	圆钢 2-12/45		件	490			
1.2	抽芯铆钉	HBS-3.2×8Q/YSVF4-91	达克罗		件	110			
1.3	半圆头方颈螺栓	sewt142c921a_1_2_5-1	8.8级	GB/T 794	件	2835			
1.4	垫圈	5	达克罗	GB96.1	件	1620			
1.5	垫圈	6	达克罗	GB96.1	件	6200			
1.6	垫圈	8	达克罗	GB96.1	件	650			
1.7	垫圈	10	达克罗	GB 96.1	件	114915			

1.8	垫圈	10	达克罗	GB93	件	2000			
1.9	垫圈	12	不锈钢 316	GB93	件	110			
1.10	垫圈	12	不锈钢 316	GB 96. 1	件	5835			
1.11	垫圈	12	达克罗	GB93	件	2540			
1.12	垫圈	12	达克罗	GB853	件	540			
1.13	垫圈	12	达克罗	GB96. 1	件	70320			
1.14	垫圈	16	不锈钢 316	GB96. 1	件	2595			
1.15	垫圈	16	达克罗	GB93	件	13715			
1.16	垫圈	16	达克罗	GB96. 1	件	30250			
1.17	垫圈	20	不锈钢 316	GB97. 1	件	110			
1.18	垫圈	24	达克罗	GB97. 1	件	730			
1.19	垫圈	30	达克罗	GB 97. 1	件	110			
1.20	蝶形螺母	M6	不锈钢 316L	SEWT140C32LD_1_6-5	件	435			
1.21	六角头螺栓	M12*170	sewt95c421_1_4_1-3	GB5782	件	55			
1.22	六角头螺栓	M12*150	sewt95c421_1_4_1-3	GB5782	件	2160			45
1.23	六角头螺栓	M12*140	sewt102c6251_1_4_1-3	GB5782	件	110			45
1.24	螺钉	M10*30	不锈钢 316L	GB70. 2	件	165			
1.25	螺钉	M10*35	达克罗	GB70. 2	件	44040			
1.26	螺钉	M16	达克罗	GB825	件	220			
1.27	螺钉	M20	不锈钢 316	GB825	件	110			
1.28	螺钉	M6*25	达克罗	GB819. 1	件	2215			

1.29	螺钉	M6*35	达克罗	GB819.1	件	110			
1.30	螺杆	sewt140c331_7_6-5	达克罗		件	165			
1.31	螺母	M10	铸造用生铁 Z18	GB889.1	件	33050			
1.32	螺母	M10	达克罗	GB889.1	件	16230			
1.33	螺母	M10	达克罗	GB6184	件	1840			
1.34	螺母	M10	达克罗	GB6170	件	3375			
1.35	螺母	M12	达克罗	GB6170	件	2430			
1.36	螺母	M12	达克罗	GB6184	件	650			
1.37	螺母	M12	达克罗	GB889.1	件	16525			
1.38	螺母	M12	铸造用生铁 Z18	GB889.1	件	8885			
1.39	螺母	M12	不锈钢 316	GB6184	件	3430			
1.40	螺母	M12	A4-70	GB/T 889.1	件	190			
1.41	螺母	M12	A4-70/铸造用生铁 Z18	GB889.1	件	1300			
1.42	螺母	M16	达克罗	GB6170	件	2700			
1.43	螺母	M16	达克罗	GB889.1	件	2700			
1.44	螺母	M16	不锈钢 316	GB6184	件	810			
1.45	螺母	M16	不锈钢 316	GB 6170	件	650			
1.46	螺母	M16	铸造用生铁 Z18	GB889.1	件	8130			
1.47	螺母	M20	不锈钢 316	GB6170	件	110			
1.48	螺母	M24	达克罗	GB6170	件	2055			
1.49	螺母	M30	不锈钢 316	GB6170	件	165			

1.50	螺母	M5	不锈钢 316L	GB6184	件	810			
1.51	螺母	M5	达克罗	GB6184	件	570			
1.52	螺母	M6	达克罗	GB889.1	件	1550			
1.53	螺母	M6	达克罗	GB6184	件	3190			
1.54	螺母	M6	达克罗	GB6170	件	435			
1.55	螺母	M8	铸造用生铁 Z18	GB889.1	件	325			
1.56	螺母	M8	铸造用生铁 Z18	GB6170	件	30			
1.57	螺母	M8	达克罗	GB889.1	件	435			
1.58	螺栓	M10*20	达克罗	GB5783	件	135			
1.59	螺栓	M10*25	达克罗	GB5783	件	165			
1.60	螺栓	M10*30	达克罗	GB5783	件	8615			
1.61	螺栓	M10*35	达克罗	GB5783	件	6835			
1.62	螺栓	M10*45	达克罗	GB 5783	件	490			
1.63	螺栓	M12*110	达克罗	GB5783	件	55			
1.64	螺栓	M12*30	不锈钢 316	GB5783	件	220			
1.65	螺栓	M12*30	达克罗	GB5783	件	975			
1.66	螺栓	M12*35	不锈钢 316	GB5783	件	1135			
1.67	螺栓	M12*35	达克罗	GB5783	件	245			
1.68	螺栓	M12*40	达克罗	GB5783	件	24300			
1.69	螺栓	M12*40	不锈钢 316	GB5783	件	1540			
1.70	螺栓	M12*45	不锈钢 316	GB5783	件	595			

1.71	螺栓	M12*45	达克罗	GB5783	件	2110			
1.72	螺栓	M12*50	达克罗	GB5783	件	540			
1.73	螺栓	M12*60	不锈钢 316	GB5783	件	2160			
1.74	螺栓	M16*45	达克罗	GB5783	件	14260			
1.75	螺栓	M16*50	不锈钢 316	GB5783	件	705			
1.76	螺栓	M16*50	达克罗	GB5783	件	1435			
1.77	螺栓	M16*55	达克罗	GB5783	件	3810			
1.78	螺栓	M16*60	不锈钢 316	GB5783	件	220			
1.79	螺栓	M16*60	达克罗	GB/T 5783	件	435			
1.80	螺栓	M24*60	达克罗	GB/T 5783	件	30			
1.81	螺栓	M5*20	达克罗	GB5783	件	810			
1.82	螺栓	M5*25	达克罗	GB5783	件	220			
1.83	螺栓	M6*25	达克罗	GB5783	件	1470			
1.84	螺栓	M6*25	不锈钢 316	GB5783	件	280			
1.85	螺栓	M6*65	不锈钢 316	GB5783	件	280			
1.86	螺栓	M8*65	达克罗	GB 5782	件	435			
1.87	螺栓	M8*100	达克罗	GB 5782	件	325			
1.88	双叠自锁垫圈	16	Ø30.7*3.4	达克罗 DIN25201 宽边 60 钢	件	5430			洛帝 牢/史 特劳
1.89	圆头螺栓	M6*25	不锈钢 316L	SEWT140C32LD_1_6_3-7	件	900			

1.90	圆头螺栓	M6*50	不锈钢 316L	SEWT105C56LA_1_6_3-8	件	435			
1.91	垫圈	12	A4	ISO 7089	件	36			
1.92	垫圈	10	A4	ISO 7089	件	240			
1.93	垫圈	16	8	ISO 7089	件	80			
1.94	螺钉	M5*30	8.8	ISO 7046-2	件	16			
1.95	螺母	M12	A4-70	ISO 7040	件	12			
1.96	螺母	M5	8	ISO 7040	件	16			
1.97	螺母	M10	A4-70	ISO 7040	件	120			
1.98	螺母	M16	8.8	ISO 7040	件	40			
1.99	螺栓	M12*40	A4-70	ISO 4017	件	12			
1.100	螺栓	M12*45	A4-70	ISO 4017	件	12			
1.101	螺栓	M10*40	A4-70	ISO 4017	件	120			
1.102	螺栓	M16*50	8.8	ISO 4017	件	40			
1.103	螺栓	M48*230	10.9-Zn. D	GB/T 5783	件	240			螺纹 L=100
1.104	螺栓	M64*290	10.9-Zn. D	GB/T 5783	件	240			螺纹 L=100
1.105	螺栓	M48*265	10.9-Zn. D	GB/T 5783	件	240			螺纹 L=100
1.106	螺栓	M56*250	10.9-Zn. D	GB/T 5783	件	120			螺纹 L=100

1. 107	螺母	M52	8-Zn. D	GB/T 6170	件	504			
1. 108	螺母	M60	8-Zn. D	GB/T 6170	件	168			
1. 109	螺母	M68	8-Zn. D	GB/T 6170	件	168			
1. 110	垫片	52	200HV-Zn. D	GB/T97. 1	件	504			
1. 111	垫片	60	200HV-Zn. D	GB/T97. 1	件	168			
1. 112	垫片	68	200HV-Zn. D	GB/T97. 1	件	168			
1. 113	螺母	M48	8-Zn. D	GB/T 6170	件	480			
1. 114	螺母	M56	8-Zn. D	GB/T 6170	件	120			
1. 115	螺母	M64	8-Zn. D	GB/T 6170	件	240			
1. 116	垫片	48	200HV-Zn. D	GB/T97. 1	件	480			
1. 117	垫片	56	200HV-Zn. D	GB/T97. 1	件	120			
1. 118	垫片	64	200HV-Zn. D	GB/T97. 1	件	240			
1. 119	螺栓	M30*130	8. 8-Zn. D	GB/T 5783	件	1750			螺纹 L=40
1. 120	螺母	M30	8-Zn. D	GB/T 6170	件	1750			
1. 121	垫片	30	200HV-Zn. D	GB/T97. 1	件	1750			
1. 122	螺杆	M30*1000(全螺纹)	黑件	GB/T15389	件	200			米子 支撑
1. 123	螺杆	M45*1000(全螺纹)	黑件	GB/T15389	件	50			

1. 124	薄垫片	30		GB/T97. 1	件	600			
1. 125	薄垫片	45		GB/T97. 1	件	200			
1. 126	薄螺母	M30	黑件	GB/T6172. 1	件	600			
1. 127	薄螺母	M45	黑件	GB/T6172. 1	件	200			
合计							511669		

技术要求:

清单一

- 1、各规格标准件必须符合相应标准，采购以计划采购数量为准。
- 2、厂家需在包装袋上按照采购计划表写明名称、规格、材质、数量等信息，所有信息必须清晰可辨。
- 3、包装袋必须结实，若到货时包装袋破裂导致螺栓混杂，由厂家无条件派人分类清理、清点。
- 4、一个包装袋内只能放置 1-3 种螺栓，且自行分类放好，包装袋外侧将所有规格按照第二条写明。
- 5、厂家在交货时需提供称量工具方便现场清点。
- 6、所有紧固件应具备完整的材质证明书、合格证，M20 及以上螺栓每种规格、每批次应有第三方检测机构出具的机械性能检测报告，螺栓连接副应能保证扭矩系数。（每一连接副包含一个螺栓、一个螺母、两个垫片，且应分属同批制造）。
- 7、采用达克罗(片状锌铬盐)防护涂层，必须提供 720H 盐雾试验报告。
- 8、双叠自锁垫圈仅限采购洛帝牢/史特劳厂家。

备注：请具体说明

1、报价有效期：_____天；

2、付款方式：_____；（如不响应招标文件付款方式或有优惠条件，请明确，并提出贵司具体付款要求）

3、交货工期：_____；（如实填写）

报价单位（盖章）：

年 月 日

四、联系方式

采 购 人：中国水电四局（兰州）机械装备有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市头屯河区云台山街 499 号盛达广场 2301

邮 编：830022

联 系 人：姚凯

电 话：17339801995

电子邮箱：2607227615@qq.com

中国水电四局（兰州）机械装备有限公司

（电子签章）

2024 年 08 月

05 日 8-5