

# 红河质安新增设备及附属物资采购项目公开招标公告

(招标编号: XRZB-2023-039)

项目所在地区: 云南省, 红河哈尼族彝族自治州, 开远市

## 一、招标条件

本红河质安新增设备及附属物资采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为其他资金 1865829.61 元, 招标人为红河质安检验检测有限公司。本项目已具备招标条件, 现招标方式为公开招标。

## 二、项目概况和招标范围

规模: 红河质安新增设备及附属物资采购项目; 包括: 电位滴定仪(酸价过氧化值检测、容量滴定单元+电位模块+自动进样器)、温湿度计、二氧化碳测量仪、低本底 $\alpha$ 、 $\beta$ 测量仪、酶标仪、罗维朋比色计、氮吹仪、浊度仪、生物显微镜、游标卡尺、家用搅拌机、冰箱、电子分析天平、自动旋光仪、阿贝折射仪、全自动白度计、水浴恒温振荡器、凯式定氮仪、茶叶筛分机、箱式电阻炉、振动筛、低、中、高流量大气采样器、大流量采样器、低、中、高流量校准计、冲击式呼尘采样头、旋风式呼尘采样头、保温样本保存箱、车载低温样品保存箱、气压计、便携式非分光红外一氧化碳(CO)/二氧化碳(CO<sub>2</sub>)测定仪、风速测定仪、WBGT测定仪、噪声频谱分析仪、脉冲积分声级计、个体噪声剂量计(包括防爆)、声级计校准器、农药检测仪紫外辐射测定仪(含UVAUVB、UVC三个探头)照度计、 $\alpha$ 、 $\beta$ 表面污染测量仪、空气微生物、食品农产品检测仪、检测设备配套电脑、检测报告打印机、空调、试剂耗材、实验器具等; 具体内容详见招标文件“第四章 采购需求及相关要求”;

范围: 本招标项目划分为 1 个标段, 本次招标为其中的:

(001)红河质安新增设备及附属物资采购项目;

## 三、投标人资格要求

(001 红河质安新增设备及附属物资采购项目)的投标人资格能力要求: 1、投标人须在中华人民共和国境内注册, 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织, 并在人员、设备、资金等方面具有履行合同的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供 2021 年度或 2022 年度经第三方专业审计单位出具的审计报告; 未经审计的, 可提供 2021 年度或 2022 年度公司内部自行编制的财务报表(新注册不满一年的企业可提供成立至今的会计报表或书面情况说明);



3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

4、投标人未被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录；

5、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系或同一控股关系下的不同单位，不得同时参加本采购项目投标；

6、本项目不接受联合体投标。

只有完全满足以上条件的投标人，才可参与本次投标。如投标人为了满足以上条件虚报材料，一经查实，该投标文件将作为无效投标处理。；

本项目不允许联合体投标。

#### 四、招标文件的获取

获取时间：从 2023 年 04 月 24 日 08 时 00 分到 2023 年 04 月 28 日 17 时 30 分

获取方式：现场获取

#### 五、投标文件的递交

递交截止时间：2023 年 05 月 16 日 09 时 00 分

递交方式：云南鑫冉招标咨询有限公司（开远市灵泉东路 271 号会议室）纸质文件递交

#### 六、开标时间及地点

开标时间：2023 年 05 月 16 日 09 时 00 分

开标地点：云南鑫冉招标咨询有限公司（开远市灵泉东路 271 号会议室）

#### 七、其他

红河质安新增设备及附属物资采购项目公开招标公告

项目编号：XRZB-2023-039

##### 一、招标条件

本项目“红河质安新增设备及附属物资采购项目”现已具备采购条件，采购人为“红河质安检验检测有限公司”，云南鑫冉招标咨询有限公司受红河质安检验检测有限公司的委托，对本项目进行公开招标，特邀请有兴趣的投标人提出投标申请。

##### 二、项目概况与招标范围



- 1、项目名称：红河质安新增设备及附属物资采购项目；
- 2、项目编号：XRZB-2023-039；
- 3、预算金额：1865829.61 元；
- 4、采购内容：红河质安新增设备及附属物资采购项目；包括：电位滴定仪（酸价过氧化值检测、容量滴定单元+电位模块+自动进样器）、温湿度计、二氧化碳测量仪、低本底 $\alpha$ 、 $\beta$ 测量仪、酶标仪、罗维朋比色计、氮吹仪、浊度仪、生物显微镜、游标卡尺、家用搅拌机、冰箱、电子分析天平、自动旋光仪、阿贝折射仪、全自动白度计、水浴恒温振荡器、凯式定氮仪、茶叶筛分机、箱式电阻炉、振动筛、低、中、高流量大气采样器、大流量采样器、低、中、高流量校准计、冲击式呼尘采样头、旋风式呼尘采样头、保温样本保存箱、车载低温样品保存箱、气压计、便携式非分光红外一氧化碳(CO)/二氧化碳(CO<sub>2</sub>)测定仪、风速测定仪、WBGT测定仪、噪声频谱分析仪、脉冲积分声级计、个体噪声剂量计（包括防爆）、声级计校准器、农药检测仪紫外辐射测定仪含UVAUVB、UVC三个探头)照度计、 $\alpha$ 、 $\beta$ 表面污染测量仪、空气微生物、食品农产品检测仪、检测设备配套电脑、检测报告打印机、空调、试剂耗材、实验器具等；具体内容详见招标文件“第四章 采购需求及相关要求”；
- 5、交货时间：合同签订之日起90日历天内完成供货、安装、调试、验收合格并交付使用；
- 6、交货地点：采购人指定地点；
- 7、质保期：设备部分质保期2年；
- 8、质量要求：符合国家及行业现行质量验收规范及标准，一次性验收合格；
- 9、标段划分：本项目为一个合同标段。

### 三、投标人资格要求

- 1、投标人须在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并在人员、设备、资金等方面具有履行合同的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供2021年度或2022年度经第三方专业审计单位出具的审计报告；未经审计的，可提供2021年度或2022年度公司内部自行编制的财务报表（新注册不满一年的企业可提供成立至今的会计报表或书面情况说明）；
- 3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；
- 4、投标人未被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单，采购人或采购代理机构将通过“信

昆  
明  
三

用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站 (www.ccgp.gov.cn) 查询投标人信用记录;

5、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系或同一控股关系下的不同单位,不得同时参加本采购项目投标;

6、本项目不接受联合体投标。

只有完全满足以上条件的投标人,才可参与本次投标。如投标人为了满足以上条件虚报材料,一经查实,该投标文件将作为无效投标处理。

#### 四、资格审查方式:

本次招标采购采用资格后审方式。

#### 五、招标文件的获取

1、凡有意参加投标者,请于 2023 年 04 月 24 日至 2023 年 04 月 28 日(节假日除外),每日 08:00 至 11:30, 14:00 至 17:30 (北京时间,下同),在在云南鑫冉招标咨询有限公司(开远市灵泉东路 271 号)报名并获取招标文件。

2、招标文件每份售价人民币 800.00 元,售后不退。

3、获取招标文件时请法定代表人或委托代理人携带以下资料供审验以证明其投标人资格,并交一套加盖公章复印件留存:

(1) 营业执照副本(复印件加盖鲜章);

(2) 法定代表人身份证明书和授权委托书(法定代表人到场的无需提供授权委托书);

(3) 法定代表人或授权委托代理人身份证。

#### 六、投标文件的递交

1、递交截止时间: 2023 年 05 月 16 日 09 时 00 分; 递交地点: 云南鑫冉招标咨询有限公司(开远市灵泉东路 271 号会议室);

2、开标时间(投标截止时间): 同递交截止时间, 开标地点: 云南鑫冉招标咨询有限公司(开远市灵泉东路 271 号会议室), 投标人的法定代表人或其授权委托代理人应准时参加开标会。

3、逾期送达或者未送达指定地点的投标文件, 采购人不予受理。

#### 七、发布公告的媒介

本项目招标公告在中国招标投标公共服务平台上发布。

#### 八、监督部门

本招标项目的监督部门为红河质安检验检测有限公司。

#### 九、联系方式



招 标 人：红河质安检验检测有限公司

地 址：云南省红河哈尼族彝族自治州开远市江南路1号

联 系 人：伍俊龙

电 话：0873-7177225

电子邮件：/

招标代理机构：云南鑫冉招标咨询有限公司

地 址：开远市灵泉东路271号

联 系 人：王芳

电 话：0873-7128450

电子邮件：462336026@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：王芳（签名）

招标人或其招标代理机构：云南鑫冉招标咨询有限公司（盖章）



5325000045618