

项目编号:POWERCHINA-0116145-240001

中国水利水电第十六工程局有限公司

金门供水水源保障南高干渠供水替代工程N1

标段项目经理部现场安全警示、标识牌等广告

物资采购项目

公开询比价文件



采购单位：中国水利水电第十六工程局有限公司金门供水水源保障
南高干渠供水替代工程N1标段项目经理部

二〇二四年一月

询比价公告

项目编号：POWERCHINA-0116145-240001

一、询比价条件

中国水利水电第十六工程局有限公司金门供水水源保障南高干渠供水替代工程 N1 标段工程项目经理部以公开询比价方式采购现场安全警示、标识牌等广告物资，采购的物资资金使用项目工程款，确保本次招标后所签订合同的货款支付。

二、项目概况、询比价范围

1、项目概况：

金门供水水源保障南高干渠供水替代工程 N1 标段工程：起点为金浦外引港，终点为王官旱闸(桩号 S0+000~S7+900.000)，总长 7.9 公里，建设内容为明挖敷设管线长 6.499 公里（采用双管敷设）、顶盾施工管线长 1.401 公里（采用双管穿越），沿程设置排气阀井 9 座、排水（泥）阀井 9 座（含顶管井后期改造为排水阀井）、蝶阀井 2 座、连通阀井 1 座。总工期：762 日历天（25 个月）。

2、询价范围：中国水利水电第十六工程局有限公司金门供水水源保障南高干渠供水替代工程 N1 标段工程项目经理部现场安全警示、标识牌等广告设计、制作、安装及售后服务。

3、采购清单（详见附件）

序号	名称	规格、主要参数及材质	单位	数量	备注
1	室内宣传牌（部门责任牌）	尺寸：60*90cm，采用亚克力板制作，中间版面为背胶精喷。	块	42	
2	户外宣传牌（单字标语牌）	尺寸：镀锌方管骨架封，彩钢板面板 1.5*2.0m，面为：背胶精喷画布，1.2 厚镀锌圆管立杆，1.2 厚镀锌方管斜撑，1.2 厚镀锌方管连接。	m ²	120	
3	悬挂式警示标语 I	材质规格：铝板、0.6cm*0.8cm，四角打孔。用扎带固定在设备桁架、护栏上。UV 打印	块	200	
4	悬挂式警示标语 II	材质规格：PVC 材质、0.4cm*0.5cm，四角打孔。用扎带/螺丝固定围挡、栏杆、设备桁架等上。UV 打印	块	500	
5	五牌一图	采用不锈钢管加工制作，不锈钢管内衬钢管做立柱，面板尺寸 120*240cm，不锈钢方管焊接骨架，376 型号镀锌板封底，背胶精喷画布。	块	66	

序号	名称	规格、主要参数及材质	单位	数量	备注
6	重大危险源告知牌、风险管控监督牌、安全须知牌、安全生产记录牌、安全文明施工责任牌、职业病告知牌等	采用不锈钢管加工制作，不锈钢管内衬钢管做立柱，面板尺寸 120*240cm；不锈钢方管焊接骨架，376 型号镀锌板封底，背胶精喷画布。	块	24	
7	施工工艺牌	采用不锈钢管加工制作，不锈钢管内衬钢管做立柱，面板尺寸 120*240cm；不锈钢方管焊接骨架，376 型号镀锌板封底，背胶精喷画布。	块	20	
8	操作规程牌	尺寸：80cm*100cm，镀锌方管骨架封镀锌板，背胶精喷画布，上方两个固定用鼻子。	块	50	
9	易拉宝	规格 80×180cm，展架+宣传内容	架	20	
10	临边防护栏杆	成品顶高不小于 1.2 米，可根据现场情况调整高度。	m	100	
11	临边防护栏杆	规格材质：壁厚不小于 2.5mm，DN50 圆管，背面 DN50 镀锌圆管当斜撑，警示漆，挡脚板，不少于三道横杆，顶高不小于 1.2 米，可根据现场情况调整高度。数量根据现场实际调整	m	400	
12	彩钢瓦围挡	采用 1.0mm 厚、25mm 方管制作框架、背面 DN75 圆管为立柱，1.2mm 厚 3*5mm 方管做斜撑，376 型镀锌板做面板。围挡高度 2 米，方管横向上下两道，间距根据围挡高度调整，立柱间距 2 米。数量根据现场实际调整。	m ²	2000	
13	装配式围挡	围挡高度 2 米，数量根据现场实际需要调整	m	600	
14	装配式围墙混凝土墩	50x50x100cm	m	100	
15	灭火器标识牌	pvc 板 0.3×0.6m	块	100	
16	消防责任牌	PVC 板 0.2×0.3m	块	100	
17	彩旗	尺寸：150cm*50cm 布艺，丝网双透喷绘而成，左侧留旗杆插筒。旗面为纯色，标语为黑体字。	m ²	225	
18	宣传横幅（一）	宽 70cm*1m，丝印条幅	m	200	

序号	名称	规格、主要参数及材质	单位	数量	备注
19	宣传横幅（二）	宽 70cm*1m, 旗帜布	m	200	
20	广角镜	凹凸镜+立柱+安装, 材质: DN80 镀锌钢管、 ϕ 1000 广角镜, 连接方式: 扣件	架	50	
21	限速牌	材质: DN80 镀锌钢管、2mm 铝板、热熔剂反光贴规格: ϕ 800 (4.5m 钢管) 连接方式: 扣件	架	30	
22	氧气、乙炔存放间、配电箱防护棚等	规格材质: 采用镀锌圆管、镀锌方管、彩钢板等材质制作, 尺寸为 2m*2m, 可根据实际需要调整尺寸。	间	20	
23	材料标识牌	材质: 1.2mm 镀锌板、热熔剂车贴 规格: 40×60cm	架	50	
24	材料标识牌（站牌）	尺寸: 500(宽)*400(高)mm。材质: 面板为 3mm 厚铝板, 面板文字(或公司标)贴膜为优质保丽布, 文字或图画喷绘应清晰。	架	50	
25	移动展示牌	5 里亚克力板 1.2*0.65	个	10	
26	移动展示牌架	画面 240x120cm 整体尺寸 202x190cm 铝合金材质	个	30	
27	橡胶减速带	980x340x47mm	m	200	
28	安全讲台	背景 3×2.5, 舞台 3 米长×2 米宽×0.3 米高(含讲台)	个	2	
29	钛合金大门牌	旗台-中国电建	套	1	
30	钛合金大门牌-项目部门口	中国电建+图标+中国水利水电第十六工程局有限公司+金门供水水源保障南高干渠供水替代工程 N1 标段工程项目经理部	套	1	
31	道路指引牌	材质: DN65 镀锌钢管、2mm 铝板、热熔剂反光贴(双面) 规格: 80×100cm 连接方式: 扣件	个	50	
32	道路安全警示牌	采用 40mm*50mm 镀锌方管+0.6mm 彩钢板+反光膜, 架子 120*120cm, 板面 120*60cm。	个	50	

序号	名称	规格、主要参数及材质	单位	数量	备注
33	彩门	立柱宽 1.0×6.5m 横梁 1.9×8.0m	个	2	
34	岩心牌	300g 铜版纸 13*9cm	张	1000	
35	单元验收牌	40×60cm 硬白板，白板笔写后可擦除	块	15	
36	成品区、半成品区、 原材料区	焊铁架+铁皮+高清反光 1m*1.35m	个	50	
37	贴纸	户外可移高精背胶	m ²	500	
38	户外黑灯布	户外黑灯布	m ²	500	
39	550 户外白灯布	用于铁皮围墙	m ²	2000	
40	箱变维护栏杆	高 2.0m 加厚款 1.2	m	100	
41	应急处置卡	8*10 双面打印，硬纸	张	500	

4、采购数量为预计用量，最终数量以实际交货并经验收合格的数量为准。卖方不得以采购数量的增加、减少、原材料涨价等原因而要求买方调价或断供。

5、供货时间：合同签订后至买方通知结束，具体供货时间以买方提供的月/批次材料计划表中所列交货期限为准。

6、供货地点：福建省泉州市鲤城区南益鲤景湾一期南 30 米中国水利水电第十六工程局有限公司金门供水水源保障南高干渠供水替代工程 N1 标段工程项目经理部指定地点。

7、技术标准、质量要求

7.1 质量标准要求：满足中国水利水电第十六工程局有限公司金门供水水源保障南高干渠供水替代工程 N1 标段工程项目经理部技术要求及国家或行业规范标准要求。

7.2 卖方保证货物在发货前经过严格测试，以保证货物是全新的，质量、规格和技术要求符合买方现场施工需要，符合该产品行业、卖方企业标准，安全、环境方面符合国家相关标准。

7.3 大型制作件如需现场安装的，还需向买方提交安装方案。

7.4 买方按约定的广告设计、制作、安装要求验收对照，对当场验收不合格的广告制作、安装，买方不予以接收。

7.5 提供相关的检验证明文件：产品合格证、材质证明书等。

三、报价人资格要求

合格的报价人应是满足资质要求的生产制造企业或代理商，都应具有圆满履行合同的财务实力、技术服务能力，具体应符合下列条件：

1、在中国境内/外注册的企业法人，是中国电建/中国水电十六局合格供应商/中国水电十六局厦门分公司合格供应商/项目合格供应商，具有独立订立合同的权利；具有良好的银行资信和商业信誉，财务状况良好，有能力承担本项目的供货和服务。

2、报价人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录。不接受在电建集团处罚期内的报价人。报价人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。不接受被人民法院列为失信被执行人的报价人参与本次投标（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台查询信息为准）。法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有资产关联关系的报价人，不得同时参与本项目投标。

3、本次询价不接受联合体报价。

4、所提供的产品应能完全满足该项目技术要求。

5、报价人应按询价文件要求提供相应的资料文件。

四、招标文件的获取

本次询价的合格报价人可自北京时间 2024 年 1 月 15 日至 2024 年 1 月 18 日 10:00 期间登录中国电建设备物资集中采购平台（<https://ec.powerchina.cn>）报名，经资格

审查通过后,方可参加报价。询价文件为中文电子版,发售价格为每套人民币 0 元。

五、报价

报价文件于 2024 年 1 月 25 日 15:00 点前在中国电建设备物资集中采购平台 (<https://ec.powerchina.cn>) 上传。报价文件(签字盖章 pdf 扫描件和可编辑的 word 或 Excel 文档)压缩后上传。

六、发布公告的媒介

中国电建设备物资集中采购平台 (<https://ec.powerchina.cn>) 上发布。

七、询价方式

1、本次询价采用中国电建设备物资集中采购平台公开询比价。

2、报价人对自己的行为负责,中国水利水电第十六工程局有限公司金门供水水源保障南高干渠供水替代工程 N1 标段工程项目经理部不承担报价人在报价过程中的任何责任,并不保证最低价中标。

3、由采购机构组织内部开标。

八、联系方式

采购人:中国水利水电第十六工程局有限公司金门供水水源保障南高干渠供水替代工程 N1 标段工程项目经理部

联系人:陈工 15059279804

地址:福建省泉州市鲤城区南益鲤景湾一期南 30 米中国水利水电第十六工程局有限公司金门供水水源保障南高干渠供水替代工程 N1 标段工程项目经理部

八、监督机构

监督部门:中国水利水电第十六工程局有限公司金门供水水源保障南高干渠供水替代工程 N1 标段工程项目经理部纪委

监督电话：18906050515

中国水利水电第十六工程局有限公司金门供水水源
保障南高干渠供水替代工程 N1 标段工程项目经理部
2024 年 1 月 15 日