

## 询比价公告

因[POWERCHINA-0130025-240201]华润海丰项目管件材料采购需要,中国电建集团河南工程有限公司拟采用公开询比价采购方式进行下列物资采购,该批物资使用业主提供的工程款支付本次采购后签订合同的货款。请有意参加的单位,按以下要求于2024年1月26日15时前将报价文件通过中国电建集中采购平台(<http://ec.powerchina.cn>)递交。

### 一、拟采购物资

序号	物资名称	型号规格	材质	单位	数量	备注
1	62.8°弯头	Φ168*4.5 弯曲半径 R=229 L=251mm	20#	件	1	GB/T 3091-2019
2	55.8°弯头	Φ168*4.5 弯曲半径 R=229 L=223.02mm	20#	件	1	GB/T 3091-2019
3	92.1°弯头	Φ168*4.5 弯曲半径 R=229 L=368.1mm	20#	件	1	GB/T 3091-2019
4	30°弯头(热镀锌)	CF415-DN150-Sch40-30EL 接管Φ168×5	20#	件	2	GB/T12459-2017
5	30°无缝热压弯头	接管 OD324x8.5 R=457 a=50	12Cr1MoVG	件	1	GD2016-E3.2T530A12S030 0A30
6	30°无缝热压弯头	接管 OD324x24 R=457 a=50	20G	件	1	GD2016-E16C12S0300A30
7	30°无缝热压弯头	接管 OD273x30 R=381 a=50	20G	件	2	GD2016-E25C12S0250A30
8	30°无缝热压弯头	接管 OD114x17 R=152 a=40	20G	件	1	GD2016-E36C12S0100A30
9	30°无直段热压弯头	接管 OD140x4.5 R=190 a=0	06Cr19Ni10	件	2	GD2016-E2.5S11SON125A3 0
10	30°无直段热压弯头	接管 OD356x9	06Cr19Ni10	个	2	GD2016-E2.5S11SON350A3 0
11	30°无直段热压弯头	接管 OD324×7.5 R=457 a=0	20#	件	3	GD2016-E2.5C11SON300A3 0
12	30°无直段热压弯	接管 OD219×6 R=305 a=0	20#	件	5	GD2016-E2.5C11SON200A3

	头					0
13	30° 无直段热压弯头	接管 OD168×5 R=229 a=0	20#	件	8	GD2016-E2.5C11SON150A30
14	30° 无直段热压弯头	接管 OD273x6.5 R=381 a=0	20#	件	1	GD2016-E2.5C11SON250A30
15	30° 无直段热压弯头	接管 OD324×9.5 R=457 a=0	20#	个	2	GD2016-E5.3C11SON300A30
16	30° 无直段热压弯头	接管 OD168×5 R=229 a=0	20#	个	2	GD2016-E5.3C11SON150A30
17	30° 无直段无缝热压弯头	接管 OD377x16 P=7.028MPa T=284.7℃ R=533 a=0	20G	件	1	GB/T 12459-2017
18	45° 热压弯头	DN200 PN25	20#	件	2	GD2016-E2.5C11SON
19	45° 弯头	接管 Φ159X4.5	Q235A	个	3	
20	45° 弯头	接管 Φ60X4.5	Q235A	个	2	
21	45° 弯头	DN150 (D159×4.5)PN10	Q235B	个	8	GB/T 12459-2017
22	45° 无缝热压弯头	接管 OD324x8.5 R=457 a=50	12Cr1MoVG	件	1	GD2016-E3.2T530A12S0300A45
23	45° 无缝热压弯头	接管 OD406x12 R=610 a=50	20#	件	4	GD2016-E5.3C11S0400A45
24	45° 无缝热压弯头	接管 OD140×22 R=190 a=40	20G	件	3	GD2016-E36C12S0125A45
25	45° 无缝热压弯头	接管 OD219×32 R=305 a=50	20G	件	1	GD2016-T36C12E0200A45
26	45° 无缝热压弯头	接管 OD324x24 R=457 a=50	20G	件	2	GD2016-E16C12S0300A45
27	45° 无缝热压弯头	接管 OD356x40 R=533 a=50	20G	件	1	GD2016-E25C12S0350A45
28	45° 无缝热压弯头	接管 OD140x15 R=190 a=40	20G	件	1	GD2016-E25C12S0125A45
29	45° 无缝热压弯头	接管 OD114x17 R=152 a=40	20G	件	2	GD2016-E36C12S0100A45

30	45° 无直段热压弯头	接管 OD356x9	06Cr19Ni10	个	4	GD2016-E2.5S11SON350A4 5
31	45° 无直段热压弯头	接管 OD114x4 R=152 a=0	20#	件	1	GD2016-E2.5C11SON100A4 5
32	45° 无直段热压弯头	接管 OD140x4.5 R=190 a=0	20#	件	1	GD2016-E2.5C11SON125A4 5
33	45° 无直段热压弯头	接管 OD168×5 R=229 a=0	20#	件	20	GD2016-E2.5C11SON150A4 5
34	45° 无直段热压弯头	接管 OD219×6 R=305 a=0	20#	件	5	GD2016-E2.5C11SON200A4 5
35	45° 无直段热压弯头	接管 OD219x6.5 R=305 a=50	20#	个	5	GD2016-E5.3C11S0200A45
36	45° 无直段热压弯头	接管 OD273x6.5 R=381 a=0	20#	件	9	GD2016-E2.5C11SON250A4 5
37	45° 无直段热压弯头	接管 OD324×7.5 R=457 a=0	20#	件	1	GD2016-E2.5C11SON300A4 5
38	45° 无直段热压弯头	接管 OD324×9.5 R=457 a=0	20#	个	8	GD2016-E5.3C11SON300A4 5
39	45° 无直段热压弯头	接管 OD356x9 R=533 a=0	20#	件	1	GD2016-E2.5C11SON350A4 5
40	45° 无直段热压弯头	接管 OD457x9 R=686 a=0	20#	件	4	GD2016-E2.5C11SON450A4 5
41	45° 无直段无缝热压弯头	R=305 DN200 PN25	20#	件	4	E2.5C11SON
42	45° 无直段无缝热压弯头	接管 OD377x16 P=7.028MPa T=284.7℃ R=533 a=0	20G	件	3	GB/T 12459-2017
43	45度弯头	DN100-II 接管 Φ108×4	316L	件	1	GB/T12459-2017
44	60° 热压弯头	PN16 DN250 Φ273×6.5	20#	件	4	E1.6C12SON
45	60° 无缝热压弯头	接管 OD356x40 R=533 a=50	20G	件	1	GD2016-E25C12S0350A60
46	60° 无缝热压弯头	接管 OD140x15 R=190 a=40	20G	件	1	GD2016-E25C12S0125A60

47	60° 无直段热压弯头	接管 OD168x5 R=229 a=0	20#	件	2	GD2016-E2.5C11SON150A60
48	60° 无直段热压弯头	接管 OD273x6.5 R=381 a=0	20#	个	1	GD2016-E2.5C11SON250A60
49	8° 热压弯头	PN1.6DN100 Ø114*4	20#	件	2	E1.6C12SON
50	90° 带直段无缝热压弯头	接管 OD273x20 R=381 a=50	12Cr1MoVG	个	1	参 GD87-0215-70
51	90° 短半径弯头	DN100-II 接管 Φ108×4	316L	件	14	GB/T12459-2017
52	90° 短半径弯头	DN200-II 接管 Φ219×6	304L	件	14	GB/T12459-2017
53	90° 短半径无缝弯头	接管 OD168×22 R=152 a=50	12Cr1MoVG	件	1	GB/T 12459
54	90° 短半径无直段热压弯头	接管 OD356x9 R=533 a=0	20#	件	1	参 GD2016-E2.5C11SON350
55	90° 焊接弯头	Φ480×3	Q235A	个	6	
56	90° 焊接弯头	接管 Φ360×3	Q235A	个	12	
57	90° 焊接弯头	Φ480×4	Q235A	个	6	
58	90° 耐磨弯头	DN100 R=500 A=B=100 Φ114×8	组合件	件	6	
59	90° 热压弯头	DN125 PN25	06Cr19Ni10	件	10	E2.5C11SON
60	90° 热压弯头	DN150 PN25	06Cr19Ni10	件	15	E2.5C11SON
61	90° 热压弯头	DN150 PN25 Φ168×5	06Cr19Ni10	件	8	E2.5S11SON150
62	90° 热压弯头	PN16 DN50 Φ60×3.5	06Cr19Ni10	件	20	E1.6S11SON
63	90° 热压弯头	PN16 DN80 Φ89×4.5	06Cr19Ni10	件	2	E1.6C12SON
64	90° 热压弯头	接管 OD76x3.5 R=95 a=0	06Cr19Ni10	个	60	GD2016-E2.5S11SON65
65	90° 热压弯头	接管 OD60x3 R=76 a=0	06Cr19Ni10	个	40	GD2016-E2.5S11SON60
66	90° 热压弯头	接管 OD42x2.5 R=48 a=0	06Cr19Ni10	个	30	GD2016-E2.5S11SON32
67	90° 热压弯头	DN100 PN25	20#	件	9	E2.5C11SON
68	90° 热压弯头	DN125 PN25	20#	件	15	E2.5C11SON

69	90° 热压弯头	DN125 PN25 Φ140×4.5	20#	件	8	E2.5S11SON125
70	90° 热压弯头	DN200 PN25	20#	件	3	GD2016-E2.5C11SON
71	90° 热压弯头	DN300 PN25	20#	件	4	GD2016-E2.5C11SON
72	90° 热压弯头	DN400 PN25	20#	件	2	GD2016-E2.5C11SON
73	90° 热压弯头	PN1.6DN100 Ø114*4	20#	件	16	E1.6C12SON
74	90° 热压弯头	Φ34×2.5 R=38 设计压力 10MPa 设计温度 250C°	20#	件	8	GB/T 709-2019
75	90° 热压弯头	接管 OD42x2.5 R=48 a=0	20#	个	140	GD2016-E5.3C11SON32
76	90° 热压弯头	接管 OD42x2.5 R=48 a=0	20#	件	25	GD2016-E4.0C11SON32
77	90° 热压弯头	接管 OD48x2.5	20G	件	5	GD2016-E2.5C11SON40
78	90° 热压弯头	PN16 DN80 Ø89*4 衬胶 (硫化丁基橡胶) 厚度不小于 3mm	20 钢衬胶	件	5	E1.6S11SON
79	90° 弯头	接管 Φ159×4.5	Q235A	个	36	
80	90° 弯头	接管 60×4.5	Q235A	个	35	
81	90° 焊接弯头	Φ700×4	Q235A	个	2	
82	90° 焊接弯头	接管 Φ900×4	Q235A	个	6	
83	90° 弯头	接管 Φ159X4.5	Q235A	个	1	
84	90° 弯头	接管 Φ60X4.5	Q235A	个	10	
85	90° 弯头	接管 Φ159X4.5	Q235A	个	4	
86	90° 弯头	接管 Φ60X4.5	Q235A	个	3	
87	90° 弯头	接管 Φ60X4.5	Q235A	个	5	
88	90° 弯头	接管 Φ60X4.5	Q235A	个	2	
89	90° 弯头	DN150 (D159×4.5)PN10	Q235B	个	25	GB/T 12459-2017
90	90° 弯头	DN125 (D133×4)PN10	Q235B	个	12	GB/T 12459-2017
91	90° 弯头(热镀锌)	CF415-DN150-Sch40-90EL 接管 Φ168×5	20#	件	15	GB/T12459-2017
92	90° 弯头(热镀锌)	CF415-DN125-Sch40-90EL	20#	件	4	GB/T12459-2017

		接管 $\Phi 140 \times 4$				
93	90° 无缝热压短半径弯头	接管 OD168x5 R=168 a=0	12Cr1MoVG	件	1	GD2016-E3. 2T530A12S015 0A90
94	90° 无缝热压弯头	接管 OD168x5 R=229 a=40	2205	个	1	参 GD2016-E2. 5S11S0150
95	90° 无缝热压弯头	接管 OD114x4 R=152 a=40	2205	个	2	参 GD2016-E2. 5S11S0100
96	90° 无缝热压弯头	DN100 PN100	06Cr19Ni10	件	5	参 GD87-2019-264
97	90° 无缝热压弯头	DN100 PN100 OD108 $\times$ 4.5	06Cr19Ni10	件	23	参 GD87-0219-263
98	90° 无缝热压弯头	DN125 PN100 OD133 $\times$ 6	06Cr19Ni10	件	21	参 GD87-0219-263
99	90° 无缝热压弯头	DN80 PN100	06Cr19Ni10	件	5	参 GD87-2019-263
100	90° 无缝热压弯头	DN80 PN100 OD89 $\times$ 4.5	06Cr19Ni10	件	1	参 GD87-0219-263
101	90° 无缝热压弯头	接管:OD42X2.5 R=48 a=0	06Cr19Ni10	件	38	GD2016- E2. 5C11SON32A90
102	90° 无缝热压弯头	接管:OD60X3 R=76 a=0	06Cr19Ni10	件	76	GD2016- E2. 5S11SON50A90
103	90° 无缝热压弯头	接管: OD76 $\times$ 3.5 R=95 a=0	06Cr19Ni10	件	25	GD2016-H2. 5S41FB50
104	90° 无缝热压弯头	DN25 P=0.25MPa T=350 $^{\circ}$ C 接管 OD34x2.5	12Cr1MoVG	件	40	GB/T 12459
105	90° 无缝热压弯头	DN25 P=0.25MPa T=460 $^{\circ}$ C 接管 OD34x2.5	12Cr1MoVG	件	20	GB/T 12459
106	90° 无缝热压弯头	DN25, 接管:OD34x2.5	12Cr1MoVG	件	180	GD2016-E4. 8T546A12S025
107	90° 无缝热压弯头	DN32 P=1.6MPa T=480 $^{\circ}$ C 接管 OD38X3	12Cr1MoVG	件	10	GB/T 12459
108	90° 无缝热压弯头	DN32, P=7.028MPa, T=450 $^{\circ}$ C, 接管:OD42X2.5	12Cr1MoVG	件	50	GB/T 12459
109	90° 无缝热压弯头	DN32, 接管:OD42x2.5	12Cr1MoVG	个	8	E4. 8T546A12S032
110	90° 无缝热压弯头	DN32, 接管:OD42x3.5	12Cr1MoVG	个	10	E13. 8T545A12S032
111	90° 无缝热压弯头	DN32, 接管:OD60x4.5	12Cr1MoVG	个	18	E4. 8T546A12S050
112	90° 无缝热压弯头	DN32, 接管:OD60x6.5	12Cr1MoVG	个	8	E13. 8T545A12S050

113	90° 无缝热压弯头	DN50, P=12.55MPa, T=328.7℃, 接管:OD57X5	12Cr1MoVG	件	20	GB/T 12459
114	90° 无缝热压弯头	DN50, 接管:OD60x3	12Cr1MoVG	件	40	GD2016-E4.8T546A12S050
115	90° 无缝热压弯头	DN65, 接管:OD76x3.5	12Cr1MoVG	件	45	GD2016-E4.8T546A12S065
116	90° 无缝热压弯头	接管 OD324X8.5 R=457 a=50	12Cr1MoVG	件	26	GD2016-E3.2T530A12S0300
117	90° 无缝热压弯头	接管 OD168×22 R=229 a=40	12Cr1MoVG	件	3	GD2016-E17.6T546A12S0125
118	90° 无缝热压弯头	接管 OD219x6 R=305 a=50	12Cr1MoVG	件	3	GD2016-E3.2T530A12S0200
119	90° 无缝热压弯头	接管 OD324x14 R=457 a=50	12Cr1MoVG	件	23	GD2016-E4.8T546A12S0300
120	90° 无缝热压弯头	接管 OD324X8.5 R=457 a=50	12Cr1MoVG	件	9	GD2016-E3.2T530A12S0300
121	90° 无缝热压弯头	DN25 P=4.2MPa T=45.1℃ 接管 OD28X4	20#	件	20	GB/T 12459
122	90° 无缝热压弯头	DN25 接管 OD34x2.5	20#	件	350	GD2016-E2.5C11SON25
123	90° 无缝热压弯头	DN32 接管 OD42x2.5	20#	件	130	GD2016-E2.5C11SON32
124	90° 无缝热压弯头	DN40 P=1.6MPa T=380℃ 接管 OD48X4	20#	件	20	GB/T 12459
125	90° 无缝热压弯头	DN40 接管 OD48x2.5	20#	件	150	GD2016-E2.5C11SON40
126	90° 无缝热压弯头	DN50 P=1.6MPa T=380℃ 接管 OD60X5	20#	件	6	GB/T 12459
127	90° 无缝热压弯头	接管:OD42X2.5 R=48 a=0	20#	件	53	GD2016-E2.5C11SON32A90
128	90° 无缝热压弯头	接管:OD60X3 R=76 a=0	20#	件	68	GD2016-E2.5C11SON50A90
129	90° 无缝热压弯头	接管:OD76×3.5 R=95 a=0	20#	件	25	GD2016-H2.5S41FB50
130	90° 无缝热压弯头	接管 OD406x12 R=610 a=50	20#	件	6	GD2016-E5.3C11S0400
131	90° 无缝热压弯头	DN32, 接管:OD42X2.5	20G	件	50	GD2016-E10C12S032

132	90° 无缝热压弯头	DN32, 接管:OD42X3.5	20G	件	20	参 GD2016-E20C12S032
133	90° 无缝热压弯头	DN32, 接管:OD42X5	20G	件	20	参 GD2016-E25C12S032
134	90° 无缝热压弯头	DN32, 接管:OD57X5	20G	件	20	参 GD2016-E10C12S050
135	90° 无缝热压弯头	接管:OD33X9	20G	件	10	GB/T 12459
136	90° 无缝热压弯头	接管:OD38X9	20G	件	225	GB/T 12459
137	90° 无缝热压弯头	接管 OD114x17 R=152 a=40	20G	件	4	GD2016-E36C12S0100
138	90° 无缝热压弯头	接管 OD140×22 R=190 a=40	20G	件	9	GD2016-E36C12S0125
139	90° 无缝热压弯头	接管 OD140x15 R=190 a=40	20G	件	16	GD2016-E25C12S0125
140	90° 无缝热压弯头	接管 OD219×32 R=305 a=50	20G	件	13	GD2016-T36C12E0200
141	90° 无缝热压弯头	接管 OD25X6	20G	件	30	GB/T 12459
142	90° 无缝热压弯头	接管 OD273x30 R=381 a=50	20G	件	8	GD2016-E25C12S0250
143	90° 无缝热压弯头	接管 OD324x24 R=457 a=50	20G	件	8	GD2016-E16C12S0300
144	90° 无缝热压弯头	接管 OD356x40 R=533 a=50	20G	件	7	GD2016-E25C12S0350
145	90° 无直段短半径热压弯头	接管 OD273x6.5 R=254 a=0	20#	件	1	DL/T 695-2014
146	90° 无直段热压短半径弯头	接管 OD356x40 R=356 a=0 20G P=17.62MPa T=355.7° C	20G	件	2	GB/T 12459-2017
147	90° 无直段热压短半径弯头	接管 OD324x24 R=305 a=0 20G P=12.852MPa T=330.6° C	20G	件	1	GB/T 12459-2017
148	90° 无直段热压弯头	接管 OD140x4.5 R=190 a=0	06Cr19Ni10	件	15	GD2016-E2.5S11SON125
149	90° 无直段热压弯头	接管 OD34x2.5 R=38 a=0	06Cr19Ni10	个	40	GD2016-E5.3C11SON25



150	90° 无直段热压弯头	接管 OD356x9 R=533 a=0	06Cr19Ni10	个	8	GD2016-E2.5S11SON350
151	90° 无直段热压弯头	接管 OD42x2.5 R=48 a=0	06Cr19Ni10	件	10	GD2016-E2.5S11SON32
152	90° 无直段热压弯头	接管 OD114×4 R=229 a=0	20#	个	6	GD2016-E5.3C11SON100
153	90° 无直段热压弯头	接管 OD114x4 R=152 a=0	20#	件	61	GD2016-E2.5C11SON100
154	90° 无直段热压弯头	接管 OD12×2 R=38 a=0 P=1.6MPa. g T=420℃	20#	件	4	GB/T 12459-2017
155	90° 无直段热压弯头	接管 OD140x4.5 R=190 a=0	20#	件	89	GD2016-E2.5C11SON125
156	90° 无直段热压弯头	接管 OD168×5 R=229 a=0	20#	件	84	GD2016-E2.5C11SON150
157	90° 无直段热压弯头	接管 OD168x5; R=229 a=0	20#	件	5	GD2016-E2.5C11SON150
158	90° 无直段热压弯头	接管 OD219×6 R=305 a=0	20#	件	61	GD2016-E2.5C11SON200
159	90° 无直段热压弯头	接管 OD219x6.5 R=305 a=0	20#	个	4	GD2016-E5.3C11SON200
160	90° 无直段热压弯头	接管 OD273×6.5 R=381 a=0	20#	件	105	GD2016-E2.5C11SON250
161	90° 无直段热压弯头	接管 OD324×7.5 R=457 a=0	20#	件	14	GD2016-E2.5C11SON300
162	90° 无直段热压弯头	接管 OD324×9.5 R=457 a=0	20#	个	44	GD2016-E5.3C11SON300
163	90° 无直段热压弯头	接管 OD34x2.5 R=38 a=0	20#	个	60	GD2016-E5.3C11SON25
164	90° 无直段热压弯头	接管 OD356x9 R=533 a=0	20#	件	19	GD2016-E2.5C11SON350
165	90° 无直段热压弯头	接管 OD406x12 R=610 a=0	20#	件	2	GD2016-E5.3C11SON400
166	90° 无直段热压弯头	接管 OD42×2.5; R=48 a=0	20#	件	60	GD2016-E5.3C11SON32

	头					
167	90° 无直段热压弯头	接管 OD457x9 R=686 a=0	20#	件	9	GD2016-E2. 5C11SON450
168	90° 无直段热压弯头	接管 OD48x2.5 R=57 a=0	20#	个	45	GD2016-E5. 3C11SON400
169	90° 无直段热压弯头	接管 OD60×3 R=76 a=0	20#	件	93	GD2016-E2. 5C11SON50
170	90° 无直段热压弯头	接管 OD60x4 R=76 a=0	20#	个	20	参 GD2016-E2. 5S11SON60
171	90° 无直段热压弯头	接管 OD76×3.5; R=95 a=0	20#	件	150	GD2016-E5. 3C11SON65
172	90° 无直段热压弯头	接管 OD89x4 R=114 a=0	20#	件	4	GD2016-E2. 5C11SON80
173	90° 无直段热压弯头	接管 OD60x3 R=76 a=0	316L	件	4	GD2016-E2. 5S11SON50
174	90° 无直段热压弯头	接管 OD89x4 R=114 a=0	316L	件	4	参 GD2016-E2. 5S11SON80
175	90° 无直段无缝热压弯头	DN32, 接管:OD42X2.5	20#	件	100	GD2016-E5. 3C11SON32
176	90° 无直段无缝热压弯头	DN32, 接管:OD42X3.5	20#	件	10	参 GD2016-E5. 3C11SON32
177	90° 无直段无缝热压弯头	DN32, 接管:OD42X5	20#	件	10	参 GD2016-E5. 3C11SON32
178	90° 无直段无缝热压弯头	DN50 接管 OD60x3	20#	件	60	GD2016-E2. 5C11SON40
179	90° 无直段无缝热压弯头	DN50 接管 OD60X3	20#	件	310	GD2016-E2. 5C11SON50
180	90° 无直段无缝热压弯头	DN65 接管 OD76x3.5	20#	件	180	GD2016-E2. 5C11SON65
181	90° 无直段无缝热压弯头	R=305 DN200 PN25	20#	件	2	E2. 5C11SON
182	90° 无直段无缝热压弯头	R=533 DN350 PN25	20#	件	8	E2. 5C11SON

183	90° 无直段无缝热压弯头	接管 OD377x16 P=7.028MPa T=284.7℃ R=533 a=0	20G	件	15	GB/T 12459-2017
184	90° 无直段有缝热压短半径弯头	接管 273×6.5; P=1.4MPa, T=405℃ R=254 a=0	20#	件	1	GB/T 12459
185	90° 圆形焊接弯管	∅ 273x6 R=300	Q235A	件	4	参 D-LD2000-14102
186	90° 长半径弯头	DN150- II 接管 Φ159× 4.5	304L	件	4	GB/T12459-2017
187	Y型三通	接管 Φ159X4.5	Q235A	个	1	
188	大六角螺母	M30×190	06Cr19Ni10	件	16	GB/T 9125.1-2020
189	大六角螺母	M27	06Cr19Ni10	件	16	GB/T 9125.1-2020
190	大小头	DN150×100 PN10	Q235B	个	2	GB/T 12459-2017
191	大小头	DN125×50 PN10	Q235B	个	1	GB/T 12459-2017
192	大小头	DN250×150PN10	Q235B	个	8	GB/T 12459-2017
193	大小头	DN250×125PN10	Q235B	个	2	GB/T 12459-2017
194	单级节流孔板	Φ=8mm P=0.25MPa T=460℃ 接管 12Cr1MoVG OD34x2.5	组合件	件	1	参 GD2016- M04.2T455A51S25
195	单级节流孔板	Φ=8mm P=0.25MPa T=350℃ 接管 12Cr1MoVG OD34x2.5	组合件	件	2	参 GD2016- M04.2T455A51S25
196	单级节流孔板	Φ=8mm P=1.6MPa T=405℃ 接管 20# OD48x4	组合件	件	1	参 GD2016-M06.3C51S40
197	单级节流孔板	Φ=8mm P=1.6MPa T=480℃ 接管 12Cr1MoVG OD38x3	组合件	件	1	参 GD2016- M04.2T455A51S32
198	单级节流孔板	接管 OD42x2.5	12Cr1MoVG	米	1	参 GD2016-M09.81T545A52S3 2
199	单级节流孔板	接管 OD42x3.5	12Cr1MoVG	米	1	GD2016-M013.8T545A52S3 2
200	等径三通	设计压力 10MPa 设计温 度 50C° 主管 108×4.5/	06Cr19Ni10	件	1	CB/T 12459-2017

		支管 108×4.5				
201	等径三通	设计压力 10MPa 设计温度 250C° 主管 34×2.5/支管 34×2.5	20#	件	1	GB/T 12459-2017
202	等径三通	DN20, 接管:OD25x6	20G	件	2	
203	等径三通	DN32, 接管:OD38x9	20G	件	4	
204	等径三通	DN40, 接管:OD48x2.5	20G	件	1	
205	等径三通	DN150 PN10 (D159×4.5)	Q235B	个	4	GB/T 12459-2017
206	等径三通	DN125 (D133×4) PN10	Q235B	个	4	GB/T 12459-2017
207	等径三通(热镀锌)	CF415-DN150-Sch40-TS 接管Φ168×5	20#	件	7	GB/T12459-2017
208	垫片	412×154.5×175.5	柔性石墨金属缠绕	件	1	GB/T 4622.3-2007
209	垫片	116×128.5×149.5	柔性石墨金属缠绕	件	1	GB/T 4622.3-2007
210	垫片	RF DN100-PN10	耐酸橡胶	件	3	GB/T9126.1-2023
211	垫片	RF DN200-PN10	耐酸橡胶	件	3	GB/T9126.1-2023
212	垫圈	δ =4	06Cr19Ni10	件	32	GB/T 97.2-2002
213	锻制等径三通	接管Φ16×3.5	06Cr17Ni12Mo2	件	2.00	
214	锻制等径三通	DN32x32x32, 接管:06Cr19Ni10, OD42X2.5	06Cr19Ni10	个	1	参 GD2016-T5.3C51F0
215	锻制等径三通	DN20x20x20, 接管:06Cr19Ni10, OD27X2	06Cr19Ni10	件	2	参 GD2016-T5.3C51F0
216	锻制等径三通	DN50x50x50, 接管:06Cr19Ni10, OD60X3	06Cr19Ni10	件	6	参 GD2016-T5.3C51F0
217	锻制等径三通	DN25 P=1.5MPa T=518°C 接管 OD34x4.5	12Cr1MoVG	件	3	参 GD2016-T2.88T545A52F02 5X25
218	锻制等径三通	DN25/25 P=0.25MPa T=350°C 接管 OD34x2.5	12Cr1MoVG	件	4	参 GD2016-T2.88T545A52F02

						5X25
219	锻制等径三通	DN25/25 P=0.25MPa T=460℃ 接管 OD34x2.5	12Cr1MoVG	件	2	参 GD2016-T2.88T545A52F02 5X25
220	锻制等径三通	PN53 DN25, 接管:OD34x2.5	12Cr1MoVG	件	5	参 GD2016-T5.3C51F025
221	锻制等径三通	PN76 DN25, 接管:OD34x2.5	12Cr1MoVG	件	10	GD2016-T7.6T555A52F025
222	锻制等径三通	DN20 P=4.2Pa T=45.1℃ 接管 OD28X4	20#	件	2	GB/T 12459
223	锻制等径三通	DN40/40 P=1.6MPa T=380℃ 接管 OD48x4	20#	件	2	GB/T 12459
224	锻制等径三通	PN53 DN20 接管 OD27x2	20#	件	6	GD2016-T5.3C51F020
225	锻制等径三通	PN53 DN25 接管 OD34x2.5	20#	件	9	GD2016-T5.3C51F025
226	锻制等径三通	DN32x32x32, 接管:20, OD42X2.5	20#	个	9	GD2016-T5.3C51F0
227	锻制等径三通	DN25x25x25, 接管:20, OD32X2.5	20#	个	4	GD2016-T5.3C51F0
228	锻制等径三通	DN20x20x20, 接管:20, OD27X2	20#	件	7	GD2016-T5.3C51F0
229	锻制等径三通	DN65x65x65, 接管:20, OD76x3.5	20#	件	8	参 GD2016-T5.3C51F0
230	锻制等径三通	PN53 DN25, 接管:OD27x2	20#	件	6	GD2016-T5.3C51F020
231	锻制等径三通	PN53 DN50, 接管:OD60X3	20#	件	6	GD2016-T5.3C51F050
232	锻制等径三通	PN53 DN25, 接管:OD34x2.5	20#	件	9	GD2016-T5.3C51F025
233	锻制等径三通	PN160 DN25, 接管:OD28X4	20G	件	7	参 GD2016-T16C51F020
234	锻制异径三通	PN53 DN25 接管 OD60x3/48x2.5	20#	件	28	GD2016-T5.3C51F065x40
235	锻制异径三通	DN50/40 P=1.6MPa T=380℃ 接管	20#	件	1	GB/T 12459

		OD60x5/48x4				
236	锻制异径三通	PN53 DN25 接管 OD76x3.5/60x3	20#	件	8	GD2016-T5. 3C51F065x50
237	锻制异径三通	接管 OD76x3.5/34x2.5	20#	件	2	
238	锻制异径三通	接管 OD34x2.5/27x2	20#	件	2	GD2016-T5. 3C51F025x20
239	锻制异径三通	PN53 DN50/DN40, 接管: OD60X3/OD48X2.5	20#	件	4	GD2016-T5. 3C51F050X40
240	对焊堵头	接管 OD168x5	Q245R	件	2	GD2016-H2. 5C41FB150
241	对焊堵头	接管 OD140x4.5	Q245R	件	1	GD2016-H2. 5C41FB125
242	对焊堵头	接管 OD114x4	Q245R	件	1	GD2016-H2. 5C41FB100
243	对焊堵头	接管 OD168x5	2205	个	1	参 GD2016-H2. 5S41FB150
244	对焊堵头	接管 OD219x6	20#	件	2	参 GD2016-H2. 5C41FB200
245	对焊堵头	接管 OD273x13	20#	个	1	参 GD2016-H6. 3C12FB250
246	对焊接管座	接管 OD89x4/OD27x2 L=100	20#	件	2	GD2016-T2. 5C11S080X20
247	对焊接管座	接管 OD168x5/OD27x2 L=100	20#	件	4	GD2016-T2. 5C11S0150X20
248	对焊接管座	接管 OD377x16/OD42x2.5 P=7.028MPa T=284.7℃	20G	件	2	GB/T 19326-2012
249	对焊接管座	接管 OD377x16/OD27x2 SCH160 P=7.028MPa T=284.7℃	20G	件	2	GB/T 19326-2012
250	对焊平封头	DN400 PN25	Q245R	件	2	H2. 5C41FB
251	对焊平封头	接管 OD60X3	Q345R	件	6	GD2016-H1. 6A43FB50
252	对焊平封头	接管 OD60×3	06Cr19Ni10	件	12	GD2016-H2. 5S41FB50
253	对焊平封头	接管 OD76×3.5	06Cr19Ni10	件	6	GD2016-H2. 5S41FB50
254	对焊平封头	接管 OD42×2.5	06Cr19Ni10	件	3	GD2016-H2. 5S41FB50
255	对焊平封头	DN65 P=4.0MPa (g), T=420° C	12Cr1MoVG	个	2	参 GD2016-H4. 4T475A41FB

		接管 OD76x5.5				
256	对焊平封头	PN25 P=2.5MPa(g), T=380° C 接管 OD34x2.5	20#	个	13	参 GD2016-H2.5C41FB
257	对焊平封头	DN65 P=10MPa(g), T=500° C 接管 管 OD76x8	12Cr1MoVG	个	2	参 GD2016-H13.8T460A41FB
258	阀门传动装置	传动扭矩 300N.m 将水平 安装阀杆传至地面	组合件	件	2	
259	法兰	DN100 PN10 PL RF(II)	316L	件	1	GB/T9124.1-2019
260	法兰	DN200 PN10 PL RF(II)	304L	件	1	GB/T9124.1-2019
261	方形排水漏斗	接管:20#, OD42x2.5	Q215-A	件	7	MT03C1432
262	方圆节	Φ 480*3/600*400*3, L=600	Q235A	个	3	
263	方圆节	Φ 700×4/1000×600×4	Q235A	个	2	
264	方圆节	Φ 900×4/800×500×4	Q235A	个	2	
265	方圆节	Φ 480×4/600×400	Q235A	个	4	
266	钢管模压大小头	DN40/DN25 接管 OD48X4/OD34x2.5 P=1.6MPa T=380°C	20#	件	1	GD2016-R4.0C11S040X25
267	钢管模压大小头	DN40/DN25 接管 OD60X5/OD34x2.5 P=1.6MPa T=380°C	20#	件	1	GD2016-R4.0C11S050x25
268	钢管模压大小头	接管 OD34x2.5/27x2	20#	件	1	GD2016-R5.3C11S025x20
269	钢管模压大小头	DN500/DN350 L=508 PN25	20#	件	2	E2.5C11S0
270	钢管模压大小头	DN500/DN200 L=394 PN25	20#	件	2	E2.5C11S0
271	钢管模压异径管	DN65x50, 接管: OD76X3.5/OD60X3	06Cr19Ni10	个	2	GD2016-R2.5S11S0
272	钢管模压异径管	接管 OD324x9/OD219x6 L=330	12Cr1MoVG	件	1	GD2016-R2.88T545A12S03 00x200
273	钢管模压异径管	接管 OD273x6.5/OD219x6	20#	个	2	GD2016-R2.5C11S0250x20

		L=216				0
274	钢管模压异径管	DN65x50, 接管:OD76X3.5/OD60X3	20#	个	2	GD2016-R2.5C11SE
275	钢管模压异径管	接管 OD140x4.5/OD114x4 L=127	20#	件	1	GD2016-R2.5C11S0 125x100
276	钢管模压异径管	接管 OD168×5/OD114×4 L=178	20#	个	2	GD2016-T5.3C11S0150× 100
277	钢管模压异径管	接管 OD168x5/OD114x4 L=178	20#	件	1	GD2016-R2.5C11S0150x10 0
278	钢管模压异径管	接管 OD168x5/OD89x4 L=229	20#	件	1	GD2016-R2.5C11S0150x80
279	钢管模压异径管	接管 OD219×32/OD140× 22 L=330	20G	件	1	GD2016-R36C12S0200× 125
280	钢管模压异径管	接管 OD219×6/OD168×5 L=191	20#	件	3	GD2016-R2.5C11S0200x15 0
281	钢管模压异径管	接管 OD273×6.5/OD219 ×6	20#	件	1	GD2016-R2.5C11S0250× 200
282	钢管模压异径管	接管 OD273x6.5/OD140x4.5 L=356	20#	件	1	GD2016-R2.5C11S0 250x125
283	钢管模压异径管	接管 OD273x6.5/OD168x5 L=305	20#	件	2	GD2016-R2.5C11S0250x15 0
284	钢管模压异径管	接管 OD273x6.5/OD219x6 L=216	20#	件	1	GD2016-R2.5C11S0250x20 0
285	钢管模压异径管	接管 OD324×7.5/OD168 ×5 L=406	20#	件	1	GD2016-R2.5C11S0300x15 0
286	钢管模压异径管	接管 OD324×7.5/OD219 ×6 L=318	20#	件	3	GD2016-R2.5C11S0300x20 0
287	钢管模压异径管	接管 OD324×9.5/OD168 ×5 L=419	20#	个	7	GD2016-T5.3C11S0300× 150
288	钢管模压异径管	接管 OD324×9.5/OD273 ×8 L=241	20#	个	2	GD2016-T5.3C11S0300× 250
289	钢管模压异径管	接管 OD356x9/OD273x6.5	20#	件	1	GD2016-R2.5C11S0350x25



		L=330				0
290	钢管模压异径管	接管 OD406×12/OD324×9.5 L=356	20#	个	2	GD2016-T5. 3C11S0400×300
291	钢管模压异径管	接管 OD508x9/OD273x6.5 L=597	20#	件	2	GD2016-R2. 5C11S0500x250
292	钢管模压异径管	接管 OD89x4/OD60x3 L=102	316L	件	1	参 GD2016-R2. 5S11S080x50
293	钢管模压异径头	OD168×5/OD114×4 L=178	20#	件	2	GD2016-R2. 5C11S0
294	钢管模压异径头	OD219×6/OD168×5 L=191	20#	件	2	GD2016-R2. 5C11S0
295	钢管模压异型管	接管 OD356x9/OD273x6.5;L=330	20#	件	1	GD2016-E2. 5C11S0350x250
296	钢管模压异型管	接管 OD356x9/OD219x6;L=394	20#	件	1	GD2016-E2. 5C11S0350x200
297	钢管模压异型管	接管 OD219x6/OD168x5;L=191	20#	件	1	GD2016-E2. 5C11S0200x150
298	钢管模压异型管	接管 OD219x6/OD114x4;L=292	20#	件	1	GD2016-E2. 5C11S0200x100
299	焊制等径三通	PN25 DN80 Φ89×4 衬胶 (硫化丁基橡胶) 厚度不小于 3mm	20 钢衬胶	件	1	T2. 5C12W0
300	接管座	接管 Φ133×6/Φ27×2 设计压力 10MPa 设计温度 250C°	06Cr19Ni10	件	11	参 GD87-0414-03
301	接管座	接管 Φ108×4.5/Φ27×2 设计压力 10MPa 设计温度 250C°	06Cr19Ni10	件	12	参 GD87-0414-03
302	接管座	接管 Φ89×4.5/Φ27×2 设计压力 10MPa 设计温度 250C°	06Cr19Ni10	件	1	参 GD87-0414-03
303	接管座	接管 Φ108×4.5/Φ34×2.5 设计压力 10MPa 设计	06Cr19Ni10	件	2	参 GD87-0414-04

		计温度 250C°				
304	接管座	接管 $\Phi 133 \times 6 / \Phi 34 \times 2.5$ 设计压力 10MPa 设计温 度 250C°	06Cr19Ni10	件	1	参 GD87-0414-04
305	接管座	接管 OD140x4.5/OD27x2	06Cr19Ni10	件	1	GD2016-T2.5S11S0125x20
306	接管座	接管 OD140x4.5/OD34x2.5	06Cr19Ni10	件	2	GD2016-T2.5S11S0125x25
307	接管座	接管 OD140x4.5/OD60x3	06Cr19Ni10	件	6	GD2016-T2.5S11S0125x50
308	接管座	接管 OD356x9/OD42x2.5	06Cr19Ni10	个	2	GD2016-T2.5S11S0350x32
309	接管座	接管 OD356x9/OD27x2	06Cr19Ni10	个	1	GD2016-T2.5S11S0350x20
310	接管座	接管 OD168×22/OD27×4	12Cr1MoVG	件	2	GD2016-T17.6T546A12S01 25×20
311	接管座	接管 OD219x6/OD27x2	12Cr1MoVG	件	1	GD2016-T3.2T530A12S020 0x20
312	接管座	接管 OD324x14/OD27x2	12Cr1MoVG	件	1	GD2016-T4.8T546A12S030 0x20
313	接管座	接管 OD324x14/OD42x2.5	12Cr1MoVG	件	2	GD2016-T4.8T546A12S030 0x32
314	接管座	接管 OD324x8.5/OD27x2	12Cr1MoVG	件	3	GD2016-T3.2T530A12S030 0x20
315	接管座	接管 OD324x8.5/OD34x2.5	12Cr1MoVG	件	5	GD2016-T3.2T530A12S030 0x25
316	接管座	接管 OD324x8.5/OD42x2.5	12Cr1MoVG	件	3	GD2016-T3.2T530A12S030 0x32
317	接管座	接管 OD324x8.5/OD60x3	12Cr1MoVG	件	1	GD2016-T3.2T530A12S030 0x50
318	接管座	接管 OD273x20/OD76x8 P=10MPa(g), T=500° C L=300	12Cr1MoVG	个	4	参 GD87-0413-17
319	接管座	接管 OD273x20/OD76x5.5 P=4.0MPa(g), T=420° C L=300	12Cr1MoVG	个	4	参 GD87-0413-07

320	接管座	接管 OD114×4/OD27×2	20#	个	3	GD2016-T5. 3C11S0100× 20
321	接管座	接管 OD114x4/OD27x2	20#	件	5	GD2016-T2. 5C11S0100x20
322	接管座	接管 OD114x4/OD34x2.5	20#	件	5	GD2016-T2. 5C11S0100x25
323	接管座	接管 OD114x4/OD60x3	20#	件	6	GD2016-T2. 5C11S0100x50
324	接管座	接管 OD140×4.5/OD27× 2	20#	件	3	GD2016-T1. 6A13S0125x20
325	接管座	接管 OD140x4.5/OD27x2	20#	件	2	GD2016-T2. 5C11S0 125x20
326	接管座	接管 OD140x4.5/OD34x2.5	20#	件	3	GD2016-T2. 5C11S0 125x25
327	接管座	接管 OD168×5/OD27×2	20#	个	12	GD2016-T5. 3C11S0150× 20
328	接管座	接管 OD168x5/OD27x2	20#	件	11	GD2016-T2. 5C11S0150x20
329	接管座	接管 OD168x5/OD60x3	20#	个	1	GD2016-T2. 5C11S0150x50
330	接管座	接管 OD219×6/OD27×2	20#	件	11	GD2016-T2. 5C11S0200x20
331	接管座	接管 OD219x6/OD34x2.5	20#	件	7	GD2016-T2. 5C11S0200x25
332	接管座	接管 OD219x6/OD76x3.5	20#	件	7	GD2016-E2. 5C11S0200x65
333	接管座	接管 OD273x13/OD34x2.5 P=2.5MPa(g), T=380 ° C L=200	20#	个	15	参 GD2016-T4. 0C11S0
334	接管座	接管 OD273x6.5/OD27x2	20#	件	5	GD2016-T2. 5C11S0250x20
335	接管座	接管 OD273x6.5/OD34x2.5	20#	件	13	GD2016-T2. 5C11S0250x25
336	接管座	接管 OD324×9.5/OD27× 2	20#	个	3	GD2016-T5. 3C11S0300× 20
337	接管座	接管 OD324×9.5/OD42× 2.5	20#	个	5	GD2016-T5. 3C11S0300× 32
338	接管座	接管 OD356x9/OD27x2	20#	件	3	GD2016-T2. 5C11S0350x20
339	接管座	接管 OD356x9/OD34x2.5	20#	件	1	GD2016-T2. 5C11S0350x25
340	接管座	接管 OD406x12/OD27x2	20#	件	1	GD2016-T5. 3C11S0400x20

341	接管座	接管 OD406x12/OD42x2.5	20#	件	1	GD2016-T5.3C11S0400x32
342	接管座	接管 OD457x9/OD27x2	20#	件	1	GD2016-T2.5C11S0450x20
343	接管座	接管 OD457x9/OD42x2.5	20#	件	1	GD2016-T2.5C11S0450x32
344	接管座	接管 OD76x3.5/27x2	20#	件	6	GD2016-T2.5C21S065x20
345	接管座	接管 OD76x3.5/34x2.5	20#	件	8	GD2016-T2.5C21S065x25
346	接管座	接管 OD140×22/OD27× 4.5	20G	件	2	GD2016-T36C12S0125×20
347	接管座	接管 OD219×32/OD27× 4.5	20G	件	2	GD2016-T36C12E0200×20
348	接管座	接管 OD273x30/OD27x3.5	20G	件	2	GD2016-T25C12S0250x20
349	接管座	接管 OD273x30/OD42x5	20G	件	2	GD2016-T25C12S0250x32
350	接管座	接管 OD324x24/OD42x3.5	20G	件	2	GD2016-T16C12S0300x32
351	接管座	接管 OD356x40/OD27x3.5	20G	件	1	GD2016-T25C12S0350x20
352	接管座	接管 OD356x40/OD42x5	20G	件	2	GD2016-T25C12S0350x32
353	接管座	接管 OD140x15/OD27x4.5	20G	件	3	GD2016-T36C12S0S0100x2 0
354	节流孔板	DN20, 接管: 20, OD27X2, d=3, L=100	20#	个	3	参 GD2016-M05.3T490A51S20
355	六角螺母	M16	A2-70	件	8	GB/T9125.1-2020
356	六角螺母	M20	A2-70	件	8	GB/T9125.1-2020
357	六角头螺栓	M16×90	A2-70	件	8	GB/T9125.1-2020
358	六角头螺栓	M20×105	A2-70	件	8	GB/T9125.1-2020
359	滤网(八十目钢丝布)	接管 OD168×5	不锈钢	件	1.5	
360	排水漏斗	接管 20# OD32×3.5	组合件	件	3	GD87-0907-1/8
361	平焊堵头	DN65 接管 OD76x3.5	Q245R	件	16	GD2016-H2.5C41FW65
362	平面带颈平焊法兰 (配法兰附件)	接管 DN200 GB/T9124 P=0.6MPa T=40℃	20#	件	4	GD2016-F0.6C51PR200
363	平面带颈平焊法兰	接管 DN125 GB/T9124	20#	件	2	GD2016-F0.6C51PR125

	(配法兰附件)	P=0.6MPa T=40℃				
364	热压等径三通	接管 OD140x4.5 L=248 H=124 i=4.3	06Cr19Ni10	件	1	GD2016-T2.5S11E0125
365	热压等径三通	接管 OD114x4 L=210 H=105 i=3.9	20#	件	4	GD2016-T2.5C11E0100
366	热压等径三通	接管 OD168×5 L=286 H=143 i=3.8	20#	个	2	GD2016-T5.3C11E0150
367	热压等径三通	接管 OD168x5 L=286 H=143 i=4.7	20#	件	4	GD2016-T2.5C11E0150
368	热压等径三通	接管 OD219×6 L=356 H=178 i=5.1	20#	件	4	GD2016-T2.5C11E0200
369	热压等径三通	接管 OD273x6.5 L=432 H=216 i=5.7	20#	件	3	GD2016-T2.5C11E0250
370	热压等径三通	接管 OD324×7.5 L=508 H=254 i=5.8	20#	件	2	GD2016-T2.5C11E0300
371	热压等径三通	接管 OD324×9.5 L=534 H=267 i=3.7	20#	个	6	GD2016-T5.3C11E0300
372	热压等径三通	接管 OD356x9 L=558 H=279 i=5.5	20#	件	3	GD2016-T2.5C11E0350
373	热压等径三通	接管 OD406x12 L=660 H=330 i=3.7	20#	件	1	GD2016-T5.3C11E0400
374	热压等径三通	接管 OD457x9 L=686 H=343 i=6.2	20#	件	1	GD2016-T2.5C11E0450
375	热压等径三通	接管 OD89x4 L=172 H=86	20#	件	2	GB/T 12459
376	热压等径三通	接管 OD324x24 L=712 H=356 i=2	20G	件	1	GD2016-T16C12E0300
377	热压等径三通	接管 OD377x16 P=7.028MPa T=284.7℃ L=558 H=279	20G	件	1	GB/T 12459-2017
378	热压三通	PN25 DN200 $\Phi$ 219×6	20#	件	2	T2.5C11E0
379	热压三通	PN25 DN150 $\Phi$ 168×4.5	20#	件	2	T2.5C11E0
380	热压三通	DN250×200×250 PN16 $\Phi$ 273×6.5/ $\Phi$ 219×6/ $\Phi$	20#	件	4	T1.6C12E0

		273×6.5				
381	热压弯头	DN65 PN100 Φ76×3.5	06Cr19Ni10	件	4	参 GD87-0219-262
382	热压弯头	OD168×5 R=229 ∞=45°	20#	件	5	GD2016-E2.5C11SON
383	热压弯头	OD168×5 R=229 ∞=90°	20#	件	18	GD2016-E2.5C11SON
384	热压弯头	OD219×6 R=305 ∞=90°	20#	件	10	GD2016-E2.5C11SON
385	热压异径三通	接管 OD168x5/OD114x4 L=286 H=130 i=4.7	2205	个	2	参 GD2016-T2.5S11E0150x10 0
386	热压异径三通	接管 OD324x8.5/OD219x6 L=508 H=254 i=3.7	12Cr1MoVG	件	1	GD2016-T3.2T530A12E030 0x200
387	热压异径三通	接管 OD168×5/OD76× 3.5 i=3.8	20#	个	1	GB12459-2017
388	热压异径三通	接管 OD168x5/OD140x4.5 L=286 H=137 i=4.7	20#	件	1	GD2016-T2.5C11E0150x12 5
389	热压异径三通	接管 OD219×6/OD168×5 L=356 H=168 i=5.2	20#	件	4	GD2016-T2.5C11E0200x15 0
390	热压异径三通	接管 OD219x6/OD114x4; L=356 H=156 i=5.2	20#	件	1	GD2016-E2.5C11E0200x10 0
391	热压异径三通	接管 OD219x6/OD168x5; L=356 H=168 i=5.2	20#	件	1	GD2016-E2.5C11E0200x15 0
392	热压异径三通	接管 OD273×6.5/OD140 ×4.5 L=432 H=184 i=5.9	20#	件	2	GD2016-T2.5C11E0250× 125
393	热压异径三通	接管 OD273x6.5/OD140x4.5 L=432 H=191 i=3.8	20#	件	1	参 GD2016-T5.3C11E0 250x125
394	热压异径三通	接管 OD273x6.5/OD168x5 L=432 H=194 i=3.8	20#	件	1	GD2016-T5.3C11E0 250x150
395	热压异径三通	接管 OD273x6.5/OD168x5 L=432 H=194 i=5.9	20#	件	1	GD2016-T2.5C11E0250x15 0
396	热压异径三通	接管 OD273x6.5/OD219x6 L=432 H=203 i=5.8	20#	件	1	GD2016-T2.5C11E0250x20 0
397	热压异径三通	接管 OD273x8/OD168x5	20#	件	1	GD2016-T5.3C11E0250x15

		L=432 H=194 i=3.8				0
398	热压异径三通	接管 OD324×7.5/OD219 ×6 L=508 H=229 i=6.1	20#	件	5	GD2016-T2.5C11E0300x20 0
399	热压异径三通	接管 OD324×9.5/OD168 ×5 L=508 H=219 i=3.9	20#	个	3	GD2016-T5.3C11E0300× 150
400	热压异径三通	接管 OD324×9.5/OD219 ×6.5 L=508 H=241 i=3.9	20#	个	2	GD2016-T5.3C11E0300× 200
401	热压异径三通	接管 OD356x9/OD219x6; L=558 H=248 i=5.8	20#	件	1	GD2016-E2.5C11E0350x20 0
402	热压异径三通	接管 OD508x9/OD273x6.5 L=762 H=333 i=6.6	20#	件	1	GD2016-T2.5C11E0500x25 0
403	热压异径三通	接管 OD219×32/OD114× 17 L=482 H=191 i=1.3	20G	件	1	GD2016-T36C12E0200× 100
404	热压异径三通	接管 OD219×32/OD140× 22 L=508 H=229 i=1.3	20G	件	1	GD2016-T36C12E0200× 125
405	热压异径三通	接管 OD356x40/OD273x30 L=762 H=381 i=1.6	20G	件	1	GD2016-T25C12E0350x250
406	水流指示器	DN25 接管 OD34x2.5 P=1.0MPa T=50℃	20#	件	11	参 MI1.0C12P25
407	水流指示器	DN40 接管 OD48x2.5 P=1.0MPa T=50℃	20#	件	16	参 MI1.0C12P40
408	水流指示器	DN50 接管 OD60x3 P=1.0MPa T=50℃	20#	件	4	MI1.0C12P50
409	水流指示器	DN32 接管 OD42x2.5 P=1.0MPa T=50℃	20#	件	6	参 MI1.0C12P32
410	水流指示器	DN65 接管 OD76x3.5 P=1.0MPa T=50℃	20#	件	7	MI1.0C12P65
411	水流指示器	DN20 接管 OD27x2 P=1.0MPa T=50℃	20#	件	6	参 MI1.0C12P20
412	同心双承口管箍	SF316L 3000DN10-II SW-FCC	06Cr17Ni12 Mo2	件	260	GB/T14383-2021

413	同心异径接头	DN200×150 -II 接管Φ 219×6 /接管Φ159×4.5 RC	304L	件	1	GB/T12459-2017
414	凸面法兰盖	DN125 PN100 Φ133	S30408	件	1	GB/T 9124.1-2019
415	突面对焊法兰	接管:OD27X2	20#	件	10	GD2016-F6.3C12WR20
416	突面对焊法兰	接管:OD60X3	20#	件	5	GD2016-F6.3C12WR50
417	突面法兰盖	接管:OD27X2	20#	件	10	GD2016-F6.3C12BR20
418	突面法兰盖	接管:OD60X3	20#	件	5	GD2016-F6.3C12BR50
419	突面平焊法兰	接管 DN25	06Cr19Ni10	个	1	
420	椭圆形封头	OD273x20 P=4.0MPa(g), T=420° C	12Cr1MoVG	个	1	参 GD87-0604-06
421	椭圆形封头	OD273x20; P=10MPa(g), T=500° C	12Cr1MoVG	个	1	参 GD87-0604-06
422	异径管	PN25 DN65x50 接 管:OD76x3.5/OD60x3	12Cr1MoVG	件	2	GD2016- R4.8T546A12S065x50
423	异径管	PN25 DN65x50 接管 OD76x3.5/OD60x3	20#	件	6	GD2016-R2.5C11S065x50
424	异径管	PN25 DN50x25 接管 OD60x3/34x2.5	20#	件	2	GD2016-R2.5C11S050x25
425	异径管	PN25 DN25x20 接管 OD38x3/OD27x2	20#	件	12	GB/T 12459-2017
426	异径管	PN25 DN32x25 接管 OD42x2.5/OD34x2.5	20#	件	12	GD2016-R2.5C11S032x25
427	异径管	PN25 DN80x65 接管 OD89 ×4/76x3.5	20#	件	12	GD2016-R2.5C11S080x65
428	异径管	PN25 DN40x20 接 管:OD48X2.5/OD27x2	20#	件	4	GD2016-R2.5C11S040x20
429	异径管	Φ360×3/Φ420*3	Q235A	个	12	
430	异径管	DN100/DN50	Q235A	个	4	
431	异径管(热镀锌)	DN200×150 接管Φ219× 168	20#	件	10	GB/T12459-2017



432	异径三通	DN100 PN100 OD133×6 L=400	06Cr19Ni10	件	2	CB/T 12459-2017
433	异径三通	设计压力 10MPa 设计温 度 50C° 主管 108×4.5/ 支管 89×4.5	06Cr19Ni10	件	1	CB/T 12459-2017
434	异径三通	设计压力 10MPa 设计温 度 250C° 主管 34×2.5/ 支管 21×2	20#	件	2	GB/T 12459-2017
435	异径三通	设计压力 10MPa 设计温 度 250C° 主管 34×2.5/ 支管 27×2	20#	件	1	GB/T 12459-2017
436	异径三通	DN30, 接 管:OD33x9/OD38x9	20G	件	1	
437	圆形带盖排水漏斗	接管: 20#, OD34x2.5	Q215-A	件	6	MT02C1425
438	圆形带盖排水漏斗	接管: OD34x2.5	Q215-A	件	3	GD2016-MT02C14
439	长方形排水漏斗	GD2016-MT05C14	Q215-A	件	4	GD2016-MT05C14
440	专用等长双头螺柱	M30×190	06Cr19Ni10	件	8	GB/T 9125.1-2020
441	专用等长双头螺柱	M27×170	06Cr19Ni10	件	8	GB/T 9125.1-2020
442	无缝钢管	φ 168×5	12Cr1MoVG	m	0.8 2	GB/T 5310
443	无缝钢管	φ 273×7.5	12Cr1MoVG	m	1.0 9	GB/T 5310
444	无缝钢管	φ 356×25	12Cr1MoVG	m	1.4	GB/T 5310
445	无缝钢管	φ 356×28	12Cr1MoVG	m	0.4	GB/T 5310
446	无缝钢管	φ 406×32	12Cr1MoVG	m	1.2	GB/T 5310
447	无缝钢管	φ 426×16	12Cr1MoVG	m	1.2	GB/T 5310
448	无缝钢管	φ 457×13	12Cr1MoVG	m	1	GB/T 5310
449	无缝钢管	φ 508×14	12Cr1MoVG	m	3	GB/T 5310
450	防火帆布软接头(不 燃)	Φ 480×4/600×400 (方 圆节)		件	1	
451	活接头	DN25 PN16 接管 Φ 34×	20#	件	66	配密封圈

		2.5				
452	活接头	DN50 PN16 接管Φ60×3	20#	件	1	配密封圈
453	风管检查孔	210×150	Q235B	个	21	国标图集 06K131
454	风管检查孔	200×150	Q235B	个	12	国标图集 06K131
455	快速接头	DN32 PN16	20#	件	24	GB/T 3091-2015
456	快速接头	DN50 PN10 变 DN150 PN10	Q235B	个	14	GB/T 3091-2015
457	双头螺纹短接	L=160 DN25 接管Φ34× 2.5	20#	件	66	GB/T197
458	双头螺纹短接	L=160 DN50 接管Φ60×3	20#	件	1	GB/T197
459	电动防火阀	Φ360	Q235B	个	12	国标图集 07K120 70° 熔断关闭, 输出 DC24V 电 信号
460	电动防火阀	Φ280	Q235B	个	1	国标图集 07K120 70° 熔 断关闭, 输出 DC24V 电信 号
461	电动防火阀	Φ480	Q235B	个	1	70° 熔断关闭, 输出 DC24V 电信号
合计:					599 3	

备注: 1、投标担保: 投标保证金: **人民币壹万元整**, 投标保证金需在报价截止时间前到达。请投标人在汇款时务必注明“河南工程电源海丰项目管件投标保证金”, 否则, 因款项用途不明导致投标无效或延迟、无法退还保证金等后果由投标人自行承担。接收投标保证金账户为集中采购平台分配对应打款账户, 报名成功后可在获取文件处获取账户信息。

a、开标时未缴纳保证金的投标人将做废标处理不参与后续评标, 上传报价单时同时上传汇款凭证, **如果确定中标后但拒签合同厂家, 扣除投标保证金并列入河南工程公司黑名单。**

b、保证金的退还需本次采购平台公示完成后申请, 时间通常为 7 日。

2、本次询比价采购的所有管件, 包括但不限于弯头、异径管、三通、接管座等, 严格按照《火力发电厂汽水管道零件及部件典型设计(2016版)》、国标等标准要求生产、供货。货到现场后经验收不符合《火力发电厂汽水管道零件及部件典型设计(2016版)》、国标等标准(壁厚不能存在负偏差)要求直接退货, 由此造成需方损失由供方承担。

3、对报价表中技术要求有异议时（或与管典要求不符）与采购人及时联系沟通。

4、因现场变更，材料数量发生增减时，数量允许增减但单价不变。

5、所有材料根据项目需求分批次供货，以项目通知为准。

## 二、采购要求

1、采购方式：本次询比价为二次报价方式整体采购，询比价响应单位报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物生产加工、出厂的检验、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货时间：收到中标通知书后3日内根据买方需要分批交货

3、交货地点：广东省汕尾市海丰县小漠镇大澳村华润电厂

4、质量标准或要求：

4.1 本次采购的物资严格按照清单执行，材料的规格型号、尺寸、材质要求等必须满足本材料清单，其余相关参数按照相对应的现行国家标准执行。

4.2 本次询比价采购的所有管件，包括但不限于弯头、异径管、三通、接管座等，严格按照《火力发电厂汽水管道零件及部件典型设计（2016版）》、国标等标准要求生产、供货。货到现场后经验收不符合《火力发电厂汽水管道零件及部件典型设计（2016版）》、国标等标准（壁厚不能存在负偏差）要求直接退货，由此造成需方损失由供方承担。

5 质量保证期：本次采购项下货物的质量保证期自工程项目最终验收合格之日（如需：政府质量监督部门及其它检验部门检验的产品，以政府相关部门检验合格之日为准）起计算，以最终验收合格报告共同签署之日为准（质量保证期不能低于现行国家标准）。

6、响应人的资格要求，响应人必须满足以下条件：

6.1 响应人必须是经国家工商、税务登记注册、并符合投标项目生产经营范围，能独立承担民事责任、具有独立法人资格。

6.2 响应单位有完善的产品质量认证体系、环境认证体系、职业健康安全认证体系。

6.3 响应单位应具有类似工程的供货业绩，应具有供应的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力。

6.4 响应单位具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6.5 响应单位不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

6.6 代理商具有生产厂家出具的有效授权书。

6.6.1 报价单位的产品须满足该项目所在地的气候条件；

6.6.2 报价单位能完全满足采购文件提出的各项要求，提供性能优良、产品质量上乘可靠、价格合理、交货准时、服务周到的产品。

6.7 本次竞标不接受联合体投标。

（若需要资质要求的，未达到资质要求的，将被视为无效询比价响应。）

7、报价文件的提交：

7.1 报价文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年11月26日15时（北京时间）；

7.2 报价人不需要现场递交报价文件，应在投标截止时间前，登录中国电建集中采购电子平台（<http://ec.powerchina.cn>）进行报价，并上传报价文件（不可编辑的签字盖章电子版）；

7.3 逾期未在中国电建集中采购电子平台进行报价或通过其他渠道递交报价文件的，采购人不予受理。

8、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

9、此次投标厂家需在平台上为河南工程有限公司的合格供货商，否则不予通过，最多通过9家备选商，根据业绩择优选择。

三、联系方式

招 标 人：中国电建集团河南工程有限公司

地 址：郑州市高新区长椿路30号

联 系 人：刘新伟\左娇

电 话:15837179877\15617659501

电子邮箱:DYGC2019@126.com

四、监督机构

中国电建集团河南工程有限公司纪检

监督电话: 0371-63332252/63333830

中国电建集团河南工程有限公司

2024-11-21 15:26:53 2024 年 11 月 21 日