



中色沈矿赤峰富邦铜业有限责任公司

黏土砖采购项目询比公告

询比编号：fbty-hw-2024-0238

询比名称：中色沈矿赤峰富邦铜业有限责任公司黏土砖采购项目

报名（文件发售截止时间）：2024年04月26日08时

报价截止时间：2024年04月26日08时00分

采购单位：中色沈矿赤峰富邦铜业有限责任公司

联系人：安在业

联系方式：15848997237

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

fbty-hw-2024-0238

序号	*品名	*规格	*型号	材质	制造商	*采购数量	*计量单位	*备注
1	中间包挡砖	一级黏土砖虹吸口加热烘干	厂家根据中间包包图纸制作，400吨更换一次			500	块	冶炼厂
2	浇铸包挡砖	一级黏土砖	厂家根据浇铸包图纸制作，400吨更换一			500	块	冶炼厂

			次					
3	浇铸包 头砖	一级黏 土砖	厂家根 据浇铸 包图纸 制作， 400 吨 更换一 次			500	块	冶炼厂
4	包子专 用料	维护中 间包、 浇铸包 用	Al2O3 % + SiO2 % ≥75、 CaO % ≤5 Fe2O3 ≤1.8、 体积密 度 g/cm3 ≥2.1			65	吨	冶炼厂
5	镁粉	MGO > 97% 180 目，通 过率 ≥80%	中间 包、溜 槽使用			3	吨	冶炼厂
6	一级黏 土砖	耐火温 度 ≥1760 ℃ 显气孔 率	230mm*1 14mm*32 mm 中间包 砌筑			250	块	冶炼厂

		<p>≤22%</p> <p>1400℃ ， 2h 重 烧线变 化率</p> <p>0.1%- 0.4%</p> <p>体积密 度</p> <p>≥2.2g/ cm³</p> <p>常温耐 压强度</p> <p>≥30MPa</p> <p>荷重软 化开始 温度</p> <p>(0.2MP a)</p> <p>≥1400 ℃</p> <p>导热系 数</p> <p>≤1.6w/ mk</p>						
7	<p>铬铝质 钢纤维 增强浇 注料</p>	<p>AL203 > 90%</p> <p>CR203 > 11% B.D</p> <p>3.0G/CM 3</p>	<p>中间 包、溜 槽使用</p>			3	吨	冶炼厂



报价方式：单价；分项报价；总价。

采购文件获取方式：凡有意参加报价者，请于2024年04月23日15时26分至2024年04月26日08时00分，登录中国有色集团采购招标电子商务平台<http://ecp.cnmc.com.cn>/下载电子采购文件。

其他内容：1. 技术要求以需方实际要求为准；2. 报单价和总价，并开具13%增值税专用发票；3. 报价前务必将保证金凭证进行上传，否则报价无效。

赤峰富邦铜业有限责任公司

（电子签章）

2024-04-23