

竞标公告

项目编号：POWERCHINA-0116-240174

一、竞标条件

受中国水利水电第十六工程局有限公司向家坝灌区北总干渠一期第二步工程施工第 I 标段项目经理部砂石料采购项目项目经理部（以下简称“采购单位”）委托，中国水利水电第十六工程局有限公司招标采购处（以下简称“采购机构”）以公开竞标方式采购一批砂石料，采购材料计划使用项目工程业主支付的工程款，确保本次竞标后所签订合同的货款支付。

二、项目概况、竞标范围

1. 项目概况：本项目位于四川省宜宾市，向家坝灌区北总干渠一期第二步工程第 I 标段所承担的主体工程主要包括：永兴分干渠、花古支渠、永兴支渠、白花支渠等。

永兴分干渠本标承担施工的永兴分干渠后段桩号范围为 0+281.000~14+736.617m，总长度 14.46km，主要建筑布置如下：永兴分干渠后段明渠（暗渠）总长 2.34km，占比 16.18%。隧洞 32 座，总长度为 10.9km，占比 75.38%。渡槽 10 座，合计长度为 1.2km，占比 8.28%。另永兴分干渠后段主体建筑还有：节制闸 3 座、卢家坡泄水闸 1 座、分水建筑物（分水闸 4 座、放水洞 22 个）、排水建筑物（山溪渡槽 13 座、山溪涵洞 11 座）、机耕桥 7 座、人行桥 2 座、对外连接公路等。

花古支渠花古支渠在永兴分干渠（13+284.30 m）处分水，全长 14.37km。花古支渠全段桩号范围 0+000.000~14+369.185，主要建筑布置如下：明（暗）渠总长约 2.816km，占比 19.8%。隧洞 37 座，合计总长 9.95km，占比 69.3%。渡槽 22 座，合计总长 1.603km，占比 11.2%。花古支渠其他主体建筑物还包括：节制闸 1 座、泄水闸 1 座、分水建筑物（放水洞 19 个）、排水建筑物（山溪渡槽 10 座、山溪涵洞 9 座）、机耕桥 12 座、人行桥 6 座等。

永兴支渠永兴支渠在永兴分干渠末端（14+743.62 m）处分水，全长 24.44km。花古支渠全段桩号范围 0+000.000~24+435.097，其中 0+000~7+875.181 段为无压输水段，沿线建筑物形式主要为明渠、隧洞、渡槽及暗涵；7+875.181~24+435.097 为有压输水段，沿线建筑物形式主要为管道（含压力钢管及 PCCP 管道）及有压隧洞。主要建筑布

置如下：明（暗）渠总长约 0.86km，占比 3.52%。永兴支渠（0+000.000~8+005.181）包含隧洞 12 座，合计总长 4.44km，占比 18.16%。渡槽 11 座，合计总长 2.37km，占比 9.7%。倒虹管 1 座，为牛市碓倒虹管，总长 0.34km，占比 1.39%，管材用 Q345 钢管，管径 1.2m。永兴支渠（8+005.181~24+435.097）共布设压力隧洞 24 段，总长 10.98km，设计流量 1.15m³/s，占比 44.93%。管桥 3 座，总长度 0.205km，管桥均采用梁桥，占比 0.84%。埋管 23 座，总长度 5.56km，占比 22.75%。顶管 2 座，1#顶管位于桩号 4+782.559~4+888.358，下穿国道 G247，全长 105.799m；2#顶管位于桩号 23+705.023~23+887.982，下穿成宜昭高速，全长 182.959m，设 1 个中继间，占比 1.18%。永兴支渠其他主体建筑物还包括：检修阀 8 座、泄水阀 25 座、排气阀 22 座、节制闸 2 座、泄水闸 1 座、分水建筑物（放水洞 8 个）、排水建筑物（山溪渡槽 4 座、山溪涵洞 4 座）、机耕桥 6 座、人行桥 4 座、对外连接交通等。

白花支渠白花支渠在永兴分干渠末端（14+743.62m）处分水，全长 15.40km。白花支渠全段桩号范围 0+000.000~15+395.012，主要建筑布置如下：明（暗）渠总长约 5.60km，占比 36.37%。隧洞 23 座，合计总长 8.83km，占比 57.38%。渡槽 7 座，合计总长 1.12km，占比 7.21%。白花支渠其他主体建筑物还包括：节制闸 2 座、泄水闸 1 座、分水建筑物（分水闸 1 个）、排水建筑物（山溪渡槽 9 座、山溪涵洞 11 座）、机耕桥 9 座、人行桥 6 座、对外连接交通等。

2. 竞标范围：中国水利水电第十六工程局有限公司向家坝灌区北总干渠一期第二步工程施工第 I 标段项目施工用砂石料，本次采购共分 3 个包件。

3. 采购数量

包件一：砂石料交货地点为 1#拌和站（青龙咀附近）：

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	人工砂		吨	140000	1#拌和站（青龙咀附近）
2	碎石（建筑）	5~10mm	吨	32000	1#拌和站（青龙咀附近）
3	碎石（建筑）	5~19.5mm	吨	40000	1#拌和站（青龙咀附近）
4	碎石（建筑）	16~31.5mm	吨	88000	1#拌和站（青龙咀附近）
5	碎石（水工）	20~40mm	吨	88000	1#拌和站（青龙咀附近）
6	水洗砂		吨	1000	1#拌和站（青龙咀附近）

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
	合计		吨	389000	

包件二：砂石料交货地点为 2#拌和站（中元寺附近）：

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	人工砂		吨	105000	2#拌和站（中元寺附近）
2	碎石（建筑）	5~10mm	吨	24000	2#拌和站（中元寺附近）
3	碎石（建筑）	5~19.5mm	吨	30000	2#拌和站（中元寺附近）
4	碎石（建筑）	16~31.5mm	吨	66000	2#拌和站（中元寺附近）
5	碎石（水工）	20~40mm	吨	66000	2#拌和站（中元寺附近）
	合计		吨	291000	

包件三：砂石料交货地点为 3#拌和站（柏杨冲附近）：

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	人工砂		吨	105000	3#拌和站（柏杨冲附近）
2	碎石（建筑）	5~10mm	吨	24000	3#拌和站（柏杨冲附近）
3	碎石（建筑）	5~19.5mm	吨	30000	3#拌和站（柏杨冲附近）
4	碎石（建筑）	16~31.5mm	吨	66000	3#拌和站（柏杨冲附近）
5	碎石（水工）	20~40mm	吨	66000	3#拌和站（柏杨冲附近）
	合计		吨	291000	

4. 包件一/包件二/包件三的材料采购数量均为预计用量。投标人可以选择任意一个包件报价，也可以选择三个包件进行报价。

5. 交货时间：合同签订后至本项目工程施工结束，以实际工期为准。每批次具体供货时间以买方提供的《月/批次材料计划表》中所列交货期限为准，卖方不得以供应过程中砂石料数量的增加或减少对买方断供或调高单价。


6. 交货地点：中国水利水电第十六工程局有限公司向家坝灌区北总干渠一期二步工程施工第 I 标段项目施工现场指定地点，卸车由卖方负责。



青龙咀
翠屏区



中元寺东北 253 米
四川省宜宾市翠屏区



叙州区樟海镇柏杨冲
叙州区 X0842

1#青龙咀附近

2#中元寺附近

3#柏杨冲附近

7. 质量要求：详见竞标文件第七章《技术要求》

8. 供货数量：卖方收到买方的材料进场计划后按时组织供货，在施工过程中以买方通知（手机短信、QQ 信息、微信信息或通知单）为准。

9. 其他：本次竞标数量仅为暂定量，以实际工程需求供应。由于工程实际供应数量增加或减少，采购单位不对合同签订单位进行任何补偿。合同签订单位接到采购单位《材料供应计划》后 24 小时内，按要求数量供货，不得变更产品名称、等级规格。若合同签订单位供货不能满足采购单位需求，则由采购单位另行采购，由此造成的材料差价及工程损失均由卖方全部承担。

三、投标人资格要求

投标人必须满足以下全部资格要求：

1. 投标人为生产厂家的，在中国境内注册的企业法人，提供有效期内的《营业执照》《中华人民共和国采矿许可证》和《安全生产许可证》。

2. 投标人为代理商的，必须是在中国境内注册的企业法人，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求。投标人的注册资本金不少于 1000 万元。投标人必须具有生产厂家针对本采购项目出具的授权书。

3. 投标人应具有工程施工用石料的供货业绩，在近 3 年内（2021 年 8 月至今）的供货合同不少于 2 份，且签订单项合同金额均在 1000 万元以上（附合同扫描件或中标通

知书，合同数量及总金额清晰可见。

4. 投标人应具有良好的商业信誉。投标人没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态（以国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询结果为准）。

5. 本次竞标不接受联合体投标。生产厂家及其代理商不得同时参加本次投标。

6. 投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

四、竞标文件的获取

1. 凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于 **2024年08月23日17:00前**（北京时间）在中国电建设备物资集中采购平台（<https://ec.powerchina.cn>，以下简称“集采平台”）获取竞标文件。

2. 有意参加投标者需在线上传下列资料及购买竞标文件缴费凭证后方可下载标书：
购买竞标文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本竞标项目购买竞标文件授权委托书或介绍信（加盖公章）扫描件（合并文件上传）。

3. 竞标文件（每个包件）的工本费为人民币（大写）：0元。

五、投标文件的递交

1. 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 **2024年08月27日11时00分**（北京时间），投标人应在截止时间前通过集采平台递交电子投标文件。

（1）本次采购将通过集采平台全程在线开展，电子投标文件的加密、提交等流程须各投标人在线进行操作。投标人须提前办理数字证书用于在线投标，办理方式1）直接下载“中招互连”APP自助办理数字证书，客服电话：4000809508；方式2）请登陆<https://ec.powerchina.cn/caHandle.html>联系客服提供相关材料办理实体数字证书，并严格按照要求进行在线投标，因操作流程失误造成的投标失败将由投标人自行承担后果。

（2）各投标人须登陆集采平台使用数字证书进行电子投标文件的编制、加密和在线投递。请各投标人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。（电子投标文件的在线投递建议至少提前12小时完成）。

（3）各投标人须在**开标后三个工作日内**递交纸质版投标文件，纸质版投标文件的递交地点为福建省福州市鼓楼区湖东路82号301。

(4) 本次开标采用集中解密方式，无需投标人签到、解密。

2. 投标截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已购买竞标文件的投标人。

3. 递交投标文件前须在中电建集中采购电子平台向中国水利水电第十六工程局有限公司或股份公司申报合格供应商资格，成为合格供应商后方能进行投标文件递交和开标。因投标人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功，造成投标文件无法递交和开标的，由投标人承担其全部后果。

4. 合格供应商申报及集采平台使用问题可咨询平台客服，客服电话：4006-27-4006，具体联系方式请根据网站首页“联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

六、评标办法

采用经评审的最低投标价法。若投标人税率不同时，则统一采用不含税总价评标。遵循的原则：采用有限数量评审制。

1. 当各包件投标人数量等于或少于5家时，对所有投标人递交的投标文件进行评审。

2. 当各包件投标人数量多于5家时，首先按评标价从低到高进行排序，选取从低到高的前5家的投标文件进行评审；若有“否决投标”的，按照评标价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的投标人数量满足5家。

3. 对进入评审环节的5家投标人递交的投标文件，按照经修正后的评标价进行评审。

4. 未进入评审环节的其它投标文件，不再进行推荐。

七、发布公告的媒介

本次竞标公告同时在中国电建招标与采购网 (<http://bid.powerchina.cn>) 和集采平台 (<https://ec.powerchina.cn>) 和上发布。

八、联系方式

采 购 人：中国水利水电第十六工程局有限公司向家坝灌区北总干渠一期二步工程施工第 I 标段项目施工用砂石料

地 址：四川省宜宾市翠屏区永兴镇颜家村水电十六局向家坝项目部

联 系 人：郭工（电话：17383433472）

电子邮箱：584714705@qq.com

采购机构：中国水利水电第十六工程局有限公司招标采购处

地 址：福建省福州市鼓楼区湖东路 82 号 301 室

邮 编：350001

联 系 人：潘工（电话：13860684696）

九、监督机构

监督部门：中国水利水电第十六工程局有限公司纪委办公室

监督电话：0591-87720935

2024 年 08 月 16 日