

# 示范区人民医院医疗保障职能场景监控系统单一来源项目采购公告

(招标编号：采 2024-176)

项目所在地区：河南省, 三门峡市, 市辖区

## 一、招标条件

本示范区人民医院医疗保障职能场景监控系统单一来源项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金 9 万元，招标人为三门峡市中心医院。本项目已具备招标条件，现招标方式为其它方式。

## 二、项目概况和招标范围

规模：详见文件

范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：

(001)示范区人民医院医疗保障职能场景监控系统单一来源项目；

## 三、投标人资格要求

(001 示范区人民医院医疗保障职能场景监控系统单一来源项目)的投标人资格能力要求：1、注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织提供营业执照（具有本次采购货物的经营或生产能力的制造商或代理商）。

2、如果报名企业代表为非企业法定代表人的，企业代表应执有企业法定代表人签字、盖章的授权书原件。

3、企业法定代表人或授权企业代表（非企业法定代表人的）有效身份证复印件。

4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站

([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网 ([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))】。

5、供应商（查询对象：企业、法定代表人及授权人）均需出具在中国裁判文书网的无行贿证明查询结果截图或自行承诺。

6、本项目不接受联合体投标。

7、单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标（以“国家企业信用信息公示系统”查询为准，需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息内容）；

注：以上证书或资格证明文件提供复印件，必须加盖企业人公章并注明“与原件一致”。

8、企业报名后，不能参加开标，需提前三天告知综合采购办公室，如无故不参加开标的，将该企业拉入黑名单。

9、报名资料封面写明供应商名称、所报产品、联系人姓名、电话、邮箱。；

本项目 **不允许** 联合体投标。

#### 四、招标文件的获取

获取时间：从 2024 年 11 月 25 日 08 时 00 分到 2024 年 11 月 30 日 17 时 00 分

获取方式：三门峡市中心医院眼科医院综合采购办（3 号楼 2 楼综合采购办）

#### 五、投标文件的递交

递交截止时间：2024 年 12 月 03 日 08 时 30 分

递交方式：三门峡市中心医院眼科医院综合采购办（3 号楼 2 楼综合采购办）纸质文件  
递交

#### 六、开标时间及地点

开标时间：2024 年 12 月 03 日 08 时 30 分

开标地点：三门峡市中心医院眼科医院综合采购办（3 号楼 2 楼综合采购办）

#### 七、其他

一、采购单位名称：三门峡市中心医院

二、采购单位地址：三门峡市湖滨区崮山路中段

三、采购项目及要求 一、针对血透场景监控、康复理疗场景监控，定点医疗机构需要按照相应要求进行相应的诊疗数据采集(具体对接接口的字段定义，以医保局统一下发的《两定接口规范》为准)：

数据名称 数据说明 时间要求 形式

血液透析 开方信息 项目编码、项目次数、处方有效期、

开方时间、患者编码、所属医疗机构编码 实时上报 接口

排班信息 排班日期、班次信息、患者编码 D+1 日上报 接口

透析信息 透析时间、患者透析号、透析机号、

项目编码、实际治疗时长、药品及使用信息 D+1 日上报 接口

库存信息 耗材入库信息(二级库)、耗材出库信息、耗材库存信息 每月上报 接口

病历信息 诊断、透析方案、生存状态 每月上报 接口

康复理疗 开方信息 项目编码、项目次数、处方有效期、开方时间、患者编码所属医疗机构  
编码 实时上报 接口

诊疗信息 诊疗时间、项目类型、药品及使用信息 D+1 日上报 接口

病例信息 诊断、治疗方案 每月上报 接口

## 二、 医保智能场景监控终端设备基本配置方案表(参考)

场景 设备配置 说明 备注

门诊 智能场景服务终端 用于门诊统筹结算患者身份核验 定点医疗机构每个门诊医保结算窗口应配置一台

住院 人脸识别额温枪 提供住院期间体温快速筛查及无感身份核验手段

便携式智能服务终端 提供患者身份登记以及住院期间查床任务的接收、执行能力

AI 摄像机 用于住院病区出入口 7\*24 小时实时录像 应覆盖所有住院部病区大楼对外出入口

硬盘录像机 连接管理 AI 摄像机, 保存视频监控数据

硬盘 安装到硬盘录像机中用于存储数据

血液透析 体重秤人脸识别仪 用于患者透前、透后称重过程中自助身份核验服务

便携式智能服务终端 用于医护人员对患者身份核验以及特殊情况上报

AI 摄像机 用于住院病区出入口 7\*24 小时实时录像 应覆盖科室登记处

硬盘录像机 连接管理 AI 摄像机, 保存视频监控数据

硬盘 安装到硬盘录像机中用于存储数据

血透场景监控管理系统 用于血透室日常管理和场景监控系统数据上传 每个有血透室的定点医疗机构配置一套

康复理疗(含精神病治疗) 桌面式智能服务终端或便携式智能服务终端 用于患者自助或者医护人员对患者身份核验以及特殊情况上报

AI 摄像机 用于 7\*24 小时实时录像 应覆盖所有医保结算柜台

硬盘录像机 连接管理 AI 摄像机, 保存视频监控数据

硬盘 安装到硬盘录像机中用于存储数据

购药(门诊慢特病、双通道、门诊统筹) 智能场景服务终端 用于购药医保结算参保人身份核验 应覆盖所有医保结算柜台

AI 摄像机 用于 7\*24 小时实时录像

硬盘录像机 连接管理 AI 摄像机, 保存视频监控数据

硬盘 安装到硬盘录像机中用于存储数据

## 三、 医保智能场景监控智能硬件技术规范表(参考)

序号 设别类型 技术参数

1. 桌面式智能服务终端 1. 处理器:主频 $\geq 2.0\text{GHz}$ ,  $\geq 8$  核
2. 内存: $\geq 2\text{GB}$ , 存储空间: $\geq 32\text{GB}$
3. 显示屏:主屏尺寸 $\geq 8$  英寸, 副屏 $\geq 3.5$  英寸, 分辨率不低于 800x1280
4. 摄像头:不低于双目 200 万像素 4.
5. 支持 USB、蓝牙方式连接外接键盘、具备喇叭模块
6. 人脸识别摄像头模块:红外双目, 支持刷脸核身;
7. 实体卡读卡--支持社保卡、二代居民身份证、银行卡识别:
8. 条码识读模块:支持以影像式 CMOS 识读条码

## 2 人脸识别额

温枪 1. 产品具备中华人民共和国医疗器械注册证;

2. 处理器:嵌入式 CPU, 主频 $\geq 1.1\text{GHz}$ ,  $\geq 4$  核
3. 内存: $\geq 1\text{GB}$ , 存储空间: $\geq 8\text{GB}$
4. 显示屏: $\geq 2.0$  寸, 分辨率 $\geq 240*320$
5. 摄像头: $\geq 200$  万像素
6. 测温范围: $32^{\circ}\text{C} \sim 42^{\circ}\text{C}$  (温度偏差不大于 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ )
7. 支持 1:N 人脸识别;
8. 支持护士对患者测温同时进行人脸核验完成日常查房核验

## 3 便携式智能

服务终端 1. CPU: $\geq 8$  核, 主屏 $\geq 2.0\text{GHz}$

2. 内存: $\geq 3\text{G}$ , 存储: $\geq 32\text{G}$
3. 屏幕: $\geq 5$  英寸, 分辨率 $\geq 1280*720$
4. 摄像头: $\geq 1300$  万后置摄像头, 支持闪光灯、人脸识别功能
5. 支持第二代居民身份证信息阅读、WIFI 模块、蓝牙模块、4G 全网通
6. 电池容量: $\geq 4100\text{mAh}$  内置电池
7. 支持人脸建模、入院拍照、日常查房、远程查房、一键查房、在院查询、特殊登记等功能;
8. 支持患者签到、患者签退、特殊登记、认证核销、核销申诉、记录查看等功能

#### 4 体重秤人脸

识别仪 1. CPU:  $\geq 4$  核, 主频 2.0GHz

2. 内存:  $\geq 2G$ , 存储  $\geq 16G$

3. 显示屏:  $\geq 8$  英寸, 分辨率  $\geq 800*1280$

4. 通讯模块: 支持 4G 全网通、蓝牙、WiFi 模块

5. 摄像头: 支持二维码读取, 彩色像素  $\geq 200W+$ , 红外  $\geq 130$  万

6. 身份证读取模块: 支持第二代居民身份证信息阅读

7. 支持刷脸核身、签到签退功能

5 AI 像机 1.  $\geq 400$  万像素, CMOS 传感器;

2. 支持 onvif、GB/T28181 等协议;

3. 具有红外线灯, 支持红外补光功能;

4. 支持 H.265、H.264、MJPEG 等编码模式;

5. 支持日夜 ICR 自动切换、背光补偿、强光抑制、宽动态等功能;

6. 1 个及以上网络接口 (支持 10M/100M 网络数据);

7. 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选, 输出最优的人脸抓图;

8. 支持 TF 加密卡, 对抓拍图片进行加密传输

6 硬盘录像机 1. 8 路硬盘录像机;

2. 不低于 4 个硬盘盘位, 不低于 4 个 SATA 接口;

3. 支持 2 个及以上 RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口;

4. 支持 H.265/H.264/MPEG4/MJPEG 视频标准;

5. 不低于 1 路 HDMI 输出;

硬盘 6TB 容量及以上监控级 SATA 硬盘;

四、服务期限: 1 年

五、预算金额: 9 万元

六、采购方式: 单一来源

供货企业: : 智慧双眼科技股份有限公司

联系电话: 刘浩浩 17603711189

七、报名企业需提供资质要求:

1、注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织提供营业执照（具有本次采购货物的经营或生产能力的制造商或代理商）。

2、如果报名企业代表为非企业法定代表人的，企业代表应执有企业法定代表人签字、盖章的授权书原件。

3、企业法定代表人或授权企业代表（非企业法定代表人的）有效身份证复印件。

4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）】。

5、供应商（查询对象：企业、法定代表人及授权人）均需出具在中国裁判文书网的无行贿证明查询结果截图或自行承诺。

6、本项目不接受联合体投标。

7、单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标（以“国家企业信用信息公示系统”查询为准，需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息内容）；

注：以上证书或资格证明文件提供复印件，必须加盖企业人公章并注明“与原件一致”。

8、企业报名后，不能参加开标，需提前三天告知综合采购办公室，如无故不参加开标的，将该企业拉入黑名单。

9、报名资料封面写明供应商名称、所报产品、联系人姓名、电话、邮箱。

八、公示时间：2024年11月25日至2024年11月30日

开标时间：2024年12月3日上午8:30

九、报名、开标地点：三门峡市中心医院眼科医院综合采购办（3号楼2楼综合采购办）

十、发布公告的媒体：《三门峡市中心医院网站》、《河南省电子招标投标公共服务平台》

十一、联系电话：15729000002（王老师）

综合采购办公室

2024年11月25日

## 八、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

## 九、联系方式

招 标 人：三门峡市中心医院

地 址：三门峡市湖滨区崤山路中段

联 系 人：王老师

电 话：15729000002

电子邮件：/

招标代理机构：

地 址：

联 系 人：

电 话：

电子邮件：

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：\_\_\_\_\_（签名）

招标人或其招标代理机构：\_\_\_\_\_（盖章）