

第一章 招标公告

中铁二十局集团有限公司

雄安启动区公交枢纽工程（一期）项目经理部

自购物资（钢筋网片）公开招标公告

招标编号：ZT2006XAQDQ-WZZB-2023-006

1.招标条件

1.1 中铁二十局集团有限公司雄安启动区公交枢纽工程（一期）项目，招标人为中铁二十局集团有限公司雄安启动区公交枢纽工程（一期）项目经理部，已批准建设，建设单位为：中国雄安集团交通有限公司，建设资金已落实。现对钢筋网片进行公开招标。

2.项目概况与招标内容

2.1项目概况

本工程建设用地面积24436.70 m^2 ，总建筑面积21858.07 m^2 ，其中枢纽主楼建筑面积20481.8 m^2 ，公交维修车间面积1111.81 m^2 ，地下面积13715.88 m^2 ，公交充电设施（雨棚）建筑面积259.88 m^2 ，岗亭建筑面积4.50 m^2 。绿化率21.7%，容积率0.33。

建筑功能：主要为枢纽换乘、公交首末站、小汽车停车、出租车换乘、北部林带自行车乘客服务区、物流中心、设备用房及公交车简单维修保养等功能等。

公交枢纽主体结构为地下二层钢筋混凝土，地上二层(局部连廊为地上一层)钢框架结构。其中地下一层层高为5.3m，地下二层层高为4.9m。地上结构设结构缝分为南楼、北楼及中间连廊三个单体。其中。南楼、北楼地上一层层高均为6.05m，地上二层层高为3.7m出屋面层层高3.7m主体结构为三柱二跨结构。平面轴网为9m \times 7.5m。连廊结构为地上一层，层高为6.05m。基础采用筏板基础。±0.000的绝对标高为12.150m；

维修车间地上局部2层，高度7.75m，建筑面积1111.81 m^2 。维修车间主体结构为，地上一层钢框架结构，北侧局部存在单跨夹层，其中夹层板顶标高为3.2m，一层面顶标高为6.9m。主体结构大部分为三柱二跨结构，边跨为四柱三跨结构。平面轴网为78m \times 15m7.8m \times 5.1m。基础采用独立基础（CFG桩）。维修车间±0.000的绝对标高为12.350m；

公交雨棚地上一层，高度5.85m，建筑面积259.88 m^2 ，雨棚主体结构为地上一层钢结构，北侧局部存在单跨夹层柱顶标高为5.202m，柱底标高为-0.100m，柱中心距为8m。雨棚总宽度为2.7m，两端悬挑长度分别为1.65m与1.05m。本工程相对高程+0.000m=绝对高程12.1500m。基础采用独立基础。

项目整体地下2层，基坑平均深度7.18m；最大基坑深度8.68m，支护方式南北方向护坡桩，东西方向为土钉墙，北侧设置挡土墙。

2.2招标内容：

| 序号 | 包件号 | 材料名称 | 规格型号 | 技术标准 | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|--------------|------|-------------|----------------------------------|-----|--------------|----|
| 1 | ZT206-BJ-001 | 钢筋网片 | 6*200*200mm | 丝径6 \pm 0.3mm,孔径200 \pm 10mm | 平方米 | 19000 | |
| 2 | ZT206-BJ-001 | 钢筋网片 | 6*150*150mm | 丝径6 \pm 0.3mm,孔径150 \pm 10mm | 平方米 | 2300 | |
| 3 | 合计 | | | | | 21300 | |

3.招标依据

3.1本次招标的依据为：

- (1) 《中华人民共和国招标投标法》；
- (2) 《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院第613号令）；
- (3) 《工程建设项目货物招标投标办法》（国家发展改革委等七部委令第27号）；
- (4) 《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发展改革委等七部委令第12号）；
- (5) 《中国铁建股份有限公司物资采购管理办法》（中国铁建运管〔2021〕27号）；
- (6) 其他相关法律、法规、规章。

4.投标人资格要求

4.1 投标人具体资格要求：

4.1.1 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立企业法人资格，具有招标物资生产和供应经验的生产商或者代理商，具有合法、有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照，开户许可证。符合国家及省市有关要求。

4.1.2 生产能力：投标物资的生产商须具备本项目工程所需产品的生产能力，生产工艺符合国家相关发展政策的规定。具有相应的专业技术人员和符合我国国家规定标准的检测和检验合格的专业生产设备。

4.1.3 财务能力要求：投标人具有良好的财务状况、具备投标包件履约的资金保障能力。投标人须提供投标人近两年（2021、2022年）财务审计报告或相关财务报表复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润表），2023年1月后注册的新公司须提供成立后的财务报表；投标人注册资金不低于100万元（含）人民币。

4.1.4 供货业绩要求：投标人应提供近两年（2021年1月1日以后）同类产品全部供货业绩，且供应业绩不少于3份，并提供相关证明材料（提供每份合同封面、合同单价未遮盖清单页及签字盖章页3页扫描件，以供货合同签订日期为准），【2023年1月后注册的新公司可以不提供供货业绩证明】，无不良信誉，近三年内未发生过重大质量事件。

4.1.5 质量保证能力要求：投标人须提供近两年（2021年1月1日以后）由省、部级及以上专业检测机构出具的质量检测合格报告3份，（或者由国家认可检验、检测机构出具的投标产品质量检验合格报告），投标物资质量符合或高于国家现行标准。

4.1.6 履约信用要求：投标人必须具有良好的社会信誉，最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近两年不曾在合同中严重违约；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态，未被纳入最高人民法院失信被执行人名单、未被纳入全国企业信用信息公示系统经营异常名录或严重违法失信企业名单、未被纳入世行制裁名单；未被纳入“信用中国”网站

(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的供应商投标；不接受在最新一期《中国铁建合作方警示名录》的供应商。

4.1.7投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.1.8 发票要求：发票实行一票制，提供增值税专用发票。

4.2 其他要求：

4.2.1 投标人与母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一物资中同时投标；投标人须具备跨地域的供应、集散能力，并提供相关方案及措施。

4.2.2 本次招标不接受联合体投标，接受代理商投标。

5.招标文件获取

5.1 凡符合条件、有意参加投标者，应当在中国铁建云采（网址：www.crccep.com/homeIndex）完善信息并办理CA数字证书。

5.2 潜在投标人完成注册登记后，通过互联网使用CA数字证书或账号密码登录“铁建云采平台”，在所投标段（包件）下载招标文件。

5.3 未按规定从“铁建云采”下载招标文件的，招标人（“铁建云采平台”）拒收其投标文件。

5.4 招标文件售卖截止时间为：2023-12-30 10:00。潜在投标人须在招标文件售卖截止时间前完成中国铁建云采平台（www.crccep.com）注册报名。

5.5 本次招标文件一包一投。

6.投标文件的递交

6.1 此次招标投标人需制作电子投标文件，在递交截止时间前线上递交投标文件。

6.2 投标文件递交截止时间：2024-01-15 10:00。

6.3 投标文件递交地点：中国铁建云采平台（www.crccep.com），投标人须登陆该平台，在投标文件递交截止时间前完成所有投标文件的上传。投标文件递交截止时间前未完成投标文件传输的，视为放弃投标资格。

6.4 如招标人有需求，被评为中标候选人的投标人应无偿提供纸质版投标文件，纸质版投标文件内容须与电子版文件内容完全一致。

7.招标文件的澄清

投标人收到招标文件，请仔细阅读，若还有需要招标人澄清的问题，必须以书面形式签字盖章扫描后，在2024年1月4日10:00时前通过电子邮箱（772035842@qq.com）发送给招标人，过时将不受理。招标人收到投标人澄清或答疑要求后，在2024年1月5日10:00时前，将用电子邮箱方式统一给予答复，投标人收到后应及时回函确认。

8.开标

8.1开标时间：2024年1月15日10：00时，投标人需在开标前10-30分钟进入开标大厅。

8.2开标方式：按照铁建云采平台开标流程进行线上开标。

9.发布公告的方式

9.1 中国铁建云采平台（www.crccep.com）

10.招标人及招标组织单位信息

本次招标人为:中铁二十局集团有限公司雄安启动区公交枢纽工程（一期）项目经理部。

地 址：河北省保定市容城县马庄路中铁二十局集团有限公司。

招标联系人：蒙亚斌；联系电话：18092635158；电子邮箱：772035842@qq.com。

招标组织单位：中铁二十局集团有限公司雄安启动区公交枢纽工程（一期）项目经理部

联 系 人：蒙亚斌，联系电话：18092635158；

2023年12月25日