

国家电投集团内蒙古能源有限公司

二〇二四年度第一百一十六批集中招标公告(一)

中国电能成套设备有限公司受招标人委托，对下述标段进行公开招标。

1. 招标条件

招标人：国家电投集团内蒙古能源有限公司

业 主：国家电投集团内蒙古能源有限公司

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

资金来源：自筹资金

项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况

项目地点：详见招标文件

2.2 招标范围

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	勘察服务期限/设计服务期限/工期要求/监理服务期限或交货地点及交货期	信息服务费(元)
1	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-116-01	D116-01 霍煤鸿骏铝电公司扎哈淖尔分公司阳极组装分厂新增阳极涂层在线喷涂系统	在霍煤鸿骏铝电公司扎哈淖尔分公司阳极组装分厂，现有组装生产线铁渣清理至成品极下线工位之间选取适当位置，建设一套阳极涂层在线喷涂系统，包括一个喷涂房、两套自动喷涂机器人（适用于同用途的各品牌涂料）、除尘器、烘干系统。具体详见第五章 技术（服务）要求	工期：150 日历天；（合同签订生效后，承包方 5 天内完成现场调研完成现场调研后 15 天内完成项目设计方案编制；方案编制完成后 40 天内项目所有设备、材料到达现场，并完成开工备案手续，手续完成后 90 天内完成项目施工并完成验收，）如遇特殊情况经招标方同意后，工期顺延。	1000
2	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-116-02	D116-02 霍煤鸿骏铝电公司（含扎哈淖尔分公司）设备 TPM 管理服务	内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（含扎哈淖尔分公司）设备 TPM 管理服务，详见第五章。	自合同签订生效后 1 年内。	1000
3	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-116-03	D116-03 通辽市扎哈淖尔 35 万吨绿电铝项目（扎铝二期）220/10kV 电力变压器 40MVA 设备采购	购置 2 套 220kV/10kV 电力变压器（40MVA）及其所有附属设备和附件（详见第二卷第五章供货要求）。	合同签订生效后，投标方 150 天内完成生产制造具备交货条件，接到招标方通知后，30 天内到货。如遇特殊情况，经招标方批准交货期顺延。	1000
4	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-116-04	D116-04 通辽市扎哈淖尔 35 万吨绿电铝项目（扎铝二期）装卸站、残极压脱机设备采购	购置 1 台装卸站、2 台残极压脱机（详见第二卷第五章供货要求）	合同签订生效后，投标方 90 天内完成生产制造并具备交货条件，接到招标方通知后发货，20 天内到货。如遇特殊情况，经招标方批准交货期顺延。	1000
5	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-116-05	D116-05 通辽市扎哈淖尔 35 万吨绿电铝项目（扎铝二期）阳极浇铸站设备采购	购置 2 套阳极浇铸站（详见第二卷第五章供货要求）	合同签订生效后，投标方在 120 天内完成生产制造并具备交货条件。接到招标方通知后发货，30 天内到货。如遇特殊情况，经招标方批准交货期顺延。	1000
6	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-116-06	D116-06 通辽市扎哈淖尔 35 万吨绿电铝项	购置 1 台筛分式粉磨机（详见第二卷第五章供货要求）	合同签订生效后，投标方 90 天内完成生产制造并具备交货条件。接到招标方发货通知后 30 天内到货。	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	勘察服务期限/设计服务期限/工期要求/监理服务期限或交货地点及交货期	信息服务费(元)
		目(扎铝二期)筛分式粉磨机设备采购		如遇特殊情况,经招标方批准交货期顺延。	
7	CPCEC-ZC-ZB-17-2024-116-07	D116-07 白音华铝电公司新建残极库项目	白音华铝电公司新建残极库项目工程物资采购、建筑工程、安装工程、装饰装修等全部内容。(详见第二卷第五章工程量清单、第七章技术标准及要求)	180日历天	1000

3. 投标人资格要求

序号	标段名称	基本资格要求	专项资格要求
1	D116-01 霍煤鸿骏铝电公司扎哈淖尔分公司阳极组装分厂新增阳极涂层在线喷涂系统	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形</p> <p>(4) 投标人具有完善的质量管理体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书且认证证书处于有效期内（提供证书核验方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）；</p> <p>(5) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(6) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司列入供应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(7) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内，并且承包商及其分包商未被列入国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、发包方承包商“黑名单”；</p> <p>(8) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业，纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商，实行一票否决制”。</p>	<p>(1) 业绩要求：投标人具有近 3 年内（自投标截止日起往前推算，以合同签订时间为准）智能喷涂设备销售或安装或维修或改造业绩 1 个及以上，需提供合同复印件（包括合同首页、供货范围（规格和型号、主要技术参数、数量）、签字页）；</p> <p>(2) 投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故且近 12 个月(含，自投标截止日起往前推算)在集团公司系统未发生人身死亡事故，并提供证明材料或自证承诺书</p> <p>(3) 项目经理资格：</p> <p>①应持有住建部门颁发的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B 证）或应急管理部门颁发的颁发主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证（提供证书扫描件及查询网址，若查询不到，按无效处理）；</p> <p>②应为投标单位正式员工，提供其在投标单位至少 6 个月内的社保证明材料（不大于法定退休年龄）。</p> <p>(4) 专职安全员资格：</p> <p>①应持有住建部门颁发的建筑施工企业安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C 证）或应急管理部门颁发的颁发安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证或注册安全工程师执业资格证（注册专业类别：金属冶炼安全或建筑施工安全或化工安全或其他安全），并提供证书扫描件及查询网址，若查询不到，按无效处理；</p> <p>②应为投标单位正式员工，提供其在投标单位至少 6 个月内的社保证明材料（不大于法定退休年龄）。</p>
2	D116-02 霍煤鸿骏铝电公司（含扎哈淖尔分公司）设备 TPM 管理服务	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司列入供应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿</p>	<p>(1) 投标人应具有近 3 年内(自投标截止日起往前推算，以合同签订日期为准)具有 1 项及以上在国内有色金属行业设备精益管理咨询服务业绩。（需提供合同复印件（包括合同首页、服务范围、签字页）；</p> <p>(2) 本标段不接受联合体投标。</p>

序号	标段名称	基本资格要求	专项资格要求
		企业以及行贿人实际控制的企业，纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商，实行一票否决制。	
3	D116-03 通辽市扎哈淖尔 35 万吨绿电铝项目（扎铝二期）220/10kV 电力变压器 40MVA 设备采购	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内（含，自投标截止日起往前推算）不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形</p> <p>(4) 投标人具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；</p> <p>(5) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司及其下属单位相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(7) 投标人没有处于国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；</p> <p>(8) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业，纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商，实行一票否决制。</p>	<p>(1) 投标人为与招标设备相同或相近的设备制造商；</p> <p>(2) 业绩要求：投标人应具有近 5 年内（自投标截止日起往前推算，以投运时间为准）220kV 电压等级容量不低于 40MVA 电力变压器销售并投运业绩 2 个及以上。（需提供合同复印件（包括合同首页、供货范围（规格和型号、主要技术参数、数量）、签字页）、投运证明（验收证明或业主出具的投运证明文件或其他有效证明资料））；</p> <p>(3) 本标段不接受联合体投标；</p> <p>(4) 本标段不接受代理商投标；</p> <p>(5) 本标段不接受经销商投标；</p>
4	D116-04 通辽市扎哈淖尔 35 万吨绿电铝项目（扎铝二期）装卸站、残极压脱机设备采购	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内（含，自投标截止日起往前推算）不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形</p> <p>(4) 投标人具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；</p> <p>(5) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(7) 投标人没有处于国家电投集团内蒙古能源有限公司及其下属单位相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；</p> <p>(8) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业，纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商，实行一票否决制。</p>	<p>(1) 业绩要求：投标人应具有近 5 年内（自投标截止日起往前推算，以投运时间为准）应具有铝电解阳极组装车间装卸站或残极压脱机销售并投运业绩 1 个及以上。（需提供合同复印件（包括合同首页、供货范围（规格和型号、主要技术参数、数量）、签字页）、投运证明（验收证明或业主出具的投运证明文件或其他有效证明资料））；</p> <p>(2) 本标段不接受联合体投标；</p> <p>(3) 本标段不接受代理商投标；</p> <p>(4) 本标段不接受经销商投标。</p>
5	D116-05 通辽市扎哈	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用</p>	(1) 业绩要求：投标方应具有近 5 年内（自投标截止日起往前推算，以投运时间为准）铝电解阳极组

序号	标段名称	基本资格要求	专项资格要求
	<p>淖尔 35 万吨绿电铝项目（扎铝二期）阳极浇铸站设备采购</p>	<p>中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>（3）投标人近 36 个月内（含，自投标截止日起往前推算）不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形</p> <p>（4）投标人具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；</p> <p>（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>（6）投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>（7）投标人没有处于国家电投集团内蒙古能源有限公司及其下属单位相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；</p> <p>（8）对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业，纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商，实行一票否决制。</p>	<p>浇铸站销售并投运业绩 1 个及以上。（需提供合同复印件（包括合同首页、供货范围（规格和型号、主要技术参数、数量）、签字页）、投运证明（验收证明或业主出具的投运证明文件或其他有效证明资料））；</p> <p>（2）本标段不接受联合体投标；</p> <p>（3）本标段不接受代理商投标；</p> <p>（4）本标段不接受经销商投标。</p>
6	<p>D116-06 通辽市扎哈淖尔 35 万吨绿电铝项目（扎铝二期）筛分式粉磨机设备采购</p>	<p>（1）投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>（2）投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>（3）投标人近 36 个月内（含，自投标截止日起往前推算）不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形</p> <p>（4）投标人具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；</p> <p>（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>（6）投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>（7）投标人没有处于国家电投集团内蒙古能源有限公司及其下属单位相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；</p> <p>（8）对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业，纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商，实行一票否决制。</p>	<p>（1）业绩要求：投标人应具有近 5 年内（自投标截止日起往前推算，以投运时间为准）铝电解阳极组筛分式粉磨机或滚筒筛分式破碎机或自磨机销售并投运业绩 1 个及以上。（需提供合同复印件（包括合同首页、供货范围（规格和型号、主要技术参数、数量）、签字页）、投运证明（验收证明或业主出具的投运证明文件或其他有效证明资料））；</p> <p>（2）本标段不接受联合体投标；</p> <p>（3）本标段不接受代理商投标。</p> <p>（4）本标段不接受经销商投标。</p>
7	<p>D116-07 白音华铝电公司新建残极库项目</p>	<p>（1）投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>（2）投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>（3）投标人近 36 个月内（含，自投标截止日起往前推算）不存在</p>	<p>（1）投标人应具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，并提供证书扫描件（提供证书核验结果和方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）；</p> <p>（2）投标人应具有有效的安全生产许可证，并提供证书扫描件（提供证书核验结果和方式，如未提供核验方式，查询不到按无效处理）；</p>

序号	标段名称	基本资格要求	专项资格要求
		<p>骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;</p> <p>(5) 投标人未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单且未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”;</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内, 并且承包商及其分包商未被列入国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、发包方承包商“黑名单”。</p> <p>(7) 对于集团公司纪检监察机构查办的涉法案件涉及到的行贿企业以及行贿人实际控制的企业, 纳入涉案供应商“黑名单”管理的供应商, 实行一票否决制。</p>	<p>(3) 投标人近 18 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故且近 12 个月(含, 自投标截止日起往前推算)在集团公司系统未发生人身死亡事故, 并提供证明材料或自证承诺书</p> <p>(4) 投标人应具有近 5 年内((2019 年 1 月 1 日至开标前一日, 以合同签订日期为准) 具有 2 个及以上的钢结构工程总承包业绩或建筑工程施工总承包业绩 (需提供合同复印件 (包括合同首页、承包范围、签字页))。</p> <p>(5) 项目经理 (1 名)</p> <p>1) 须具有二级及以上的注册建造师执业资格且具有建设部门颁发的安全生产管理人员安全资格证书 B 证 (建安 B 证), 提供证书扫描件 (提供查询截图及查询方式, 如查询不到按废标处理);</p> <p>2) 应是投标单位劳动合同制员工, 提供其在投标单位近 6 个月内的社会保险证明。</p> <p>3) 应具有 1 项及以上工程建设项目管理经历, 并提供相关证明文件。</p> <p>(6) 专职安全管理人员 (2 名)</p> <p>1) 须具有建设部门颁发的安全生产管理人员安全资格证书 C 证 (建安 C 证)及以上资质, 且其中至少有 1 名专职安全管理人员具有注册安全工程师证, 提供证书扫描件 (提供查询截图及查询方式, 如查询不到按废标处理);</p> <p>2) 应是投标单位劳动合同制员工, 提供其在投标单位近 6 个月内的社会保险证明。</p> <p>(7) 本标段不接受联合体投标;</p>

4. 招标文件的获取

4.1 招标文件发售方式

本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于购买招标文件时间内进入电能易购招标采购平台官方网站 (<https://ebid.espic.com.cn>)，注册账号并下载【电能 e 招采投标管家】，在投标管家客户端报名参与购买招标文件，不接受现场购买。

4.2 招标文件发售时间

2024 年 10 月 16 日 22: 00 至 2024 年 10 月 22 日 00: 00。

热线服务：上午 9:00~11:30，下午 13:30~17:30【法定节日除外】。

4.3 招标文件价格

购买招标文件需支付信息服务费，招标文件价格详见《招标范围》。招标文件自愿购买，一经售出，费用不退。

4.4 招标文件购买和获取

(1) 购买招标文件

登录电能易购招标采购平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）→在下载中心下载【电能 e 招采投标管家】客户端→扫码登录/用户名登录→查看招标公告→支付信息服务费（微信在线支付）→下载查看招标文件。

扫码签章 APP 办理：国家电投电子商务平台使用手机 APP 办理数字证书，完成扫码登录、电子签章及加解密等工作，投标人需通过苹果 AppStore、安卓应用商店下载‘数智签 APP’。按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、按照要求购买证书、单位签章制作等操作。（已在“中招互连 APP”上办理证书且证书仍在有效期内的投标人仍然可以继续使用“中招互连 APP”）。

在电能易购招标采购平台上操作时遇到包括系统使用和投标管家客户端使用等技术问题，请拨打电能易购招标采购平台服务支持电话：010-56995650 或 400-810-7799。供应商注册审核问题支持电话：010-56995591/5592（一个工作日内一般均会完成审核）。

(2) 支付方式：线上支付。

(3) 获取招标文件

购买招标文件款项在线支付成功后，登录投标管家工具，进入招标项目在“招标→招标文件”处即可查看和导出招标文件，或进入“投标→投标响应”会自动下载招标文件。

5. 招标文件澄清

有关本项目招标文件的澄清问题，请登录投标管家并进入招标项目，在“澄清疑问→我

的问题”页面进行提问和查看。

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间）2024年11月12日10:00（北京时间），如有变更另行提前通知，投标人应在截止时间前通过（电能易购招标采购平台）递交电子投标文件。

招标代理机构将组织各投标人参加在线开标，届时请投标人代表持投标时所使用的“中招互连”手机APP，在电能e招采投标管家客户端中参与开标或查看开标结果（注：参加开标时请使用投标时所使用的同一代表的“中招互连”手机APP及账号参与开标解密工作）。

6.2 电能易购招标采购平台不接收逾期传输的投标文件。

6.3 未按照本公告要求购买招标文件的潜在投标人的投标将被拒绝。

7. 发布公告的媒介

本公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、中国电力设备信息网（www.cpeinet.com.cn）和电能易购招标采购平台（<https://ebid.espic.com.cn>）上公开发布。

8. 联系方式

招标人委托招标代理机构组织本招标工作，如有问题，请与招标代理机构联系。

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

项目负责人：姜明龙

地 址：北京市海淀区海淀南路32号

邮 编：100080

联 系 人：姜明龙

电 话：010-56995852

传 真：010-56995360

电子邮件：jiangminglong@spic.com.cn

（签名）

（招标代理机构盖章）

二〇二四年十月十六日