

询比公告

询比编号：JCZXYWP2024092020

询比名称：中色东方集采中心厨杂采购项目（二级）

报价截止时间：2024 年 09 月 23 日 10 时 12 分

采购人：中色（宁夏）东方集团有限公司物资集采中心分公司

联系人：杨伟平

联系方式：18095218061

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

JCZXYWP2024092020

序号	*品名	*规格	*型号	材质	制造商	*采购数量	*计量单位	*备注
1	砂锅夹			加粗不 锈钢多 功能碗 夹		2	个	
2	破壁机			1500W、 产品尺 寸 (mm) ；额定 电压： 220V； 产品净 重： 7kg；加 热功率 1500W； 搅拌功 率 1500W； 主杯容 量 1.4L； 刀头类 型锯齿		4	个	

				刀				
3	1/1 份 数盘浅			53*32.5 *15cm, 采用不 锈钢 1.2 厚 制作		40	个	
4	1/2 份 数盘浅			32.5*26 .5*15cm ,采用不 锈钢 1.2 厚 制作		60	个	
5	钢丝球			不易生 锈, 不 易松 散, 卫 生耐用		30	包	
6	地刷			采用塑 料丝制 作, 刷 长 30cm, 宽 6cm, 刷 毛高 4cm, 木 柄长 1.2 米。		10	个	
7	皮手套			加厚乳 胶, 磨 耐用胶 皮防 水。		200	双	
8	白毛方 巾			纯棉制 作		100	条	
9	食品添 加柜			不锈钢 制作, 长 900mm, 宽		2	台	

				400mm， 高 1800mm ， 钥匙 锁。				
10	平底锅			采用铝 合金材 质，不 粘锅， 无油烟		3	个	
11	四色毛 巾			正方形 纯棉制 作		400	条	
12	麻辣烫 挂网			全身金 属材 质。		10	个	
13	水果刀			不锈钢 材质		2	把	
14	防滑托 盘			38.5*51 .5长方 形托 盘，钢 化玻璃 纤维材 质加防 滑橡 胶，耐 摔耐高 温		300	个	
15	马斗碗 大			201 不 锈钢材 质，一 体成 型， 0.9 无 磁盆		100	个	
16	马斗碗 小			201 不 锈钢材 质，一 体成 型， 0.9 无		100	个	

				磁盆				
17	麻辣烫 选菜盆			食品级 PE 材 质，抗 菌		50	个	
18	麻辣烫 菜品展 示盒			食品级 PE 材 质，抗 菌		100	个	
19	不锈钢 食品夹			食品级 304 不 锈钢， 厚 2mm， 长 25cm		30	个	
20	菜墩 (5 色)			PE 环保 聚乙烯 材质， 直径 55cm， 厚 15cm		30	个	
21	带眼不 锈钢菜 盆			食品级 304 不 锈钢， 厚 2mm		6	个	
22	菜刀			三层锻 打合金 钢材 质，不 生锈， 三颗柳 丁加固 手柄， 刀具锋 利，不 卷刀		20	个	
23	砍刀			三层锻 打合金 钢材 质，不 生锈， 三颗柳		2	个	

				丁加固 手柄， 刀具锋 利，不 卷刀				
24	油石			粗细双 面		2	个	
25	剪刀			手工打 造		10	个	
26	多功能 切菜器			食品级 304 不 锈钢		10	个	
27	削皮刀			食品级 304 不 锈钢		10	个	
28	保鲜盒 大			食品级 PP 材 质，冷 热两 用，抗 压防 摔，容 量 26L，双 锁扣， 带密封 圈。		100	个	
29	保鲜盒 中			食品级 PP 材 质，冷 热两 用，抗 压防摔 容量 16L，双 锁扣， 带密封 圈。		50	个	
30	保鲜盒 小			食品级 PP 材 质，冷 热两		50	个	

				用，抗压防摔容量 8.5L，双锁扣，带密封圈。				
31	铁锅 60			广式手工打造，圆底，无涂层，厚 2.5mm。		10	个	
32	铁锅 50			广式手工打造，圆底，无涂层，厚 2.5mm。		10	个	
33	铁锅 40			广式手工打造，圆底，无涂层，厚 2.5mm。		10	个	
34	平板车			承重板采用 1.5mm、304 不锈钢制作，下加 2.0mm 厚不锈钢板槽型补强撑，板四角配		6	台	

				四个耐 磨承重 脚轮， 轮高 150mm， 每个脚 轮承重 需 100kg， 配前轮 两个定 向不带 刹车， 后轮两 个万向 带刹 车。扶 手采用 38X1.2m m 不锈 钢圆管 制作。				
35	不锈钢 汤桶 60			食品级 304 不 锈钢， Φ 60*48 cm/3.0m m 厚		10	个	
36	不锈钢 汤桶 50			食品级 304 不 锈钢， Φ 50*48 /3.0mm 厚		6	个	
37	不锈钢 汤桶 30			食品级 304 不 锈钢， Φ 30*24 /3.0mm 厚		6	个	
38	保温汤 桶			外身采 用 201		2	个	

				不锈 钢，内 胆采用 304 不 锈钢制 作制作 而成， 三层保 温效果 更好， 带龙 头，50 升装。				
39	炒铲			304 不 锈钢， 大头		8	个	
40	木把炒 勺			手工打 造，一 体成 型，10 两		8	个	
41	不锈钢 漏勺			无磁 1.5mm 不锈 钢，直 径 30cm， 深 8cm，柄 长 20cm		4	个	
42	密漏			无磁 1.5mm 不锈 钢，直 径 18cm， 深 2cm，柄 长 20cm		10	个	
43	竹把漏 勺			无磁 1.5mm 不锈		8	个	

				钢，直径 30cm， 深 8cm，柄 长 20cm				
44	肉叉			食品级 不锈钢		2	个	
45	不锈钢 盆大			食品级 304 不 锈钢， 厚 2mm		10	个	
46	不锈钢 盆中			食品级 304 不 锈钢， 厚 2mm		8	个	
47	不锈钢 盆小			食品级 304 不 锈钢， 厚 2mm		6	个	
48	油缸			食品级 304 不 锈钢， 小号， 厚 2mm		8	个	
49	竹子锅 刷			竹制		20	个	
50	料缸大			食品级 304 不 锈钢， 18cm， 厚 1mm		30	个	
51	料缸中			食品级 304 不 锈钢， 16cm， 厚 1mm		30	个	
52	不锈钢 盘子 (蒸车 内用)			食品级 304 不 锈钢， Φ 60， 厚 2mm		100	个	

53	不锈钢带眼盘 (蒸车内用)			食品级 304 不 锈钢， Φ 60， 厚 2mm		100	个	
54	长把水 勺			食品级 304 不 锈钢， 20*65cm		10	个	
55	烤盘			铝制， 60*40cm		24	个	
56	蛋糕刀			食品级 304 不 锈钢， 14 寸		2	把	
57	擀面杖			梨木， 97cm		20	把	
58	油条筷 子			木质， 43cm		4	双	
59	铲刀			木制 把，不 锈钢材 质刀身		4	把	
60	电饼铛 铲			无磁食 品级不 锈钢		4	把	
61	油刷			尺寸： 23*5*2c m		10	把	
62	走槌			榉木滚 轴		2	把	
63	筷子			长约 27cm 玻 璃纤维 合成高 分子材 料，耐 高温， 不变 形。		1000	双	
64	汤勺			A8 密胺 粉，		100	个	

				12.7*3.8m、cm，抗紫外线、不易变色，无毒无污染。				
65	烤箱手套			加厚棉质防烫		60	双	
66	微波炉			20L，简约外观 微电脑控制， 机械旋钮更耐用		2	个	
67	筷子消毒机			7 头		6	个	
68	留样盒			食品级 PP 材质		300	个	
69	大厅地拖			60cm 采用优质制品吸水性强，不易掉色，优质不锈钢钢杆，不易变形，手柄采用优质熟料，无毒无害，优质纯棉线，不锈钢铁		12	个	

				排				
70	垃圾桶			120L， 采用全新进口 HDPE 材料抗晒 耐高温，无 异味， 桶底背 后脚踩 槽，方 便移 动，超 强承重 抗压 力，点 状防滑 手把方 便推拉 及挂 车，边 缘网状 加强筋 更加坚 固耐 用，实 心滚 轮，加 粗滚 轴，手 拉翻盖 设计不 易散发 异味		20	个	
71	双杠榨 水车			产品名称： 双 桶榨水 车；产 品规 格： 60*40*9		15	个	

				2(cm)产 品颜 色：黄 色；容 量：32 升				
72	整理箱			食品级 PP 材 质，容 量 55L，双 锁扣， 带密封 圈，活 动轮。		40	个	
73	白色菜 筐			食品级 PP 材 质， 620*420 *250		30	个	
74	大号周 转筐			大号、 采用环 保 HDPE 材料,抗 紫外 线、不 易变 色。塑 料周转 箱具有 无毒、 无污染 等特 点，使 用寿命 长。		20	个	
75	不锈钢 油古			加厚 304 食 品级不 锈钢 (盆底 带 304		30	个	

				钢印），带有不锈钢遮尘盖、可悬挂不占空间、防飞虫灰尘，加厚一体成型、耐用无裂缝、大宽边好端放，可直接加热多炉适用，10 寸鼓型带盖子				
76	落地电子秤			300KG、秤架结构：国标钢制方管通过专用夹具组焊而成。表面处理：碳钢经喷砂、丙烯酸烤漆处理。面板材质：1—2mm 厚		2	台	

				的不锈钢，表面拉丝处理。 承载支脚：受专利保护，可活动，对地面的要求较低。 仪表立柱：方管，仪表的角度可120°旋转。 承载支脚：受专利保护，可活动，对地面的要求较低。 内置软件功能：置零、毛重、净重、累计、打印、通讯接口。计重、计数、检重、分选、动物秤。				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				单位转换 kg/lb 和 10 倍放大 显示操作。				
77	打蒜机			全身金属材质，双层不锈钢刀。		2	台	
78	砂锅			双耳陶瓷材质，单人使用， ≥750ml		200	个	
79	树脂雪克壶 1 升					1	个	
80	A4 菜单					2	个	
81	盎司杯 <接咖啡液>					2	个	
82	磕粉槽					1	个	
83	奶泡缸					2	个	
84	拉花缸					1	个	
85	树脂雪克壶 700ml					1	个	
86	吧台垫 45*30					2	个	
87	杯架 (斜四格) 黑 注塑					1	个	
88	围裙			采用加 密度 纺织而成，黑		4	个	

				色色调				
89	吧台垫 60*8					2	个	
90	八段计 时器					1	个	
91	10 升保 温桶 (混 色)					1	个	
92	5L 带盖 茶色量 筒			食品级 PP 材质		4	个	
93	2.5L 带 盖茶色 量筒			食品级 PP 材质		3	个	
94	PC 黑线 量筒 500ml			食品级 PP 材质		2	个	
95	PC 黑线 量筒 1000ml			食品级 PP 材质		4	个	
96	PC 黑线 量筒 250ml			食品级 PP 材质		4	个	
97	100ml 量杯(锥 形)			食品级 PP 材质		3	个	
98	3KG 咖 啡电子 秤 带计 时 (EK6012)			秤架结 构：国 标钢制 方管通 过专用 夹具组 焊而 成。表 面处 理：碳 钢经喷 砂、丙 烯酸烤 漆处 理。面		3	个	

				板材 质：1— 2mm 厚 的不锈 钢，表 面拉丝 处理。 承载支 脚：受 专利保 护，可 活动， 对地面 的要求 较低。 仪表立 柱：方 管，仪 表的角 度可 120° 旋 转。承 载支 脚：受 专利保 护，可 活动， 对地面 的要求 较低。 内置软 件功 能：置 零、毛 重、净 重、累 计、打 印、通 讯接 口。计 重、计 数、检				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				重、分选、动物秤。 单位转换 kg/lb 和 10 倍放大显示操作。				
99	长不锈钢吧勺 33cm			食品级 304 不锈钢		2	个	
100	不锈钢吸管桶 大号					1	个	
101	塑料果粉勺			食品级 PP 材质		18	个	
102	拉茶袋 19cm					3	个	
103	奶茶温度计 (19.5cm)					2	个	
104	圆头水果刀 (L)			三层锻打合金 钢材 质，不生锈， 三颗柳丁加固 手柄， 刀具锋利，不 卷刀		2	个	
105	塑料案板			食品级 PE 材 质，抗 菌		2	个	
106	抹布			纯棉制 作		10	个	
107	PC 柠檬					1	个	

	锤							
108	斜柄漏勺小号			食品级 304 不 锈钢		5	个	
109	厨房剪刀 (L)			合金钢 材质手 工打造		1	个	
110	冰夹			食品级 304 不 锈钢		6	个	
111	方形挤 酱瓶 1000ml			食品级 塑料材 质, 挤 压不变 形, 自 带刻 度, 防 尘防漏		3	个	
112	吧台型 开水器			3KW, 步 进式加 热技 术, 多 重安全 保护, 电子温 控技 术, 温 度可调		1	台	
113	半自动 咖啡机			220V/14 50W, 8 档研 磨, 泵 浦压力 19Bar, 豆/粉两 用, 蒸 汽可 调, 奶 泡口感 可调。		2	台	
114	方冰机			独特的 微电脑		1	台	

				控制， 从进水 →制冰 →粉碎 →落冰。 全自动 连续制 冰，使 用方 便。节 省空 间：由 于采用 旋转挤 压制冰 方式， 制冰结 构更加 紧密。 强制风 冷式冷 却式， 高效无 氟 R134a 全密闭 压缩 机。不 锈钢外 壳，防 腐耐 用，简 洁大 方。节 水：没 有除冰 过程， 无水损 耗，制 冰过程 无残 水。电				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				压过载保护装置：缺水和冰满自动停机功能。停电、断水自动记忆恢复功能：制冰机工作时突然停电断水，恢复水电后重停电、断水时状态开始继续运转。 220V/1KW				
115	分体式制冰机			独特的微电脑控制，从进水→制冰→粉碎→落冰。全自动连续制冰，使用方便。节省空间：由于采用旋转挤压制冰		1	台	

				方式，制冰结构更加紧密。强制风冷式冷却式，高效无氟R134a全密闭压缩机。不锈钢外壳，防腐耐用，简洁大方。节水：没有除冰过程，无水损耗，制冰过程无残水。电压过载保护装置：缺水和冰满自动停机功能。停电、断水自动记忆恢复功能：制冰机工作时突然停电				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				断水， 恢复水电后重 停电、 断水时 状态开 始继续 运转。 220V/0. 5KW				
116	果糖机			1. 全身 不锈钢 材质， 2. 智能 控糖， 3. 铝合 金白锁 式糖 嘴； 4. 400W 功率， 220V 电 压		1	台	
117	过滤净 水器			七级不 锈钢直 饮净水 器，机 身 304 不锈钢 滤桶， 精工制 作，过 滤 精度 0.01 微 米，并 保留了 矿物 质，弱 碱性健 康出 水，可		1	台	

				以直接 饮 用.				
118	搅拌机			电脑板 变频搅 拌机仍 然延续 了三种 搅拌速 度，并 配有钢 丝打蛋 器、拍 型搅拌 器及螺 旋形和 面钩。 软启 动，延 长设备 使用寿 命。变 频器控 制，低 噪音。 指示灯 按钮， 提高安 全性，		3	台	
119	开水机			1. 采用 304 不 锈钢制 作而 成，2. 纯铜管 加热， 无需等 待 3. 额 定电压 220V. 3K W 大功 率。		2	台	

120	奶昔机			1. 采用合金压铸，喷漆机身，304不锈钢奶昔机身. 2. 额定 220v 电压. 300W 功率		2	台	
121	全自动封口机			1. 智能操作面板，可计数，可拆卸模铝圈可分大小杯. 2. 额定 220v, 350W 功率		2	台	
122	水吧台			1、材质：所有材质采用 304 不锈钢磨砂板制作；2、台面：采用规格标厚为 1.2mm 厚优质不锈钢板 3、围板采用商		1	台	

				品规格 标厚 1.0mm 优质不 锈钢 板；底 部用 1.0mm 不锈钢 U形材 作加强 筋；4、 台面下 垫中密 度板并 用 0.5mm 镀锌板 封 底；、 门、侧 板和隔 板：采 用 1.0mm 不锈钢 板；6、 加强筋 为1.0 mm钢 板，配 有不锈 钢可调 脚。				
123	台下制 冰机			独特的 微电脑 控制， 从进水 →制冰 →粉碎 →落冰 全自动		1	台	

				连续制冰，使用方便。节省空间：由于采用旋转挤压制冰方式，制冰结构更加紧密。强制风冷式冷却式，高效无氟 R134a 全密闭压缩机。不锈钢外壳，防腐耐用，简洁大方。节水：没有除冰过程，无水损耗，制冰过程无残水。电压过载保护装置：缺水 and 冰满自动停机功				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				能。停电、断水自动记忆恢复功能：制冰机工作时突然停电断水，恢复水电后重停电、断水时状态开始继续运转。 220V/1KW				
124	珍珠锅			内胆采用不粘锅材质，触屏操作面板，简单方便，额定电压220v, 900w 功率，		1	台	
125	蒸汽开水机			1. 外部采用黑钛不锈钢材质而做，304 不锈钢内胆，2. 额定220V 电压. 2.5		1	台	

				千瓦。 3. 一键 操作微 电脑智 能操 控，故 障检测 无需人 员操作				
126	打蛋器			1. 4L 蛋 筒采用 304 不 锈钢制。 机身塑 料材 质，2. 额定 220V, 60 0W 功率		1	台	
127	二层餐 车			用料： 304/2B 不锈钢 板；板 材：不 锈钢板 1. 2mm， Φ25*1. 0mm 不 锈钢管 冷弯成 形把 手，五 寸。 脚 轮：二 转二 定。		4	台	
128	多格餐 具柜			1、材 质：所 有材质 采用 304 不 锈钢磨		2	台	

				砂板制作：2、台面：采用规格标厚为1.2mm厚优质不锈钢板3、围板采用商品规格标厚1.0mm优质不锈钢板；底部用1.0mm不锈钢U形材作加强筋；4、台面下垫中密度板并用0.5mm镀锌板封底；、门、侧板和隔板：采用1.0mm不锈钢板；6、加强筋为1.0mm钢				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				板。				
129	前后玻璃拉门吊柜			1. 采用优质304#不锈钢板制作；层板采用双包制作；层板采用1.2mm厚不锈钢板，底板1.0mm不锈钢板；用1.2mm不锈钢码槽种钉焊接加硬；配32*1.2mm不锈钢天花支架及加固件；2. 层数：2层		4	台	
130	六门更衣柜			整体采用304贴膜拉丝不锈钢板，台面厚度1.5mm；下层采用		6	台	

				1.5mm 不锈钢 板折边 焊接成 型；腿 采用直 径 48×1.5 mm 不锈 钢圆管 制作； 配不锈 钢调平 脚。压 死边工 艺，便 于清 理，防 止割 手。				
131	电子秤			30KG， 高精度 传感器 弹性体 采用铝 合金材 质，无 色阳极 化处 理，进 口芯 片，称 重 精准， 反应灵 敏。寿 命延 长，高 清液晶 显示 屏，白 光设		2	台	

				计、夜间使用依然清晰可见，内置蓄电池、既能充电，也能插电使用，三孔电源线，使用更便捷，准确精度等级达到：III/1克，检定分度值（e）：10g				
132	克称			5KG，秤架结构：国标钢制方管通过专用夹具组焊而成。表面处理：碳钢经喷砂、丙烯酸烤漆处理。面板材质：1—		6	个	

				2mm 厚的不锈钢，表面拉丝处理。 承载支脚：受专利保护，可活动，对地面的要求较低。 仪表立柱：方管，仪表的角度可 120° 旋转。承载支脚：受专利保护，可活动，对地面的要求较低。 内置软件功能：置零、毛重、净重、累计、打印、通讯接口。计重、计数、检重、分选、动				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				物秤。 单位转换 kg/lb 和 10 倍放大 显示操作。				
133	电磁炉			商用 5KW		2	台	
134	食品添加柜			不锈钢制作， 长 900mm， 宽 400mm， 高 1800mm ， 钥匙锁。		2	台	
135	电饭锅			直径 50cm/4KW		2	台	
136	高压锅			压盖 /36cm		2	个	
137	不锈钢打菜勺子			食品级 304 不锈钢， 厚 2mm		40	个	
138	小汤勺			食品级 304 不锈钢， 厚 2mm		200	个	

采购文件获取方式： 凡有意参加报价者，请于 2024 年 09 月 20 日 10 时 12 分至 2024 年 09 月 23 日 10 时 12 分(北京时间，下同)，登录中国有色集团电子招标采购平台下载电子采购文件。

其他内容：



资质要求：危险化学品报价供应商资质必须符合国家相关资质要求，危化品生产企业应具备危化品安全生产许可证，非危化品生产企业应具备危化品经营许可证；负责运输的供应商必须具备相关的道路运输许可证。

报价要求：参与报价供应商需上传符合我司要求的加盖公章的正式报价单（PDF 格式），报价单内容包括：***交货期；*是否含 13%增值税；*是否含运费；*是否响应我方付款方式；*售后服务；*是否含装卸费。**上传不符合我司要求的报价单我司有权不予入围，望知悉。

***货物在未交付需方前所发生的一切有关环境、安全责任及费用，由供应商承担。**

付款方式：货到无质量问题，发票挂账后以电汇或银行承兑汇票支付货款，三月内付清货款。

质量要求：报价供应商所提供产品应符合国标及相关质量标准。如我司有特殊技术要求，应按我司技术要求提供产品报价。

中色（宁夏）东方集团有限公司物资集采中心分公司

（电子签章）

2024-09-20