

询比公告

询比编号：SWY-HLSNC-2024-W001-HW

询比名称：中国十五冶枞阳海螺水泥厂项目配电箱、电缆采购询价文件

报价截止时间：2024年07月22日19时00分

采购人：中国十五冶枞阳海螺水泥厂项目

联系人：邓超 15997149852

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

注明：配电箱图纸见附件1

序号	品名	规格型号	技术条件	单位	数量	备注
1	二级配电箱	630A	详见附图	台	1	水泥磨区域二级柜
2	二级配电箱	630A	详见附图	台	1	水泥库区域二级柜
3	二级配电箱	400A	详见附图	台	1	码头区域二级柜
4	二级配电箱	250A	详见附图	台	1	石膏堆棚区域二级柜
5	二级配电箱	250A	详见附图	台	1	现场办公区配电柜
6	三相四线互感式电能表	3×220/380V	3x1.5(6)A	台	5	含配套电流互感器、连接线
7	电缆	YJLV22-3*185+2*95		米	230	水泥磨及码头区域二级柜进线
8	电缆	YJLV22-3*120+2*50		米	140	石膏堆棚区域二级柜进线
9	电缆	YJLV22-3*95+2*50		米	80	现场办公区配电柜进线
10	电缆	YJLV22-3*50+2*25		米	360	塔吊专用柜进线
11	铜铝过渡接线鼻子	国标 DT-185mm ²	螺丝孔材质： 铜 套管材质：铝	个	20	含配套螺丝、螺母
12	铜铝过渡接线鼻子	国标 DT-120mm ²	螺丝孔材质： 铜 套管材质：铝	个	12	含配套螺丝、螺母
13	铜铝过渡接线鼻子	国标 DT-95mm ²	螺丝孔材质： 铜 套管材质：铝	个	22	含配套螺丝、螺母
14	铜铝过渡接线鼻子	国标 DT-50mm ²	螺丝孔材质： 铜 套管材质：铝	个	46	含配套螺丝、螺母

15	铜铝过渡接线鼻子	国标 DT-25mm ²	螺丝孔材质： 铜 套管材质：铝	个	26	含配套螺丝、螺母
16	五芯电缆终端热缩管	YJLV22-3*185+2*95 电 缆终端热缩管	红、黄、绿、 蓝、黑	套	5	
17	五芯电缆终端热缩管	YJLV22-3*120+2*50 电 缆终端热缩管	红、黄、绿、 蓝、黑	套	2	
18	五芯电缆终端热缩管	YJLV22-3*95+2*50 电 缆终端热缩管	红、黄、绿、 蓝、黑	套	2	
19	五芯电缆终端热缩管	YJLV22-3*50+2*25 电 缆终端热缩管	红、黄、绿、 蓝、黑	套	10	
20	电缆中间对接管	GL-185mm ²	材质：铝	个	15	
21	电缆中间对接管	GL-120mm ²	材质：铝	个	9	
22	电缆中间对接管	GL-95mm ²	材质：铝	个	18	
23	电缆中间对接管	GL-50mm ²	材质：铝	个	30	
24	电缆中间对接管	GL-25mm ²	材质：铝	个	18	
25	五芯电缆中间热缩管	YJLV22-3*185+2*95 电 缆中间热缩管	红、黄、绿、 蓝、黑	套	5	
26	五芯电缆中间热缩管	YJLV22-3*120+2*50 电 缆中间热缩管	红、黄、绿、 蓝、黑	套	2	
27	五芯电缆终端热缩管	YJLV22-3*95+2*50 电 缆中间热缩管	红、黄、绿、 蓝、黑	套	2	
28	五芯电缆中间热缩管	YJLV22-3*50+2*25 电 缆中间热缩管	红、黄、绿、 蓝、黑	套	8	
29	卡式喷枪			个	5	
30	卡式燃气罐			个	20	
31	电工胶布			卷	50	红、黄、绿、蓝、黑各位 10 卷
32	高压电工胶布			卷	20	

资格性、符合性审查表（一票否决）

序号	指标	审查内容	审查标准
----	----	------	------

1	资格性审查	报价人在电子商务平台 (http://ecp.cnmc.com.cn/) 已注册申请并被批准为中国有色集团有限公司 (一级库) 合格供应商, 或已注册申请并被批准为中国十五冶金建设集团有限公司 (二级库) 合格供应商。	一项否决
2	符合性审查	报价的有效性必须符合报价规定范围无缺漏、无不平衡报价或两个以上报价。	一项否决
3		报价满足采购文件要求, 未出现实质性偏离。	一项否决
4		报价文件必须满足采购文件的交货期要求。	一项否决

采购文件获取方式: 凡有意参加报价者, 请于 2024 年 07 月 19 日 19 时 00 分至 2024 年 07 月 22 日 19 时 00 分 (北京时间, 下同), 登录中国有色集团电子招标采购平台下载电子采购文件。

中国十五冶金建设集团有限公司枞阳海螺水泥项目经理部
(电子签章)
2024-07-19