

# 竞价采购公告

项目编号：POWERCHINA-0106-240914

## 一、竞价条件

受中国水利水电第六工程局有限公司华中公司（以下简称“采购人”）委托，中国水利水电第六工程局有限公司资产管理部（以下简称“采购机构”）以竞价的方式采购防汛物资、小型设备，本次采购使用工程结算款用于本次竞价后所签合同的支付。

## 二、供应商资格要求

1、**供应商为生产企业的**，必须是依照中华人民共和国法律设立的企业法人，并在中华人民共和国境内登记注册。

2、**供应商为代理商的**，必须是依照中华人民共和国法律设立的企业法人，并在中国境内注册的企业法人，代理商应提供生产厂家的授权代理书、销售证明文件或销售合同等相关材料（如：区域经销商授权证明、品牌代理证明材料等），且其代理的生产企业须满足第1条生产企业资格条件的要求（提供相关证明材料）。

3、报价人具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

4、报价人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止报价的情形。

5、法定代表人为同一人的公司不得同时参加本次竞价；母公司与其全资子公司及其控股公司不得同时参加本次竞价；生产厂家及其代理商不得同时参加本次竞价；联合体不得参加本次竞价。

6、供应商需申请成为中国电力建设股份有限公司或中国水利水电第六工程局有限公司合格供应商，被中国电力建设股份有限公司或中国水利水电第六工程局有限公司列入黑名单的企业，不得参与本采购项目。

### 三、采购一览表

交货时间：合同签订之日起5日内分批供货。

交货地点：安徽省宿州市（萧县、砀山县）中国水利水电第六工程局有限公司引江济淮二期工程（水利部分）淮水北调线5标项目部施工现场（具体地址以合同为准）

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	备注
1	雨伞	24根纤维伞骨；210T高密伞布；加大抗风	个	250	
2	雨鞋	牛筋底高筒，加厚耐磨	双	250	
3	雨衣	牛津布网格里衬双帽檐	件	250	
4	消浪竹排	双层2米*6米	个	30	
5	防汛帐篷	28mm加厚圆管支架，双面橡塑涂层顶篷布；防晒保温；2米*3米	个	200	
6	防汛沙袋	40*60cm抽绳式加厚防水帆布袋；含沙	个	10000	
7	防汛沙袋	30*50cm含沙	个	300	
8	防水头灯	黄光强光续航24小时	个	150	
9	编织袋	110*140cm	条	11000	
10	泥浆泵	4KW电机+4寸柴油机排污污水泵	台	10	
11	潜水排污泵	50WQ10-10-0.75 Q=10m <sup>3</sup> /s;H=10m;P=0.75kW	台	38	
12	高压水泵	7.5KW4寸流量100方扬程15米高压泵	台	50	
13	水泵	11KW 8寸 380V	台	20	
14	水泵	11KW 6寸 380V	台	10	
15	汽油抽水机	电启动GX170动力4寸+3米进水+100米高压出水带	台	10	
16	发电机	7.5KW汽油发电机	台	5	
17	水管	外层涤纶长丝编织的帆布水带，内层优质pvc胶；2寸1.3Mpa	米	2000	

18	水管	外层涤纶长丝编织的帆布水带，内层优质 pvc 胶；3 寸 1.3Mpa	米	3000	
19	水管	外层涤纶长丝编织的帆布水带，内层优质 pvc 胶；4 寸 1.3Mpa	米	2000	
20	水管	外层涤纶长丝编织的帆布水带，内层优质 pvc 胶；6 寸 1.3Mpa	米	1000	
21	水管	外层涤纶长丝编织的帆布水带，内层优质 pvc 胶；8 寸 1.3Mpa	米	2000	
22	电缆	2*2.5	米	1200	
23	电缆	4*16+1	米	2200	
24	一级配电箱	304 不锈钢加厚款 800*1000*200	台	45	
25	二级配电箱	304 不锈钢加厚款 600*800*200	台	200	
26	三级配电箱	304 不锈钢加厚款 400*600*100	台	500	
27	防爆插头	5 芯 32A 插头	套	500	
28	警示教育室	8 米*8 米*2.5 米 +VR 体验馆	个	4	
合计					

**说明：**

本次采购数量为暂估数量，结算以实际供货并经验收合格的数量为准。

采购人对供应商以工程设计变更或不可抗力等致使实际供应量与暂估量发生较大偏差为由提出的调价和索赔，不进行任何赔付或补偿。

1 本次招标采购的物资，应符合中国国家标准的要求：

配电箱的质量，应符合国家标准 GB7251.1-2023《低压成套开关设备和控制设备》第二部分成套电力开关盒控制设备的要求，配电箱的金属部分包括电器的安装板、支架和电气金属外壳均能良好接地。

发电机的质量，应符合国家标准 JB/T10304-2020《工频汽油发电机组技术条件》的要求，发电机的外壳材料、通风散热设计良好、振动频率小，具备过载保护功能。

水泵的质量，应符合国家标准 JB/T 6664-2017《自吸泵》的要求。

救生衣、救生圈的质量，应符合《船用工作救生衣》（GBT32227-2015）及《救生圈》（GB4302-2008）国家标准的要求。配电箱应符合《施工现场临时用电安全技术规

范》（JGJ46-2005）标准的要求。

2 本施工工程所选电线、电缆，采用低烟无卤阻燃护套材料，应满足以下要求：电线、电缆性能具有低烟、无卤、阻燃(耐火)等特性。所有电缆要求通过型式试验，所有试验要求提供实验报告。多芯绝缘线芯应采用色带或数字标志识别，并满足国家技术标准要求。导体直流电阻试验、交流电压试验、单根燃烧、成束燃烧试验均应符合国家标准。电线电缆使用寿命不少于 30 年。

各类标准如有不一致的情况，以高标准的技术要求为准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

3 本次招标采购的物资和小型设备，应符合业主单位采用的设计规范以及施工图纸的技术要求。

4 本次招标采购的物资和小型设备，应符合国家有关环保法律法规的规定以及 ISO14000 环境体系要求，不能对施工环境造成污染；同时还应该符合 OHSMS18000 职业安全健康管理体系标准的要求，不能对接触货物的有关人员及竣工后的使用人员的健康造成危害。

## 四、竞价方式

本次竞价采用二次竞价方式。

## 五、竞价文件的获取

1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加者，请于 2024 年 11 月 18 日 15:00 前（北京时间）在中国电建设备物资集中采购平台（<https://ec.powerchina.cn>，以下简称“集采平台”）在线上传经办人身份证、法定代表人签发并加盖公章的针对本项目获取谈判文件的授权委托书扫描件（合并文件上传），并在审核通过后自行下载采购文件。

2、本项目采购文件免费。（集采平台客服经理：袁女士 电话：18301612549）。

## 六、报价文件的递交

1、报价文件递交的一次截止时间（竞价截止时间，下同）为 2024 年 11 月 21 日 15 时 00 分（北京时间）和二次截止时间（竞价截止时间，下同）为 2024 年 11 月 22 日 15 时 00 分（北京时间）。

2、供应商不需要现场递交竞价文件，应在竞价截止时间前，登录中国电建

集中采购电子平台进行报价，并上传报价文件（不可编辑的签字盖章电子版）。

3、逾期未在中国电建集中采购电子平台（<http://ec.powerchina.cn>）进行报价或通过其他渠道递交报价文件的，采购人不予受理。

## 七、竞价有效期

竞价有效期为 60 日。

## 八、确定成交人

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最优的原则确定成交人。

## 九、合同签订

成交人自收到通知书 10 日内，应当按照竞价文件“第三章 合同条款内容”在中国电建供应链云服务平台（<https://scm.powerchina.cn/web/index>）与采购人完成合同签订等一系列交易行为。

## 十、其他要求

若有。

## 十一、联系方式

采购机构：中国水利水电第六工程局有限公司资产管理部

地 址：辽宁省沈阳市浑南区智慧二街 178 号

邮 编：110000

联 系 人：陈先生

电 话：024-26209131

电子邮箱：6jzichanguanlibu@powerchina.cn

采 购 人：中国水利水电第六工程局有限公司华中公司

地 址：安徽省合肥市包河区义城街道紫云路与嵩山路交叉口高速中央广场 B 座 17 楼

邮 编：230092

联 系 人：李先生

电 话：\_\_\_\_\_13284157280

电子邮箱：

现场联系人：\_\_\_\_\_王先生

电 话：\_\_\_\_\_13020359985

办理电子密钥及首次申请合格供应商请联系袁女士，电话：18301612549。  
报名审核请联系陈先生，电话：024-26209131。其他问题联系李先生，电话：  
13284157280。

## 十二、监督机构

监督机构：中国水利水电第六工程局有限公司设备物资招标采购办公室

监督邮箱：6jzcbjd@powerchina.cn

2024年11月14日