

中国电建水电七局  
雄安新区起步区北部管线廊道输水一期工程  
球墨铸铁管及配套管件采购项目

竞标公告

项目编号：POWERCHINA-0107-240369

一、竞标条件

受中国水利水电第七工程局有限公司起步区北部管线廊道输水一期工程施工一标段项目经理部（以下简称“采购人”）委托，中国水利水电第七工程有限公司采购中心（以下简称“采购机构”）以公开竞标方式采购球墨铸铁管及配套管件材料。采购材料计划使用自有资金及工程款用于本次招标后所签订合同的支付。

二、项目概况、竞标范围

1、项目概况：

起步区北部管线廊道输水一期工程位于雄安新区起步区及雄县组团，起点位于雄安新区骨干输水工程西分干线（一期）加压泵站以东，在津雄高速南侧北部林带向东敷设，依次穿过容小公路，L1 通道、白洋淀大道、京雄高速、白沟引河、大清河、S042、雄白线、海岳东大街、燕南路及国道 G336 公路，在石雄城际铁路南侧进入雄县水厂。

项目部工作范围自雄安新区骨干输水工程西分干线（一期）加压泵站至桩号 B6+000，总长 13.25km，施工内容包含管道工程、建筑物工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程等内容。

2、竞标范围：球墨铸铁管及配套管件供应及相关服务。

3、采购数量

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	技术标准及要求	备注
----	------	------	----	----	---------	----

1	球墨铸铁管	DN2200/K9	m	12042.00	以技术规格书及项目图纸要求为标准	
2	球墨铸铁管	DN2200/K10	m	425.00		
3	球墨铸铁管	DN2000/K9	m	8037.00		
4	球墨铸铁管	DN2000/K10	m	120.00		
5	球墨铸铁管	DN1000/K9	m	192.00		
6	顶管用球墨铸铁管	DN2200/K10	m	66.00		
7	顶管用球墨铸铁管	DN2000/K10	m	116.00		
8	球墨铸铁弯头	DN2000/30mm	个	50.00		转角度数 11.25°
9	球墨铸铁弯头	DN2200/32.4mm	个	32.00		转角度数 11.25°
10	球墨铸铁弯头	DN2000/30mm	个	10.00		转角度数 22.25°
11	球墨铸铁弯头	DN2200/32.4mm	个	14.00		转角度数 22.25°
12	球墨铸铁弯头	DN2000/30mm	个	14.00		转角度数 45°
13	球墨铸铁弯头	DN2200/32.4mm	个	8.00		转角度数 45°
14	球墨铸铁弯头	DN2000/30mm	个	2.00		转角度数 90°
15	球墨铸铁弯头	DN2200/32.4mm	个	2.00		转角度数 90°
16	承套	DN1000/18mm	个	7.00		
17	承套	DN2000/30mm	个	22.00		
18	承套	DN2200/32.4mm	个	10.00		
19	盘插	DN1600/25.2mm	个	1.00		
20	盘承	DN1600/25.2mm	个	1.00		
21	盘插	DN1200/20.4mm	个	1.00		
22	盘承	DN1200/20.4mm	个	1.00		

	备注：管道报价包含辅助材料胶圈。
--	------------------

注：在合同履行期间，如国家行业颁布新的技术标准，执行新标准。

4、供货时段：预计供货时段 2024 年 9 月-2025 年 12 月，实际供货时间以买方供货订单的时间为准。

5、交货地点：河北省保定市雄安新区起步区北部管线廊道输水一期工程一标段  
项目施工现场。

#### 6、质量要求

验收执行标准按以下规范（不限于）及甲方施工图纸约定标准为准。

《输水用球墨铸铁管、管件、附件和接口》ISO2531；

《水机燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295-2019；

《水利水电工程球墨铸铁管道技术导则》T/CWHIDA 0002-2018；

《金属材料拉伸实验》ISO6892；

《金属材料布氏硬度试验》GB/T231；

《球墨铸铁管外表面锌涂层》GB/T 17456.1-2009；

《球墨铸铁管和管件 水泥砂浆内衬》GB/T 17457-2019；

《球墨铸铁管—离心涂敷衬层—新敷涂砂浆的控制》ISO6600；

《球墨铸铁管沥青涂层》GB/T17459；

《球墨铸铁管外部镀锌》ISO8179；

《钢铁及合金化学分析》GB223；

《橡胶坝密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》GB/T 21873

7、本次付款方式采用银行转账和银行承兑两种支付方式。银行承兑贴息费用由供货方承担。一般交易模式为先货后款，以“一票制”到达指定交货现场。本次竞标税率为 13%。

8、本次招标数量（总量及各型号明细量）为暂估数量，仅供参考。若因施工图、设计变更等原因，致使招标材料实际供货数量与招标数量发生较大偏差时，投标人应予接受，不进行任何补偿。最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准，投标人不得以需求数量未达到起订量(包括但不限于)等理由拒绝供

货。

### 三、投标人资格要求

投标人必须满足以下全部资格要求：

1、**投标人为生产企业的**，必须是在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格、具有投标物资生产或供应经验的生产厂家。并且具备生产业主要求的球墨铸铁及配套管件参考品牌（新兴铸管、国铭铸管、鞍山钢铁本钢、圣戈班管道、河南安钢永通等同等级及以上品牌）的条件。

2、**投标人为代理商的**，必须是在中国境内注册的企业法人，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求(提供相关证明材料)。以代理商身份投标的单位须提供生产厂家针对本项目出具的授权函，但不做唯一授权要求；代理商也可提供品牌承诺书，承诺品牌必须与实际供货品牌一致，代理品牌不限于单一品牌，所供应品牌不超过 2 个。代理商注册资本不低于 2000 万元（含）人民币。

**投标报价单位（生产商或代理商）提供的产品品牌应相当于上述参考品牌等同档次**

产品，除上述已明确的品种外，其他品种（同等级及以上品种）在投标前需经过项目建设单位确认同意后方可投标，投标时必须提供经项目建设单位审核通过的书面资料（加盖建设单位公章 PDF 版与投标文件同时上传）。且在该采购项目评标后、定标前，预中标人需采购人配合，向监理、业主单位进行供应商资质申报，通过后，方能定标并签订采购合同。

3、投标人应具有国家大中型基建项目或城市改造项目、市政项目、廊道项目的投标物资供货业绩相关证明材料。在近 3 年（2021 年 1 月 1 日至今）内的供货合同不少于 2 份，且签订单项合同金额均在 1000 万元以上（附合同或中标通知书扫描件，合同数量和合同总金额需明晰可辨）。

4、**财务能力**:提供 2021 年至 2023 各年度的会计财务报表，包括资产负债表、现金流量表、损益表、审计报告等。投标人须资产负债结构合理，具备一定的盈利能力；企业的现金流量正常，资金周转不存在困难。（以承诺函为准）

5、**生产能力**:投标产品生产厂必须有中国铸造协会发布的年产 40 万吨(含)以上生产能力的证明，制造地、生产线、原材料、生产工艺、装备必须符合国家

产业发展、环保等政策的相关规定,具有与对应产能相配套的 DN1000-DN2200 球墨铸铁管离心铸管机生产设备流水线不少于 1 条。

6、质量保证能力:产品符合国家现行标准,具有 2023 年 1 月 1 日至开标之日由专业检验、检测机构(须取得 CMA 计量认证资质)出具的投标物资有效合格的质量检验报告(必须为投标物资生产厂产品,检测委托单位必须为投标人或投标人代理的生产厂),按招标内物资品名规格 DN2200、DN2000、DN1000 各提供一份。

7、投标人应具有良好商业与社会信誉,不存在下列网络平台列入失信黑名单相关行为:

1	被列入国家发展改革委《信用中国( <a href="http://www.creditchina.gov.cn">http://www.creditchina.gov.cn</a> )》失信黑名单。
2	被列入市场监管总局《国家企业信用信息公示系统( <a href="http://www.gsxt.gov.cn">http://www.gsxt.gov.cn</a> )》企业异常名录或严重违法失信企业名单。
3	被列入最高人民法院《中国执行信息公开网( <a href="http://zxgk.court.gov.cn">http://zxgk.court.gov.cn</a> )》失信被执行人名单。
4	被列入国家应急管理部(查询网址为: <a href="https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/">https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/</a> )认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”。
5	被列入中国电建股份公司、中国水利水电第七工程局有限公司供应商黑名单的。

8、投标人为生产企业的或投标人为代理商的,需在投标文件中一次性提供生产厂家营业执照、相关生产许可、质量认证体系文件的原件扫描件,若不能提供投标文件将视作无效的投标文件。且供货期供应货品与投标文件提供的生产厂家不一致将视作违约,承担违约金额,违约金额以采购合同约定为准。

9、本次竞标不接受联合体投标,生产厂不得与其授权的代理商在同一包件中投标。

10、其它:中标单位在采购供应期间派技术进行现场指导安装,提供相关技术服务。

#### 四、竞标文件的获取

1、凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者,请于 2024 年 09

月 13 日 17:00 前（北京时间）在中国电建设备物资集中采购平台（<https://ec.powerchina.cn>，以下简称“集采平台”）获取竞标文件。

2、有意参加投标者需在线上传下列资料后方可下载标书：

经办人身份证和法定代表人签发的针对本竞标项目授权委托书或介绍信（加盖公章）扫描件（合并文件上传）。本竞标项目竞标文件免费。

## 五、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2024 年 09 月 19 日 10 时 00 分（北京时间），投标人应在截止时间前通过集采平台递交电子投标文件。

（1）本次采购将通过集采平台全程在线开展，电子投标文件的加密、提交等流程须各投标人在线进行操作。投标人须提前办理数字证书用于在线投标，办理方式 1）直接下载“中招互连”APP 自助办理数字证书，客服电话：4000809508；方式 2）请登陆 <https://ec.powerchina.cn/caHandle.html> 联系客服提供相关材料办理实体数字证书，并严格按照要求进行在线投标，因操作流程失误造成的投标失败将由投标人自行承担后果。

（2）各投标人须登陆集采平台使用数字证书进行电子投标文件的编制、加密和在线投递。请各投标人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子投标文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

（3）本次投标无需提供纸质版投标文件。

（4）本次开标采用集中解密方式，无需投标人签到、解密。

2、投标截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已购买竞标文件的投标人。

3、递交投标文件前须在中电建集中采购电子平台向中国水利水电第七工程局有限公司或股份公司申报合格供应商资格，成为合格供应商后方可进行投标文件递交和开标。因投标人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功，造成投标文件无法递交和开标的，由投标人承担其全部后果。

4、合格供应商申报及集采平台使用问题可咨询平台客服，客服电话：4006-27-4006，具体联系方式请根据网站首页“联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

## 六、评标办法

采用经评审的最低投标价法。

遵循的原则：采用有限数量评审制。

1、当投标人数量等于或少于 5 家时，对所有投标人递交的投标文件进行评审。

2、当投标人数量多于 5 家时，首先按评标价从低到高进行排序，选取从低到高的前 5 家的投标文件进行评审；若有“否决投标”的，按照评标价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的投标人数量满足 5 家。

3、对进入评审环节的 5 家投标人递交的投标文件，按照经修正后的评标价进行评审。

4、未进入评审环节的其他投标文件，不再进行推荐。

## 七、发布公告的媒介

本次竞标公告同时在中国电建招标与采购网(<http://bid.powerchina.cn>)、中国电建设备物资集中采购平台(<https://ec.powerchina.cn>)上发布。

## 八、联系方式

采购机构：中国水利水电第七工程局有限公司采购中心

地 址：四川省成都市天府新区兴隆湖湖畔路南段 356 号中电建金属结构研发中心项目管理中心 B521 室

邮 编：610000

联 系 人：吴先生

电 话：028-81737176

采购单位：中国水利水电第七工程局有限公司起步区北部管线廊道输水一期工程施工一标段项目经理部

地址：河北保定容县容城镇

联系人：郑女士

电话：15928162050

## 九、监督机构

中国水利水电第七工程局有限公司纪委监察部

监督电话：028-81737065

2024年09月