

湖南新创建随岳高速公路有限公司2024-  
2027年度日常养护及中小修工程施工邀请招标资格预审公告  
(招标编号: HNHS-2024GC-001)

项目所在地区: 湖南省, 岳阳市, 云溪区

### 一、招标条件

本湖南新创建随岳高速公路有限公司2024-  
2027年度日常养护及中小修工程施工已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目  
资金来源为其他资金企业自筹, 招标人为湖南新创建随岳高速公路有限公司。  
本项目已具备招标条件, 现招标方式为邀请招标, 特邀请有兴趣的潜在投标人  
提出资格预审申请。

### 二、项目概况和招标范围

规模: 项目起点许广高速K535+000, 终点许广高速K559+080, 主线全长24.  
08公里(连接线共1条, 长度为1.53公里), 双向六车道, 路基宽34.5米, 桥涵  
设计荷载为公路I级。主线设有互通区3座, 收费站3个, 自2011年12月底通车,  
运营至今已12年。本次招标范围为许广高速道岳段日常保洁与保养、路基、路  
面、桥涵、沿线设施、绿化补植、计日工及专项交通组织等。具体详见工程量  
清单。

范围: 本招标项目划分为1个标段, 本次招标为其中的:  
(001)湖南新创建随岳高速公路有限公司2024-  
2027年度日常养护及中小修工程施工;

### 三、投标人资格要求

(001湖南新创建随岳高速公路有限公司2024-  
2027年度日常养护及中小修工程施工)的投标人资格能力要求:  
3.1本次招标要求投标人须具备:  
(1)根据《公路养护作业单位资质管理办法》(交通运输部令2021年第22号)  
规定取得路面养护甲级、桥梁养护甲级、交通安全设施养护资质; 或湖南省交  
通运输主管部门颁发的公路养护工程综合二类甲级资质或以上资质。  
(2)具备独立法人资格、持有有效的营业执照、有效的安全生产许可证。

(3) 最近3年（指投标文件递交截止之日前一日往前回溯3年），投标人独立完成单项合同里程在25km及以上的高速公路日常养护工程施工业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

(4) 项目经理满足：工程师及以上技术职称（或中级及以上技术职称）具有公路专业二级注册建造师执业资格，注册单位必须与投标人名称一致；具有交通运输部（或省级及以上交通运输主管部门）颁发的安全生产“三类人员”B类证书；近3年内曾担任过1个高速公路养护工程施工合同段的项目总工（技术负责人）或项目副总工或项目经理或项目副经理职务。项目总工满足：公路工程相关专业中级工程师及以上技术职称；具有交通运输部（或省级及以上交通运输主管部门）颁发的安全生产“三类人员”B类证书；近3（递交投标文件截止之日前一日回溯3年）年内曾担任过1个高速公路养护工程施工合同段的工程的项目总工（技术负责人）或项目副总工或项目经理或项目副经理职务。

(5) 财务要求：近3年财务状况良好，未出现连续两个及以上年度亏损。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与投标。招标人不接受被招标人列为黑名单或被招标人集团公司、集团控股或参股子公司、分公司列为黑名单的投标人。

3.4 招标人不接受被湖南省交通运输厅评为最近第一年度D级、连续三年（最近第一年至最近第三年）评为C级及以下的投标人投标。

3.5 招标人不接受在全国企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn>) 中被列入严重违法失信企业名单的或在“中国执行信息公开网” (<http://zxgk.com/court/>) 中被列入失信被执行人名单的投标人投标。

3.6 近三年（投标截止时间往前推算）被省级及以上交通行政主管部门在招投标领域处罚通报或在全国公路建设市场信用信息管理系统中有不良行为记录的。  
本项目不允许联合体投标。

#### 四、资格预审文件的获取

获取时间：从2024年04月28日 09时00分到2024年05月02日 17时00分

获取方式：请申请人在规定的获取时间内，在发布资格预审公告的网下下载资格预审文件。

#### 五、资格预审申请文件的递交

递交截止时间：2024年05月07日 12时00分

递交方式：湖南省岳阳市岳阳楼区金鹗东路219号万象中心写字楼1713室纸质文件递交

#### 六、资格预审开始时间及地点

资格预审开始时间：

资格预审地点：

评审办法：本项目评标办法采用经评审的最低投标价法。本项目为招标人自主选择供应商行为，最终解释权归招标人所有。

#### 七、其他

1、资格预审文件的递交：请申请人按照资格预审文件的要求准备相应的资料，由申请单位授权委托人持本单位授权委托书、被授权人身份证于2024年5月7日上午12时前，送至招标代理公司，地点为湖南泓盛项目管理有限公司（湖南省岳阳市岳阳楼区金鹗东路219号万象中心写字楼1713室）；逾期送达或者未送达指定地点的资格预审申请文件，招标人不予受理。

#### 2、招标文件获取

2.1凡通过资格预审的申请人，由招标代理公司逐一通知，各通过资格预审申请人由授权委托人持本单位授权委托书、被授权人身份证于投标截止时间前（法定节假日除外）每日上午8:30时至11:30时，下午15:00时至17:30时（北京时间）到代理公司购买招标文件。

2.2招标文件每套售价1000元，售后不退。招标文件均以电子版形式发售，不发售纸质版。

3、投标人对招标文件的质疑均采用书面方式，招标人对招标文件的澄清答疑均采用书面方式。

4、招标人采用资格预审的方式选定允许参加投标的单位，资格预审为通过性审查，凡通过资格预审的单位，招标人均接受其投标，不限数量，招标代理以电讯或邮件方式通知通过资格预审拟参加投标的单位，拟参加投标的单位以书面

形式确认邮件发至招标代理机构是否参加投标。在本招标文件规定的时间内未表示是否参加投标或明确表示不参加投标的，不得再参加投标。

#### 八、监督部门

本招标项目的监督部门为湖南新创建随岳高速公路有限公司。

#### 九、联系方式

招 标 人：湖南新创建随岳高速公路有限公司

地 址：湖南省岳阳市云溪区云溪连接线随岳高速管理中心办公楼 105  
室

联 系 人：戴先生

电 话：0730-8466220

电子邮件：/

招标代理机构：湖南泓盛项目管理有限公司

地 址：湖南省岳阳市岳阳楼区金鹗东路219号万象中心写字楼1713室

联 系 人：张燕

电 话：13047209315

电子邮件：381023010@qq.com



招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：张燕（签名）

招标人或其招标代理机构：\_\_\_\_\_（盖章）

附件

附件1：投标申请人报名提交资料一览表

附件2：报名申请函

附件3：项目基本概况

附件1：

**投标申请人报名提交资料一览表**

**招标项目名称：**

**投标申请单位（盖章）：**

序号	项目	报名资料页码	报名提交资料要求	审核情况		备注
				(此栏不需报名单位填写)		
1	投标申请函（附后）		原件			
2	法定代表人证明书		原件			
3	法定代表人授权委托书		原件			
4	企业营业执照副本复印件		原件备查			
5	资质证书		原件备查			
6	项目负责人技术资格证书、职称证复印件		原件备查			
7	财务证明资料		原件备查			
8	信誉证明资料		原件备查			
9						
10	企业业绩证明材料	业绩1	原件备查			
		业绩2	原件备查			
		业绩3...	原件备查			
11	项目负责人业绩证明材料	业绩1	原件备查			
		业绩2	原件备查			
		业绩3...	原件备查			

注：1、此表一式两份，一份附于报名资料内首页，作为报名资料目录，另一份交由投标单位代表。

2、此表原件审核情况栏及备注栏，报名单位须留空，由招标人或招标代理单位机构审核后填写。

3、表格中有修改情况，须经招标人或招标代理机构受案人员和投标单位代表共同签署。

**原件审核情况**

招标人或招标代理机构收案人员与投标单位代表对报名资料共同核对，审核情况属实。

招标人或招标代理机构收案人员签名：\_\_\_\_\_

投标报名单位代表签名：\_\_\_\_\_

年 月 日

## 附录1 资格审查条件（资质最低要求）

### 企业资质等级要求

- 1、具备独立法人资格，持有有效的营业执照。
- 2、具备有效的安全生产许可证。
- 3、具有以下第（1）或（2）项有效的资质

（1）根据《公路养护作业单位资质管理办法》（交通运输部令 2021 年第 22 号）规定取得的路基路面养护甲级、桥梁养护甲级、交通安全设施养护资质。

（2）湖南省交通运输主管部门颁发的公路养护工程综合二类甲级资质。

注：原湖南省交通运输主管部门颁发的公路养护工程综合二类甲级资质企业须是湖南省交通运输厅下发《关于下达 2016 年养护资质从业单位资质许可的通知》(湘交函〔2017〕51 号)、《关于公布湖南省 2017 年度公路养护资质准入认定审查结果的通知》(湘交函〔2018〕88 号)、《关于公布湖南省 2018 年度公路养护资质准入认定审查结果的通知》(湘交函〔2018〕443 号)、《关于公布湖南省 2020 年度公路养护资质准入认定审查结果的通知》(湘交函〔2021〕29 号)、《关于湖南省公路养护资质延续有关事项的通知》(湘交函〔2021〕772 号)、《关于湖南省公路养护资质换证期间继续延续原资质有效期的通知》(湘交函〔2023〕10 号)的养护资质许可名录表中的企业，且证书在有效期内(含延期后有效期)

注：投标人应在报名参加资格预审时附相关证明材料。

**附录2资格审查条件（财务最低要求）**

财务要求
近3年财务状况良好，未出现连续两个及以上年度亏损。

注：投标人应在报名参加资格预审时附相关证明材料。

附录3 资格审查条件（业绩最低要求）

业绩要求
<p>近3年内（递交投标文件截止之日前一日回溯3年），具有满足以下条件的施工业绩：</p> <p>投标人独立完成单项合同里程在25km及以上的高速公路养护工程施工业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。</p> <p>注：</p> <p>1.独立完成指独立承担并交工或完工，不包括分包或联合体承包合同业绩。 2.业绩计算日期：以项目交工或完工验收之日为截止日。</p>

注：投标人应在报名参加资格预审时附相关证明材料

#### 附录4资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求：

投标人不得存在以下情形：

- 1、被湖南省交通运输厅评为最近第一年度D级、连续三年（最近第一年至最近第三年）评为C级及以下。
- 2、在全国企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）中被列入严重违法失信企业名单的或在“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.comt.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单。
- 3、近三年（投标截止时间往前推算）被省级及以上交通行政主管部门在招投标领域处罚通报或在全国公路建设市场信用信息管理系统中有不良行为记录的。
- 4、被招标人列为黑名单或被招标人集团公司、集团控股或参股子公司、分公司列为黑名单。

注：投标人应在报名参加资格预审时附相关证明材料。

**附录5 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）**

人员	数量	资格要求	在岗要求
项目经理	1人	<p>(1) 工程师及以上技术职称（或中级及以上技术职称）；</p> <p>(2) 具有公路专业二级注册建造师执业资格，注册单位必须与投标人名称一致；</p> <p>(3) 具有交通运输部（或省级交通运输主管部门）颁发的安全生产“三类人员”B类证书；</p> <p>(4) 近3（递交投标文件截止之日前一日回溯3年）年内曾担任过1个高速公路养护工程施工合同段的工程的项目经理或项目副经理或项目总工职务。</p>	无 在 岗 项 目 (指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离)， 并满足《关于进一步加强我省公路水运建设项目建设履约人员管理有关事项的通知》（湘交基建规〔2019〕17号）的要求。
项目总工	1人	<p>(1) 公路工程相关专业中级工程师及以上技术职称；</p> <p>(2) 具有交通运输部（或省级及以上交通运输主管部门）颁发的安全生产“三类人员”B类证书。</p> <p>(3) 近3（递交投标文件截止之日前一日回溯3年）年内曾担任过1个高速公路养护工程施工合同段的工程的项目总工（技术负责人）或项目副总工或项目经理或项目副经理职务。</p>	

注：投标人应在报名参加资格预审时附相关证明材料。

## 附录6 投标人的考察

1、所有意向参予的投标人均应接受招标人考察。

2、考察形式：

2.1招标人以电话或邮件的方式通知意向投标人进行调查；

2.2实地踏勘：招标人组织考察小组通知意向投标人，实地前往投标人所在地或随机前往正实施项目所在地实地踏勘调查，投标人不得拒绝。

3、考察内容：

企业资质及相关认证、企业技术实力、企业员工基本信息及培训情况、管理制度及执行情况、企业办公场地、车辆、设备、以完工项目或在建项目履约情况等。通过对比投标人的报名文件与考察中的实际情况，核实企业的真实实力。

4、其他说明

4.1投标人接收到招标人的考察通知后，应在3个工作日做出具体的允许考察时间安排（工作日早9时至17时），允许考察具体时间不得超过接收到通知后5个工作日；

4.2投标人在约定的考察时间前，应提前准备考察期间招标人所需查阅的资料（见附录1-5）的原件及其它投标人认为可提供的其它资料；

4.3招标人考察如需对具体实地走访问询的，投标人应配合支持；

4.4考察期间，招标人的费用自理；

5、招标人考察为招标人自主行为，如投标人拒绝或逃避招标人考察，投标人将有权取消投标人的报名资格，招标人考察为随机考察，具体考察名单由招标人自主决定，不针对所有投标人。

附件2:

## 报名申请函

致招标单位：

按照资格审查文件的要求，我司递交有关资料文件，以便贵单位审查我们参加

(项目名称) 投标资格。

此申请是 (单位名称) 以 (人名) (身份证号：) 为全权代表身份递交的。

我司保证所有提交的资料是真实可靠的，并为提交的资料负有相应的法律责任。

我司理解招标单位有权拒绝任何申请，而无需由招标单位承担任何责任。

若我司在此次报名活动中，出现不能按照申请单位招标文件的规定和要求履行全部义务或有其他违约行为，我司愿意承担全部法律责任，并赔偿由此产生的损失。

特此申请和承诺！

申请单位名称： (盖章)

申请单位授权人(签字)：

单位地址：

联系人：

联系方式：

申请日期：

### 附件 3

#### 项目基本概况

##### 一、项目说明

###### 1、项目位置：

许广高速道岳段（原随州至岳阳高速公路湖南段），北起位于湖南岳阳市云溪区陆城镇的荆岳长江大桥南岸K535，南接京港澳高速公路岳阳联络线K559+080，途径岳阳市云溪区和经济开发区。

###### 2、主要工程内容

2.1高速公路及其附属设施的日常巡查、桥涵经常性检查、清扫、清理、清洗、清疏、绿化管护等日常养护工程（A类）；工作内容包含高速公路路基、路面的保洁清洗、沿线交安设施的清洗、清理和清疏以及绿化管护、路况巡查等工作。

2.1.1路基、路面保洁工作内容：路面清扫；清捡路面、路肩、中央分隔带、边坡、隔离栅等的垃圾；清除路面积水、积雪和积冰；以及有关废弃物的处理工作。

2.1.2沿线交通标志清洗工作内容：清洗沿线交通标志（包含波型护栏、柱式标志牌、柱式防眩板、柱式轮廓标、栏式轮廓标、里程牌、百米桩、双悬臂标志牌、门架式标志牌、隔音墙等的清洁）等。

2.1.3清理、清疏工作内容：桥梁、涵洞构造物（包含泄水孔、伸缩缝、桥墩、桥台）异物清理；墩台杂物清理；排水系统（包含排水沟、边沟、急流槽、截水沟、涵洞、通道、集水井）、检查井等异物清理以及废弃物处理工作。

2.1.4绿化养护工作内容：包含管理中心、收费站等站区、中央分隔带及边坡、互通立交等范围内的灌乔木和花草等的绿化养护。主要工作为修剪、除杂草、松土、施肥、浇水、除虫、扶正、支撑等管养工作。

2.1.5日常巡查工作内容：包括路基坍塌、冲刷；路面坑槽、裂缝、积水、唧泥等病害；桥梁、涵洞的水毁、伸缩缝及排水系统；沿线交通设施的完好状况等。

###### 2.1.6桥涵经常性检查：包括：

- (1) 桥梁结构有无异常的变形和振动及其他异常状况。
- (2) 外观是否整洁，构件表面是否完好，有无损坏、开裂、剥落、起皮、锈迹等。
- (3) 混凝土主梁裂缝是否有发展，箱梁内是否有积水。
- (4) 支座是否有明显缺陷，使用功能是否正常。
- (5) 桥面铺装是否存在病害。
- (6) 伸缩缝是否堵塞、卡死，连接部件有无松动、脱落、局部破损。
- (7) 栏杆、护栏有无破损、缺失、锈蚀、移动或错位。
- (8) 排水设施有无堵塞和破损。
- (9) 墩台有无明显的倾斜、损伤、开裂及是否受到车、船或漂流物撞击而受损；基础有无冲刷、损坏、悬空；墩台与基础是否受到生物腐蚀。
- (10) 翼墙（侧墙、耳墙）、锥坡、护坡、调治构造物有无缺损、开裂、沉降和塌陷。

(11) 交通信号、标志、标线、照明设施以及桥梁其他附属设施是否完好、正常工作。  
等规范和标准要求检查内容。

2.2高速公路和连接线及其附属设施的各种小规模病害或障碍的处置工程，主要包括对轻微病害的小修保养，以及一般病害、缺失、障碍等现象的恢复性、重置性或预防性等维修、处置工程（B类）。

2.2.1主体工程维修保养内容：包含高速公路和连接线路基、路面、桥隧构造物、配套设施的轻微病害的修复或保养工作。

2.2.2路基：排水设施及路肩、锥坡和边坡等部位的局部恢复维修与加固工程。

(1) 排水设施局部恢复维修：排水沟、边沟、急流槽、截水沟、拦水带等圬工砌体工程的局部损坏恢复维修或改善工程。

(2) 路肩、锥坡和边坡局部恢复维修改善工作内容：浆砌和预制块挡土墙等圬工的局部损坏恢复维修或改善工程；路基冲沟、边坡修整、整修及回填土路肩；砂浆抹面的恢复维修和改善工程；边坡砂浆填缝恢复维修改善工程等。

2.2.3路面维修保养工作内容：包含水泥混凝土路面和沥青混凝土路面恢复维修和保养工作。

2.2.4水泥混凝土路面维修保养工作内容：水泥混凝土路面裂缝维修；结构缝（纵缝、横缝）灌缝；水泥混凝土面板局部维修。

2.2.5沥青混凝土路面维修保养工作内容：沥青混凝土路面裂缝灌缝；坑槽以及其它轻微病害的修补工程。

2.2.6中央分隔带维修保养工作内容：水泥混凝土防撞墙、钢护栏、中沟、路缘石等的更换维修工程。

2.2.7桥梁维修保养工作内容：局部修理、桥栏杆和修理泄水孔、伸缩缝、支座和桥面的局部轻微损坏；伸缩缝两侧刚性带钢筋混凝土维修；桥梁梁板轻微裂缝封闭。

2.2.8交通安全设施小修保养工作内容：沿线标志牌、标线、护栏、道钉、轮廓标、防眩板（网）、防抛网、隔音墙、隔离栅、水码、防撞桶等安全设施的增设或缺损更换工程。

2.3绿化工程补植工作内容：沿线（包括匝道）中分带、路肩、边坡、收费广场、立交、桥底以及站区等道路绿地范围内的乔木、灌木、绿篱、花草、草皮等缺失补植工程。

2.4其它工程工作内容：主要指防灾措施、清理事故现场和交通管制工程等。

## 二、工程条件

许广高速道岳段主线全长24.08km，全程双向六车道。起点至道仁互通段长480m，路基宽为3.5m（同湖北荆岳大桥的路基宽一致）；通过道仁互通后，路基宽34.5m，设计速度为120km/h。修建有道仁和云溪两条连接线，长度分别为1.53km和4.511km，均采用路基宽度12m，设计速度为80km/h的二级公路标准。

主线段共设有三个互通区，分别为道仁互通区、云溪线互通区、昆山互通区（又名岳阳东互通）；连接线设有一个互通区，为107简易互通。

全线共建桥梁28座，桥梁总长度4117.68米（大桥总长2946.64米、中桥总长1155米，小桥总长19.04米，不含人行天桥），主线段桥梁21座、连接线桥梁6座、人行天桥1座（长度58.78米，结构形式为斜腿钢构）；其中大桥8座（主线7座，分别为梅花湾大桥、松阳湖大桥、陈家畈大桥、杨家冲高架1#桥、杨家冲高架2#桥、下花园大桥、胡家畈大桥；连接线大桥1座，官山高架桥）；中桥18

座（主线14座，分别为道仁互通A匝道桥、东园路分离式立交、通港路分离式立交、连城路分离式立交、城陵路分离式立交、云溪互通跨线桥、云溪互通A匝道桥、李家分离式立交、胡家畈中桥、三荷乡分离式立交、亩坡分离式立交、昆山互通主线桥、昆山互通A匝道桥、昆山互通E匝道；连接线4座，分别为云溪河中桥、学堂坡中桥、X022跨线桥、G107跨线桥），小桥1座（LK0+444云溪老街跨线桥）；桥梁主要结构形式为空心板梁和连续T梁。

### 三、技术要求

#### 3.1工程规模

本次涉及项目为湖南新创建随岳高速公路有限公司2024-2027年度日常养护及中小修工程，主要内容包含全线及附属设施的巡查、清扫、清理、清洗、清疏、绿化管护等日常养护工程和各种小规模病害或障碍的处置工程。本次招标范围为湖南新创建随岳高速公路有限公司2024-2027年度日常养护及中小修工程，划分一个标段。

#### 3.2工期、质量、安全、环保等要求

3.2.1工期：36个月，具体开工日期以招标人下达的开工令为准。

计划开工日期：2024年7月1日

计划交工日期：2027年6月30日

本项目计划工期36个月（预计2024年7月1日至2027年6月30日），如中标第一期合同签订起讫时间为2024年7月1日至2025年6月30日、第二次合同起讫时间为2025年7月1日至2026年6月30日、第三期合同起讫时间为2026年7月1日至2027年6月30日；在合同到期前3个月，招标人根据相应的考核要求进行评估，通过后予以续签1期（最多可续签2期，累计合同期为36个月），如未通过（评估）则招标人重新进行招标。工程缺陷责任期为1年。

#### 3.2.3质量要求：合格

(1) 安全目标：严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保：项目期内无安全生产责任事故。

(2) 环保目标：严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度，确保：无环境污染、水土流失事故和投诉事件发生。

(3) 质量标准：项目质量要求符合现行国家有关工程验收规范，达到合格工程标准。

(4) 日常养护及中小修工程施工应符合《关于印发<湖南省高速公路“三保三大”日常养护运营服务管理工作标准（试行）>的通知》（湘交函[2023]351号）、《湖南省国省道综合养护管理能力提升“双评双促”专项行动年度实施方案》的要求及上级主管部门、招标人的检查要求。

(5) 对中标单位的考核按《关于印发<湖南省高速公路“三保三大”日常养护运营管理评分细则>的通知》（湘交运输〔2023〕147号）、《湖南省国省道综合养护管理能力提升“双评双促”专项行动年度实施方案》及上级主管部门考核要求、招标人的相关要求执行。

附：资格预审公告中“2、项目概况与招标范围”其他内容：

2.3本次招标工共分1个标段。其类别、工程内容见下表。

招标工程类别：日常养护及中小修工程

标段号：1标段

桩号：全线

长度：24.08KM

工程内容：包含日常保洁与保养、路基、路面、桥涵、沿线设施、绿化补植、计日工及专项交通组织等。具体详见工程量清单。附平面图

2.4本项目计划工期36个月（预计2024年7月1日至2027年6月30日），如中标第一期合同签订起讫时间为2024年7月1日至2025年6月30日、第二次合同起讫时间为2025年7月1日至2026年6月30日、第三期合同起讫时间为2026年7月1日至2027年6月30日；在合同到期前3个月，招标人根据相应的考核要求进行评估，通过后予以续签1期（最多可续签2期，累计合同期为36个月），如未通过（评估）则招标人重新进行招标。

2.5技术要求：

2.5.1质量标准：项目质量要求符合现行国家有关工程验收规范，达到合格工程标准。

2.5.2安全目标：严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保无安全生产责任事故。

2.5.3环保目标：严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度，确保：符合环保相关法律法规的要求。

2.5.4日常养护及中小修工程施工应符合《关于印发<湖南省高速公路“三保三大”日常养护运营服务管理工作标准（试行）>的通知》（湘交函[2023]351号）、《湖南省国省道综合养护管理能力提升“双评双促”专项行动年度实施方案》的要求及上级主管部门、招标人的检查要求。

2.5.5对中标单位的考核按《关于印发<湖南省高速公路“三保三大”日常养护运营服务管理评分细则>的通知》（湘交运输〔2023〕147号）、《湖南省国省道综合养护管理能力提升“双评双促”专项行动年度实施方案》及上级主管部门考核要求、招标人的相关要求执行。