

鄂尔多斯市供用电工程服务有限公司电力设备金具组装项目-棋盘井 项目部库房建设电气设备采购项目（二次）询比采购公告

（项目编号：FJAH-B2024-056）

鄂尔多斯市供用电工程服务有限公司电力设备金具组装项目-棋盘井项目部库房建设电气设备采购项目（二次），采购人为鄂尔多斯市供用电工程服务有限公司，委托福建安华发展有限公司为采购代理机构。该项目已具备采购条件。现将该项目有关事宜公告如下：

一、项目概况

1. 采购方式：询比采购；
2. 资金来源：详见公告附表；
3. 本项目采购内容及范围：详见公告附表；
4. 交货地点：详见采购明细表
5. 交货时间：详见采购明细表

二、资格要求

1. 本次采购要求供应商须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货等承担项目的能力。
2. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段响应或者未划分标段的同一项目响应。母子公司不能互用资质、业绩。
3. 供应商及其法定代表人近三年内在中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）无行贿犯罪档案。
4. 供应商未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入“严重违法失信企业名单”。
5. 供应商未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
6. 未被列入《内蒙古电力（集团）有限责任公司不良行为供应商名单》和中国电力企业联合会公布的“中电联关于公布涉电力领域重点关注对象名单”。
7. 供应商须出具投标真实性承诺书。

8. 本次采购不接受联合体。
9. 本项目采用资格后审。
10. 供应商须为一般纳税人。

专用资格要求：

(1) 供应商须为生产制造商或代理商或经销商；（代理商须具有生产制造商提供的有效授权，经销商须具有经销渠道及能力，并出具经销承诺书）

(2) 供应商近年（2021 年 11 月 1 日～至今，以合同签订时间为准）承揽过同类供货业绩；（业绩的证明文件以已签署的合同和相对应的发票为准）

(3) 投标人须提供“电暖气”“光伏-电热水器”经国家认可的第三方权威检测机构出具的检验报告或型式试验报告。

三、采购文件的获取

1. **获取时间及方式：**凡有意参加响应者，请于 2024 年 12 月 02 日起至 2024 年 12 月 05 日 17:00 前（北京时间），进入《内蒙古电力集团电子商务系统》（impc.e-bidding.org）在线获取采购文件，逾期不予受理。

2. **采购文件工本费：**不收费。

3. **客服电话：**供应商下载采购文件失败或遇到其他问题请拨打客服电话：400-080-9508 转 7（周一～周五 8：30-20：30，周六周日 9：00-17：30）联系咨询。

4. 获取方式：

(1) 供应商基本信息注册：凡第一次参与内蒙古电力公司的各类采购项目的供应商，在响应前需要在内蒙古电力公司物资管理信息系统——“内蒙古电力（集团）有限责任公司电子商务平台（<http://wzglb.impc.com.cn:82>）”，先进行供应商基本信息注册，然后在招标采购项目挂网公告所在的电子采购交易平台（内蒙古电力集团电子商务系统）办理中招互连扫码签章，前述工作完成后方可开始投标。

具体流程为：登录投标管家（未注册用户请先免费注册）→查看采购信息→我要报名→等待审核→审核通过后→供应商下载采购文件。

(2) 投标单位须凭【中招互连】APP 办理项目后续电子响应事宜，之前未进行注册【中招互连】APP 的企业需要下载【中招互连】APP，根据提示即可在线办理相关事宜，后续所

有流程全部扫码登录，扫码签章，扫码加密，扫码解密。

5. 获取文件时所需资料：

- (1) 法定代表人授权委托书；（格式详见附件）
- (2) 统一社会信用代码的营业执照扫描件；
- (3) 公告中的专用资格要求的内容；
- (4) 企业名称如有变更，需提供有关行政机关提供的变更证明；
- (5) 供应商需提供在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询的“严重违法失信企业名单”信息的查询结果截图。（详见附件）
- (6) 供应商及其法定代表人近三年内在中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）无行贿犯罪档案的查询结果截图。（详见附件）
- (7) 供应商需提供供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单信息的查询结果截图。（详见附件）
- (8) 提供《响应真实性承诺书》。（详见附件）
- (9) 提供一般纳税人证明。

6. 说明：

供应商在中标候选人公示结束前发生不良行为被处理的，取消其中标资格。

四、响应文件的递交方式

1. 递交方式：电子响应文件请于响应截止时间之前上传到内蒙古电力集团电子商务系统，响应截止时间后上传的响应文件恕不接收。本项目采用远程开标方式，不接收纸质响应文件，逾期上传的响应文件，将不予接收。

2. 响应文件加密：供应商对网上递交的响应文件应加密。登录【中招互连】APP对响应文件进行加密功能（如果供应商使用A手机号码对响应文件进行了扫码加密，必须需要使用A手机号码进行扫码解密，才能读取或导入响应文件）。

五、递交响应文件的截止时间及解密时间

响应文件上传时间：2024年11月02日-2024年12月06日上午09时00分（北京时间）

递交响应文件截止时间：2024年12月06日上午09时00分（北京时间）

响应文件解密开始时间：2024 年 12 月 06 日上午 09 时 00 分（北京时间）

响应文件解密截止时间：2024 年 12 月 06 日上午 09 时 30 分（北京时间）

六、解密方式

1. 解密方式：远程解密，供应商于递交响应文件截止时间在原单位使用原上传文件电脑通过登录【中招互连】APP 进行响应文件的远程解密（届时请持上传文件时所使用的手机提前 30 分钟等候在电脑前准备参加文件解密，需保持电脑网络通畅）。

请供应商按公告时间及时参与相关签到、解密及确认工作，签到、解密及确认过程中有任何问题请及时与系统沟通联系解决，因供应商原因未在规定时间内解密响应文件，视为供应商撤销其响应文件。

开标地点：内蒙古产权交易中心有限责任公司二楼开标室

地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区翠柳路 3 号

如果递交响应文件截止时间有改变，采购代理机构将提前通知，逾期提交的响应文件将不予受理。

七、评审方式

本次评审采用综合评估法。

八、采购费用

（1）本项目不收取保证金。

（2）代理服务费：由成交单位缴纳代理服务费，具体要求详见供应商须知前附表。

（3）内蒙古电力集团电子商务系统使用服务费：本项目采用全流程电子采购，每标段每家供应商需（在获取采购文件后，上传响应文件前）在线向电子交易平台缴纳电子响应服务费 300 元/标段/次。

（4）场所服务费：

以成交金额为基数，按 1% 标准向成交供应商收取场所服务费，不足 500 元的按 500 元统一收取。入围、框架类、单价类等无固定成交总价的项目，按 1000 元/家的标准向成交供应商收取场所服务费。

收款单位名称：内蒙古产权交易中心有限责任公司

开户行：华夏银行呼和浩特分行营业部

账 号：5830200001819100031131

行 号：304191001951

4、交易场所：内蒙古产权交易中心有限责任公司

地 址：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿吉泰路3号

联系人：董政

联系电话：0471-3477645

(5) 成交供应商须在成交结果公告发布后次日起，三个工作日内完成代理服务费、场地服务费的缴纳，如未按时缴纳费用将按照《不良行为供应商管理办法》进行处罚。

九、公告发布的媒介

本次公告在《中国招标投标公共服务平台》(www.cebpubservice.com)、《内蒙古招标投标公共服务平台》(<http://zbgg.nmgztb.com.cn/>)、《内蒙古电力集团电子商务系统》(impc.e-bidding.org)、《内蒙古自治区企业阳光采购服务平台》(<http://nmgygcg.ejy365.com/>)同时发布，其它媒介转发无效。

十、联系方式

招标人：鄂尔多斯市供用电工程服务有限公司

联系人：钟水清

采购单位地址：内蒙古鄂尔多斯康巴什区

联系电话：13848679111、0477-8597651

采购代理机构：福建安华发展有限公司

联系地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区

联系人：翟工

联系电话：15847281288、18547206223

电子邮箱：fjahnmgb@163.com

2024年12月02日

采购明细表:

序号	项目名称	主要设备	型号	单位	数量	含税总价(元)	供货时间	供货地点	备注
1	鄂尔多斯市供电工程有限责任公司电力设备金具组	监控摄像设备	1、全彩筒型摄像机 2、全彩筒型摄像机像素不低于400万; 3、摄像机内置暖白光补光灯,当照度降低至一定值时,可自动开启补光灯补光,在白天夜晚均可输出彩色视频图像。 4、需具有区域入侵、越界智能行为分析功能。 5、外壳防护能力不低于IP67要求。 6、摄像机应能在DC(12±25%)V范围内正常工作,支持POE供电。	台	56	14560.10	合同签订30日内	棋盘井	含税费、辅材、安装、运输及其他费用,甲方不再另行其他费用
2	井部建设电气采购项目	电暖气 N1-2000W	1.电暖气 N1-2000W 2.电暖气 N1-2000W (电散热器自带温控装置,可根据室内温度进行调节,电散热器安全接地需满足《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012第5.5.2和5.5.8条要求,电散热器安全性能和热性能应满足使用要求及有关规定,且必须采取接地及剩余电流保护措施。	台	8	17929.98			含税费、辅材、安装、运输及其他费用,甲方不再另行其他费用



3	电暖气 N1-1000W	1. 电暖气 N2-1000W 2. 电暖气 N2-1000W (电散热器自带温控装置, 可根据室内温度进行调节. 电散热器安全接地需满足《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 第 5.5.2 和 5.5.8 条要求, 电散热器安全性能和热工性能应满足使用要求及有关规定, 且必须采取接地及剩余电流保护措施。	台	4	4399.99	含税费、辅材、 安装、运输及其 他费用, 甲方不 再另行其他费 用
	光伏-电 热水器	1. 水箱容量 80L 2. 光伏板功率 550W, 电加热功率 2KW	套	1	5650.00	含税费、辅材、 安装、运输及其 他费用, 甲方不 再另行其他费 用
5	高杆灯及 高杆灯杆 7 米	1. 高杆灯 每盏 100W/220V 灯高 7 米 2. 高杆灯 每盏 100W/220V 灯高 7 米为甲供 3. 灯具采用 LED 光源 4. 灯具的防护等级不低于 IP65 5. 采用金属灯杆, 采用热浸锌或铝喷涂对灯杆表面进行防腐处理 6. 每盏灯设漏电保护开关一只, 整定电流 6A, 漏电流 30mA; 7. 路灯采用 TT 接地型式 8. 灯具效能不低于 90lm/W	套	19	30400.02	含税费、辅材、 安装、运输及其 他费用, 甲方不 再另行其他费 用

6	摄像机支1. 每一根金属立杆都必须接地，其接地电阻小于4欧 架及立柱2. 采用金属灯杆，采用热浸锌或铝喷涂对灯杆表面进行防腐处理 式监控杆3. 防水箱防护等级不低于IP66，由设备厂家根据所需容量配备，外壳 —4米 采用优质冷轧钢板	套	31	40434.78			含税费、辅材、 安装、运输及其 他费用，甲方不 再另行其他费 用
合计（元）			113374.87				

