

# 询价公告

- 一、采购单编号：P-XJ-23-00118871
- 二、采购单名称：国家电投青铜峡分公司4月追加计划（电算站打包采购）
- 三、报价截止时间：2023-04-26 08:00
- 四、报价有效期：2023-07-31
- 五、组织形式：自行采购
- 六、采购执行单位：青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司
- 七、采购执行人：师雅茹
- 八、采购执行人联系方式：18298404383
- 九、询价类型：公开
- 十、报价要求：请根据明细清单填报含税单价
- 十一、付款方式：交货验收后发票挂账
- 十二、标书费：本项目不收取标书费。

十三、其他要求：1.报价时"供货说明"栏内必须填写清楚所报价物资的品牌或生产厂家、且注明质保期（单位：年）和交货期（以订单成交日期开始计算，单位：天），否则视为无效报价。2.报价时请认真填写交货期，严格按交货期供货，以发出中标通知书时间开始，超期或不能供货的将根据我司相关制度进行处理。3.严禁报价出现"0"单价，多次出现者以扰乱报价根据我司相关制度进行处理。4.材料备件入库交货验收清单已更新，今后交货只需打印一式四份材料备件入库交货验收清单，具体打印内容见压缩包内附件。5.结算方式：到货验收合格入库且收到供方全额增值税发票后，需方挂账1个月一次性付清。若总物资超过5000元，则以合同内的结算方式为主。6.供货时所有的物资(非标件、加工件)都必须有生产厂家、生产日期、合格证；供货的品牌必须与报价的品牌一致，否则视为供货弄虚作假，根据我司相关制度进行处理。7.杂品、材料供货期20天内，普通备件1个月内，机加工件2个月内，进口备件6个月内，原辅料2个月内，特殊物资根据实际情况规定到货时间，超过以上供应周期视为未响应我公司报价要求；供货期以备注说明为准。8.非生产急需物资建议供应商每周三、每月25日、26日不予送货。

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号	产品描述	采购数量	计量单位	税率	交付时间	交货地点	采购需求单位	行项目备注
1	专业功放\TS-200PI	1	台		2023-04-30		青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司	含安装，与单位核实参数 输出功率（20Hz-20KHz/THD -1%）：立体声/并联 8 ×2：200W ×2；立体声/并联 4 ×2：300W ×2；桥接 8 ×2：600W 2.连接座：XLR、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：32

								dB 4.输入灵敏度：
2	支架\TS-02B\TS-02B	2	个		2023-04-30	青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司		含安装，固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm 箱体固定面板固定孔尺寸：110mm 重量：0.31Kg
3	专业音箱\TS-608H	2	台		2023-04-30	青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司		含安装，与单位核实参数 技术参数：1.阻抗：8 2.频响：70Hz-20KHz 3.额定功率：150W 4.峰值功率：600W 5.灵敏度：96dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：118dB/124dB 7.覆盖角度：(H)100° (V)80
4	调音台\ITCTF-PD120-4\ITCTF-PD120-4	1	个		2023-04-30	青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司		含安装调试，与单位核实参数。技术参数：1.MIC和LINE联合输入：16路（16路均为卡侬/单插混合接口） 2.线性输入：4路立体声单插接口 3.智能输出：2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体监听输出、2个耳机监听输出 4.INSERT
5	音频处理器\TS-P440\TS-P440	1	个		2023-04-30	青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司		含安装，与单位核实技术参数 1.输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 2.输出通道：31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 3.采样率：48

6	抑制器\TS-224\TS-224	1	个		2023-04-30	青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司	含安装，与单位核实参数 技术参数 1.输入通道及插座：2路 XLR母座模拟输入/2组立体声同轴/光纤/AES输入(每组数字口传输两路音频信号) 2.输出通道及插座：2路XLR公座模拟输出/2组立体声同轴/光纤/AES输入(每组数字口传输两路音频
7	电源时序器\TS-820\TS-820	1	个		2023-04-30	青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司	含安装，与单位核实技术参数 1.额定输出电压：AC~220V50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时间：1秒 5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A 6.单路额定输出电源：10A 7.尺寸(LxWxH)
8	会议系统主机\TS-W100含音频传输内嵌软件	1	台		2023-04-30	青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司	含安装，与单位核实技术参数： 1.话筒容量：有线单元支持4096台、无线单元支持300台 2.通道数量：16CH(默认)、32CH、64CH 3.频率响应：20Hz~20KHz 4.信噪比：<85dB(A) 5.动态范围：<80dB 6.总谐波失真：<
9	会议主席单元\TS-W102全音频传输内嵌软件	1	台		2023-04-30	青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司	含安装，与单位核实技术参数 1.麦克风类型：心型指向性驻极体 2.频率响应：80Hz~16KHz 3.麦克风输入阻抗：1K 4.灵敏度：-46dBV/Pa 5.最大SPL：100dB(THD<3%) 6.信噪比：<80dB(A) 7.串扰



未设置标书费则可以直接获取采购文件及报价。在电能易购招标采购平台上操作时遇到包括注册等技术问题，请拨打电能易购招标采购平台服务支持电话：010-56995650转1或400-810-7799转1。供应商注册审核问题支持电话：4008107799/010-56995650（一个工作日内一般会完成审核）。

### 3、报价文件的递交

3.1 报价文件递交的截止时间（即报价截止时间），报价人应在截止时间前通过（国家电投电子商务平台）网页端进行报价。登录主网站后-点击询价/谈判/单一来源-进入正在参与项目（点开始报价）” 进入项目界面 报价大厅（进行相关报价操作）

3.2 国家电投电子商务平台不接收逾期传输的报价文件。

3.3 未按照本公告要求购买或报名采购文件的潜在报价人的报价将被拒绝。

3.4 提交报价需使用中招互连扫码签章。

### 4、发布公告的媒介

本公告同时在中国电力设备信息网（[www.cpeinet.com.cn](http://www.cpeinet.com.cn)）和国家电投电子商务平台（<https://ebid.espic.com.cn>）上公开发布，中国电力设备信息网（[www.cpeinet.com.cn](http://www.cpeinet.com.cn)）为推广平台链接，无法进行报名及参与，所展示信息仅供参考。报名参与及相关公告均以国家电投电子商务平台（<https://ebid.espic.com.cn>）的公告正文为准。

发布日期：2023-04-24

（盖章）