

阜外华中心血管病医院后勤应急物资及设备采购项目（三次）竞争性磋商公告
(招标编号：HNCX-2024-131)

项目所在地区：河南省, 郑州市

一、招标条件

本阜外华中心血管病医院后勤应急物资及设备采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金/，招标人为阜外华中心血管病医院。本项目已具备招标条件，现招标方式为其它方式。

二、项目概况和招标范围

规模：/

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

(001)阜外华中心血管病医院后勤应急物资及设备采购项目；

三、投标人资格要求

(001阜外华中心血管病医院后勤应急物资及设备采购项目)的投标人资格能力要求：1. 供应商具有独立承担民事责任的能力；
2. 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 供应商参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”或“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加本项目采购活动；
7. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目采购活动；

本项目 不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2024年09月26日 08时30分到2024年10月08日 18时00分

获取方式：远程获取文件，须填写本公告后附登记表并连同如下资料发送至邮箱：cxcg2022fw@126.com，并联系代理机构，确认信息后，文件以电子文件形式发送至邮箱

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024年10月15日 09时30分

递交方式：阜外华中心血管病医院门诊三楼东南侧招标会议室（320室）纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2024年10月15日 09时30分

开标地点：阜外华中心血管病医院门诊三楼东南侧招标会议室（320室）

七、其他

一、项目基本情况

1. 项目编号：HNCX-2024-131；
2. 项目名称：阜外华中心血管病医院后勤应急物资及设备采购项目；
3. 采购方式：竞争性磋商
4. 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

4.1

采购货物名称及数量：卫生应急服装40套，应急背包及救生用品40套，应急处置电动车2辆（详见采购需求）；

4.2 标包划分：共划分 1个标包；

4.3 采购货物技术性能指标：具体参数详见采购文件第五章“采购需求”；

4.4 核心产品：详见采购文件第二章“供应商须知”供应商须知前附表；

4.5

采购范围：货物的供货、运输、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、技术支持、售后保修及相关伴随服务；

4.6 资金来源：财政专项资金，已落实；

4.7 交货期：合同签订后10日历天；

4.8 交货地点：采购人指定地点；

4.9 质量要求：符合国家、行业、地方相关规范合格标准，满足采购人要求。

5. 本项目是否接受联合体投标：否。

二、供应商的资格要求

1. 供应商具有独立承担民事责任的能力；
2. 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 供应商参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”或“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加本项目采购活动；
7. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目采购活动；

三、获取采购文件

1. 获取采购文件时间2024年09月26日至2024年10月08日（法定节假日除外），每日上午8:30至12:00时，下午14:30时至18:00时（北京时间，以收到邮件时间为准）

2. 获取采购文件方式：远程获取文件，须填写本公告后附登记表并连同如下资料发送至邮箱：cxcg2022fw@126.com，并联系代理机构，确认信息后，文件以电子文件形式发送至邮箱：

2.1

供应商信息登记表（见附件）、法定代表人证明书及法定代表人身份证或法人授权委托书及委托代理人身份证；

2.2 营业执照或其他有效证明；

2.3 经审计的2023年度财务审计报告或其基本户开户银行出具的资信证明；

2.4

供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟，加盖单位公章）；

2.5

依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料（2023年06月以来任意三个月）；

2.6

供应商参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式自拟，加盖公章）；

2.7

“国家企业信用信息公示系统”网站查询信息（须显示公示中的公司信息、股东或投资人信息）；

2.8

“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”或“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商查询结果截图。

以上“第2项

获取采购文件方式”中要求的内容按顺序编辑整理为一个PDF文档（文档中所附资料或证件需为原件彩色扫描件并加盖单位公章）。

3. 售价：500元/套，售后不退。

四、响应文件提交

1. 时间：详见采购文件；

2. 地点：阜外华中心血管病医院门诊三楼东南侧招标会议室（320室）。

五、响应文件开启

1. 时间：详见采购文件；

2. 地点：阜外华中心血管病医院门诊三楼东南侧招标会议室（320室）。

六、发布公告的媒介及公告期限

本次公告在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《阜外华中心血管病医院》上发布。

七、其他补充事宜

无

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息：

名称：阜外华中心血管病医院

地址：河南省郑州市郑东新区阜外大道1号

联系人：张老师

联系方式：0371-58680094

2. 采购代理机构信息：

名称：河南诚信工程管理有限公司

地址：郑州市郑东新区商鼎路56号东方陆港C栋14层

联系人：刘先生、李女士

联系方式：18937678815

附件1：供应商信息登记表

附件2：阜外华中心血管病医院后勤应急物资及设备采购项目采购需求

八、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

九、联系方式

招 标 人：阜外华中心血管病医院

地 址：河南省郑州市郑东新区阜外大道1号

联 系 人：张老师

电 话：0371-58680094

电子邮件：/

招标代理机构：河南诚信工程管理有限公司

地 址：郑州市郑东新区商鼎路56号东方陆港C栋14层

联 系 人：刘先生、李女士

电 话：18937678815

电子邮件：/

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

附件1: 供应商信息登记表

附件： 供应商信息登记表

项目名称		
供 应 商 信 息	单位名称	(填写供应商单位名称)
	营业执照	(填写证号)
	经审计的2023年度财务报告或其基本户开户银行出具的资信证明	审计报告或资信证明是否满足, () 是 () 否
	供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺	是否有承诺, 是 () 否 ()
	依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料 (2023年06月以来任意三个月)	是否有缴纳税收证明, 是 () 否 () 是否有社会保障资金证明, 是 () 否 () 是否是2023年06月以来近期任意三个月, 是 () 否 ()
	供应商参加本项目采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录的声明	是否有声明, 是否满足, 是 () 否 ()
	“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”或“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商查询结果截图	是否有打印的截图, 是否满足, 是 () 否 ()
	“国家企业信用信息公示系统”网站查询信息 (须显示公示中的公司信息、股东或投资人信息)	是否有信息查询, 是否显示公司信息、股东或投资人信息, 是否满足, 是 () 否 ()
供应 商的 法定 代表 人或 委托 代理 人	姓名	
	身份证号	
	是否有相关证明材料	是 (), 已提供; 否 ()。
	联系方式	
采购文件领取邮箱		

附件2：阜外华中心血管病医院后勤应急物资及设备采购项目采购需求

技术要求

序号	物资名称	包含内容	数量	参考规格	备注
1	卫生应急服装	多功能冬装训练服（裤）	40	1、服装设计符合《中国卫生应急服装技术规范（试行）》、《国家卫生应急队伍标识（试行）》； 2、上衣：牛津布面料，背面复合乳白色防水透湿 TPU 膜；防寒、防水、防风、防潮；抗合成血液穿透性符合 GB19082-2009 要求；含抓绒内胆；不含致癌芳香胺染料；有可拆卸风雪帽、束腰、透气内衬、腋下透气、多口袋设计。 3、裤：牛津布面料；款式要求：裤腿有突出口袋，裤角有收紧调节，方便穿着；裤子口袋有拉链，内部物品不易滑出。	核心产品 需提供样品
2		春秋装	40	1、服装设计符合《中国卫生应急服装技术规范（试行）》、《国家卫生应急队伍标识（试行）》； （2）款式要求： 2.1 胸前、背后明显位置使用反光材料，在夜晚或不良天气状况提供安全防护； 2.2 背部可拆换式标识牌，区别不同环境穿着使用； 2.3 可隐藏式帽子，头部左右转动不影响视线； 2.4 两腋下设有散热拉链，方便身体热量散发； 2.5 腰部有收紧调节，增强保暖功能。 2.6 上衣口袋采用压胶拉链设计。 2.7 左侧上臂处设计有可拆式“臂章” （3）标识：胸前、背后明显位置使用反光材料，在夜晚或不良天气状况提供安全防护；反光条符合《GB20653-2006 职业用高可视性警示服标准要求》。	需提供样品
3		马甲	40	1、面料采用牛津纺布料。 2、使用反光条进行横向分割，充分野外工作的要求。 3、里料采用 210T 单面涂覆涤纶绸。 4、马甲肩部、腰部、背部设计有反光带，反光材料的反光性符合《GB20653-2006 职业用高可视警示服》3级反射系数要求。	需提供样品
4		衬衫	40	1、吸湿速干面料，白色 2、耐水、耐汗渍、耐摩擦，不含致癌芳香胺染料；服装设计符合《中国卫生应急服装技术规范（试行）》、《国家卫生应急队伍标识（试行）》	
5		夏裤	40	1、抗菌吸汗速干面料，藏青色 2、耐水、耐汗渍、耐摩擦，不含致癌芳香胺染料；服装设计符合《中国卫生应急服装技术规范（试行）》、《国家卫生应急队伍标识（试行）》	
6		圆领衫	40	1、抗菌吸汗速干面料，白色 2、速干，面料耐水、耐汗渍、耐皂洗，面料抗菌性能符合 FZ/T73023-2006 抗菌针织品AAA 级抗菌要求，不含致癌芳香胺染料，服装设计符合《中国卫生应急服装技术规范（试行）》、《国家卫生应急队伍标识（试行）》	需提供样品

7		翻领衬衫	40	1、抗菌吸汗速干面料，白色 2、速干，面料耐水、耐汗渍、耐皂洗，面料抗菌性能符合 FZ/T73023-2006 抗菌针织品AAA级抗菌要求，不含致癌芳香胺染料，服装设计符合《中国卫生应急服装技术规范（试行）》、《国家卫生应急队伍标识（试行）》	需提供样品
8		皮靴	40	符合《中国卫生应急服装技术规范（试行）》要求	
9		肩章	40	符合《国家卫生应急队伍标识(试行)》、《中国卫生应急服装技术规范(试行)》要求	
10		帽子	40	设计符合《卫生应急队伍标识(试行)》要求。采用精涤混纺面料，吸湿透气。采用棒球帽款式，帽子侧面设计有小孔，便于透气。单一尺寸规格，可以调节后部松紧拉扣以保证头型符合度。帽子有卫生标识，采用多彩立体电脑绣花制作，样式符合卫生系统统一标识的要求。	
11		安全帽	40	符合《中国卫生应急服装技术规范（试行）》要求	
12		腰带	40	采用优质厚牛皮材料，黑色，宽度不小于3cm，长度不小于100cm，针扣式金属腰带头，符合《中国卫生应急服装技术规范（试行）》要求	
13	应急背包及救生用品	背包	40	(43±5) cm×(27±5) cm×(55±5) cm（长×宽×高），牛津布面料，双肩背包，防水耐磨	需提供样品
14		救援绳	40	长20M8MM钢丝芯	需提供样品
15		防切割手套	40	5级钢丝防割	需提供样品
16		便携多功能刀	40	17种功能	
17		收音机	40	16G内存	需提供样品
18		安全反光带	40	50M/盘	
19		荧光棒	40	24H，6寸	
20		救生哨	40	金属口哨加挂绳款	
21		应急保温毯	40	210*160CM	需提供样品
22	应急处置电动车	应急处置电动车	2	60V双排5座，印有医院logo	核心产品

各应急物资参考图片

1、多功能冬装训练服（裤） （需提供样品、核心产品）	2、春秋装（需提供样品）
	
3、马甲（需提供样品）	4、衬衫
	
5、夏裤	6、圆领衫（需提供样品）
	

7、翻领衬衫（需提供样品）	8、皮靴
	
9、肩章	10、帽子
	
11、安全帽	12、腰带
 安全帽	
13、背包（需提供样品）	14、救援绳（需提供样品）



15、防切割手套（需提供样品）



16、便携多功能刀



17、收音机（需提供样品）




18、安全反光带



19、荧光棒



20、救生哨



21、应急保温毯（需提供样品）



22、应急处置电动车（核心产品）



