

竞标公告

竞标编号：POWERCHINA-0111004-240201

一、竞标条件

受中国水利水电第十一工程局有限公司巩义市人民医院东区医院二期续建工程项目经理部（以下简称“采购人”）委托，中国水利水电第十一工程局有限公司设备物资采购部（以下简称“采购机构”）以公开竞标方式采购一批窗户用于项目工程建设，并计划使用工程业主按进度拨付的工程款用于本次竞标后所签订的合同的支付。

二、竞标范围

1、项目概况：巩义市人民医院东区医院二期续建工程项目位于巩义市人民医院东区医院院内东侧，香玉路与嵩山路交叉口东北角，东侧为紫荆路，北临君道路。主要建设内容包括内科病房楼、病房综合楼、康复中心、地库以及室外管网、道路、绿化等配套设施，总建筑面积 88546.04m²，地上建筑面积 55646.27 m²，地下建筑面积 32899.77 m²。

2、竞标范围：中国水利水电第十一工程局有限公司四分局巩义市人民医院东区医院二期续建项目经理部门窗采购事宜。

3、预计数量 1435 樘，具体数量如下表：

内科病房楼					
物资名称	图纸编号	规格型号	单位	数量	备注
窗	ZJMLC97' 46	970*4600	樘	1	130 系列断桥铝合金窗、断桥铝合金方管+钢芯套（6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃）
	BYC2929a	2900*2900	樘	2	130 系列断桥铝合金门联窗、断桥铝合金方管+钢芯套（6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃）、防雨百叶窗，内衬防鼠虫金属保护网
	BYC6743	6700*4300	樘	1	130 系列断桥铝合金门联窗、断桥铝合金方管+钢芯套（6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃）、防雨百叶窗，内衬防鼠虫金属保护网

BYC6843	6800*4300	樘	1	130 系列断桥铝合金门联窗、断桥铝合金方管+钢芯套(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)、防雨百叶窗, 内衬防鼠虫金属保护网
BYC8243	8200*4300	樘	1	130 系列断桥铝合金门联窗、断桥铝合金方管+钢芯套(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)、防雨百叶窗, 内衬防鼠虫金属保护网
C1120	1100*2000	樘	2	90 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C1515	1500*1500	樘	1	90 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C1823	1800*2300	樘	3	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)、 (1 樘尺寸为 1800*2350)
C1509 固	1500*900	樘	1	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C2829	2800*2900	樘	5	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C2922	2900*2200	樘	121	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)、 (11 樘尺寸为 2900*2250)
C2922a	2900*2200	樘	11	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)、 (1 樘尺寸为 2900*2250)
C2923	2900*2300	樘	220	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)、 (20 樘尺寸为 2900*2350)
C2923a	2900*2300	樘	33	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)、 (3 樘尺寸为 2900*2350)
C2928	2900*2800	樘	44	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C2928a	2900*2800	樘	4	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C2929	2900*2900	樘	83	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C2929a	2900*2900	樘	9	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C3029	3000*2900	樘	1	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C3129	3100*2900	樘	1	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C3243	3200*4300	樘	1	130 系列断桥铝合金窗-1 断桥铝合金方

					管+钢芯套(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C3523	3500*2300	樘	44		60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)、(4 樘尺寸为 3500*2350)
C3529	3500*2900	樘	10		60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C3723	3700*2300	樘	22		60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)、(2 樘尺寸为 3700*2350)
C3729	3700*2900	樘	5		60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C4514	4500*1400	樘	47		50 系列普通铝合金窗(6mm 钢化玻璃)
C6743	6700*4300	樘	1		130 系列断桥铝合金窗、断桥铝合金方管+钢芯套(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C6843	6800*4300	樘	3		130 系列断桥铝合金窗、断桥铝合金方管+钢芯套(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C6843a	6800*4300	樘	1		130 系列断桥铝合金窗、断桥铝合金方管+钢芯套(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C6843b	6800*4300	樘	1		130 系列断桥铝合金窗、断桥铝合金方管+钢芯套(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
FHC1610	1600*1000	樘	1		防辐射
FCY2829A	2800*2900	樘	1		钢制乙级防火窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化防火中空玻璃)
FCY2923	2900*2300	樘	11		钢制乙级防火窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化防火中空玻璃)、(1 樘尺寸为 2900*2350)
FCY2929	2900*2900	樘	2		钢制乙级防火窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化防火中空玻璃)
FCY3129	3100*2900	樘	2		钢制乙级防火窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化防火中空玻璃)
FCY3523	3500*2300	樘	22		钢制乙级防火窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化防火中空玻璃)\(2 樘尺寸为 3500*2350)
FCY3529	3500*2900	樘	4		钢制乙级防火窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化防火中空玻璃)

FCY3529A	3500*2900	樘	1	钢制乙级防火窗(6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm钢化防火中空玻璃)
FZJCY49'23A	4957x2300	樘	11	钢制乙级防火窗(6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm钢化防火中空玻璃)
FZJCY49'29	4957x2900	樘	2	钢制乙级防火窗(6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm钢化防火中空玻璃)
FZJCY49'29A	4900*2900	樘	1	钢制乙级防火窗(6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm钢化防火中空玻璃)
MLBYC6846a	6800*4600	樘	1	130系列断桥铝合金窗、断桥铝合金方管+钢芯套(6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm钢化中空玻璃)
MLC6846	6800*4600	樘	4	130系列断桥铝合金窗、断桥铝合金方管+钢芯套(6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm钢化中空玻璃)
MLC6846a	6800*4600	樘	1	130系列断桥铝合金窗、断桥铝合金方管+钢芯套(6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm钢化中空玻璃)
MLC6846b	6800*4600	樘	2	130系列断桥铝合金窗、断桥铝合金方管+钢芯套(6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm钢化中空玻璃)
MLC6846c	6800*4600	樘	1	130系列断桥铝合金窗、断桥铝合金方管+钢芯套(6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm钢化中空玻璃)
MLC8046	8000*4600	樘	1	130系列断桥铝合金窗、断桥铝合金方管+钢芯套(6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm钢化中空玻璃)
NC2215	2250*1500	樘	1	50系列普通铝合金窗(6mm钢化玻璃)
NC2714	2700*1400	樘	3	50系列普通铝合金窗(6mm钢化玻璃)
NC7015	7000*1500	樘	1	50系列普通铝合金窗(6mm钢化玻璃)
ZJMLBYC88'43	8800*4300	樘	1	130系列断桥铝合金窗、断桥铝合金方管+钢芯套(6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm钢化中空玻璃)
ZJC58'29	5800*2900	樘	1	60系列断桥铝合金窗(6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm钢化中空玻璃)
ZJC49'23	4900*2300	樘	11	60系列断桥铝合金窗(6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm钢化中空玻璃)、(1樘尺寸为4900*2350)
ZJC49'29	4900*2900	樘	2	60系列断桥铝合金窗(6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm钢化中空玻璃)
ZJC58'23	5800*2300	樘	22	60系列断桥铝合金窗(6mm中透光

					Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)、 (2 樘尺寸为 5800*2350)
	ZJC58'29	5800*2900	樘	4	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
合计:				794	
病房综合楼					
物资名称	图纸编号	规格型号	单位	数量	备注
窗	BM1531	1500*3100	樘	1	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
	C1509	1500X900	樘	1	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
	C1515	1500X1500	樘	1	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
	C24'23	2450X2300	樘	8	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)、 (2 樘尺寸为 2400*2350)
	C24'29	2450X2900	樘	2	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
	C25035	25000X3500	樘	1	130 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
	C2823	2800X2300	樘	16	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)、 (4 樘尺寸为 2800*2350)
	C2823a	2800X2300	樘	8	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)、 (2 樘尺寸为 2800*2350)
	C2823b	2800X2300	樘	8	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)、 (2 樘尺寸为 2800*2350)
	C2823c	2800X2300	樘	4	钢制乙级防火窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化防火中空玻 璃)、(1 樘尺寸为 2800*2350)
	C2823d	2800X2300	樘	8	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)、 (2 樘尺寸为 2800*2350)
	C2829	2800X2900	樘	7	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
	C2829a	2800X2900	樘	2	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
	C2829b	2800X2900	樘	2	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)

C2829c	2800X2900	樘	5	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C2829d	2800X2900	樘	1	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C2829e	2800X2900	樘	1	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C2922	2900X2200	樘	28	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)、 (7 樘尺寸为 2900*2250)
C2922a	2900X2200	樘	4	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)、 (1 樘尺寸为 2900*2250)
C2922b	2900X2200	樘	4	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)、 (1 樘尺寸为 2900*2250)
C2922c	2900X2200	樘	12	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)、 (3 樘尺寸为 2900*2250)
C2923	2900X2300	樘	72	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)、 (18 樘尺寸为 2900*2350)
C2923a	2900X2300	樘	4	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)、 (1 樘尺寸为 2900*2350)
C2923b	2900X2300	樘	8	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)、 (2 樘尺寸为 2900*2350)
C2923c	2900X2300	樘	8	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)、 (2 樘尺寸为 2900*2350)
C2928	2900X2800	樘	13	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C2928a	2900X2800	樘	2	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C2928b	2900X2800	樘	3	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C2928c	2900X2800	樘	6	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C2929	2900X2900	樘	31	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C2929a	2900X2900	樘	5	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C2929b	2900X2900	樘	7	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)

C2929c	2900X2900	樘	5	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C2935	2900X3500	樘	1	130 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C32'23	3250X2300	樘	8	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)、 (2 樘尺寸为 3200*2350)
C32'29	3250X2900	樘	2	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C61'36	6150X3600	樘	1	130 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C62'35	6250X3500	樘	1	130 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C6436a	6400X3600	樘	1	130 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C6436b	6400X3600	樘	1	130 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C6635	6600X3500	樘	1	130 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C6636	6600X3600	樘	2	130 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C6636a	6600X3600	樘	1	130 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C6735a	6700X3500	樘	1	130 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C6735b	6700X3500	樘	1	130 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C6735c	6700X3500	樘	1	130 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C6835	6800X3500	樘	7	130 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C6835a	6800X3500	樘	1	130 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C6835b	6800X3500	樘	2	130 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C6835c	6800X3500	樘	1	130 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C6835d	6800X3500	樘	1	130 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C6836	6800X3600	樘	1	130 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C69'36	6950X3600	樘	1	130 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)、 防雨百叶窗,内衬防鼠虫金属保护网

C70'35	7050X3500	樘	1	130系列断桥铝合金窗(6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm钢化中空玻璃)
FHCY3235	3297X3500	樘	1	钢制乙级防火窗(6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm钢化防火中空玻璃)
HC1223	1254X2300	樘	16	60系列断桥铝合金窗(6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm钢化中空玻璃)(弧形半径800mm,角度90°)、(4樘尺寸为1200*2350)
HC1229	1254X2900	樘	4	60系列断桥铝合金窗(6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm钢化中空玻璃)(弧形半径800mm,角度90°)
HC1235	1254X3500	樘	2	60系列断桥铝合金窗(6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm钢化中空玻璃)(弧形半径800mm,角度90°)
HC1236	1254X3600	樘	1	60系列断桥铝合金窗(6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm钢化中空玻璃)(弧形半径800mm,角度90°)
NC1014	1000X1400	樘	1	70系列普通铝合金窗(6mm钢化玻璃)
NC1213	1200X1300	樘	1	70系列普通铝合金窗(6mm钢化玻璃)
NC3614	3600X1400	樘	1	50系列普通铝合金窗(6mm钢化玻璃)
NC4514	4500X1400	樘	17	70系列普通铝合金窗(6mm钢化玻璃)
NC7614	7600X1400	樘	1	50系列普通铝合金窗(6mm钢化玻璃)
FCY2823a	2800X2300	樘	4	钢制乙级防火窗(6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm钢化防火中空玻璃)、(1樘尺寸为2800*2350)
FCY2829	2800X2900	樘	1	钢制乙级防火窗(6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm钢化防火中空玻璃)
FCY2923	2900X2300	樘	4	钢制乙级防火窗(6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm钢化防火中空玻璃)、(1樘尺寸为2900*2350)
MLC6646a	4777X4600	樘	1	130系列断桥铝合金门联窗、断桥铝合金方管+钢芯套(6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm钢化中空玻璃)、防雨百叶窗,内衬防鼠虫金属保护网
MLC6646b	4800X4600	樘	1	130系列断桥铝合金窗、断桥铝合金方管+钢芯套(6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm钢化中空玻璃)
MLC6646c	3805X4600	樘	1	130系列断桥铝合金窗、断桥铝合金方管+钢芯套(6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm钢化中空玻璃)
MLC6646d	3794X4600	樘	1	130系列断桥铝合金门联窗、断桥铝合金方管+钢芯套(6mm中透光Low-E+12mm

					氩气+6mm 钢化中空玻璃)、防雨百叶窗,内衬防鼠虫金属保护网
	MLC6646e	2600X4600	樘	1	130 系列断桥铝合金窗、断桥铝合金方管+钢芯套 (6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
	MLC6838	2000X3800	樘	1	130 系列断桥铝合金窗、断桥铝合金方管+钢芯套 (6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
	NMLC48'24	4850X2400	樘	1	100 系列普通铝合金门连窗(6mm 钢化玻璃)100*44*2.5 铝方管+46 系列地弹门、铝合金普通单玻内门连窗
合计				386	
康复中心					
物资名称	图纸编号	规格型号	单位	数量	备注
窗	MLC23848	23800*4800	樘	1	130 系列断桥铝合金窗、断桥铝合金方管+钢芯套 (6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
	MLC41'36	4100*3600	樘	2	130 系列断桥铝合金门联窗、(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
	MLC41'46	4100*4600	樘	1	130 系列断桥铝合金窗、断桥铝合金方管+钢芯套 (6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
	MLC7146	7100*4600	樘	1	130 系列断桥铝合金窗、断桥铝合金方管+钢芯套 (6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
	NMLC3523	3500*2300	樘	1	100 系列普通铝合金门联窗(6mm 钢化玻璃)、100*44*2.5 铝方管+46 系列地弹门
	NMLC4533	4500*3300	樘	2	100 系列普通铝合金门联窗(6mm 钢化玻璃)、100*44*2.5 铝方管+46 系列地弹门
	NMLC4533a	4500*3300	樘	2	100 系列普通铝合金门联窗(6mm 钢化玻璃)、100*44*2.5 铝方管+46 系列地弹门
	NMLC4633	4600*3300	樘	1	100 系列普通铝合金门联窗(6mm 钢化玻璃)、100*44*2.5 铝方管+46 系列地弹门
	NMLC47'30	4700*3000	樘	1	铝合金普通单玻内门连窗+不锈钢门
	NMLC4733	4700*3300	樘	1	100 系列普通铝合金门联窗(6mm 钢化玻

					璃)、100*44*2.5 铝方管+46 系列地弹门
NMLC7330	7300*3000	樘	1		100 系列普通铝合金门联窗(6mm 钢化玻璃)、100*44*2.5 铝方管+46 系列地弹门
NMLC7433	7400*3300	樘	1		100 系列普通铝合金门联窗(6mm 钢化玻璃)、100*44*2.5 铝方管+46 系列地弹门
NMLC8330	8300*3000	樘	1		100 系列普通铝合金门联窗(6mm 钢化玻璃)、100*44*2.5 铝方管+46 系列地弹门
BYC6333	6300*3300	樘	1		100 系列铝合金成品防雨百叶窗,内衬防鼠虫金属保护网
C0933	900*3300	樘	1		60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C-1(含 2 消防救援窗)	47850*3700	樘	1		130 系列断桥铝合金窗、断桥铝合金方管+钢芯套(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C1212	1200*1200	樘	2		60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C12134a	12100*3400	樘	1		130 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C12134b	12100*3400	樘	1		130 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C12334a	12300*3400	樘	1		130 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C12334b	12300*3400	樘	1		130 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C12334c	12300*3400	樘	1		130 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C12334d	12300*3400	樘	1		130 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C15727	15700*2700	樘	1		60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C15731	15700*3100	樘	2		130 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C15733	15700*3300	樘	1		130 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C-2	78950*3500	樘	1		130 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C21835	21800*3500	樘	1		130 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C21837	21800*3700	樘	1		130 系列断桥铝合金窗、断桥铝合金方管+钢芯套(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩

				气+6mm 钢化中空玻璃)
C238'35	23800*3500	樘	1	130 系列断桥铝合金窗 (6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C238'37	32800*3700	樘	1	130 系列断桥铝合金窗、断桥铝合金方管+钢芯套 (6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C25233	25200*3300	樘	1	130 系列断桥铝合金窗 (6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C26637	26600*3700	樘	1	130 系列断桥铝合金窗、断桥铝合金方管+钢芯套 (6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C-3	49700*3500	樘	1	130 系列断桥铝合金窗 (6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C32441 (含 1 消防救援窗)	32400*4100	樘	1	130 系列断桥铝合金窗、断桥铝合金方管+钢芯套 (6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C35034a	35000*3400	樘	1	130 系列断桥铝合金窗 (6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C35034b	35000*3400	樘	1	130 系列断桥铝合金窗 (6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C-4	24200*3500	樘	1	130 系列断桥铝合金窗 (6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C-5	(8800+10000+8800)*3500	樘	1	130 系列断桥铝合金窗 (6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C50934a	50900*3400	樘	1	130 系列断桥铝合金窗 (6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C50934b	50900*3400	樘	1	130 系列断桥铝合金窗 (6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C5543	5500*4300	樘	1	130 系列断桥铝合金窗、断桥铝合金方管+钢芯套 (6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C5836	5800*3600	樘	1	130 系列断桥铝合金窗 (6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C5843	5800*4300	樘	1	130 系列断桥铝合金窗、断桥铝合金方管+钢芯套 (6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C-6	(8800+10000+8800)*3700	樘	1	130 系列断桥铝合金窗 (6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C6833	6800*3300	樘	1	130 系列断桥铝合金窗 (6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C6833a	6800*3300	樘	1	130 系列断桥铝合金窗 (6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C6843	6800*4300	樘	1	130 系列断桥铝合金窗、断桥铝合金方管+钢芯套 (6mm 中透光 Low-E+12mm 氩

					气+6mm 钢化中空玻璃)
C6933	6900*3300	檯	2		130 系列断桥铝合金窗 (6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C6936	6900*3600	檯	1		130 系列断桥铝合金窗 (6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C-7	(8800+10000+8800)*3500	檯	1		130 系列断桥铝合金窗 (6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C7036	7000*3600	檯	1		130 系列断桥铝合金窗 (6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C7043	7000*4300	檯	1		130 系列断桥铝合金窗、断桥铝合金方管+钢芯套 (6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C7143	7100*4300	檯	1		130 系列断桥铝合金窗、断桥铝合金方管+钢芯套 (6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C7143a	7100*4300	檯	1		130 系列断桥铝合金窗、断桥铝合金方管+钢芯套 (6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C7143b	7100*4300	檯	1		130 系列断桥铝合金窗、断桥铝合金方管+钢芯套 (6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C7336	7300*3600	檯	1		130 系列断桥铝合金窗 (6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C73'36	7300*3600	檯	1		130 系列断桥铝合金窗 (6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C7343	7300*4300	檯	1		130 系列断桥铝合金窗、断桥铝合金方管+钢芯套 (6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C73'43a	7300*4300	檯	1		130 系列断桥铝合金窗、断桥铝合金方管+钢芯套 (6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C7436	7400*3600	檯	1		130 系列断桥铝合金窗 (6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C7443	7400*4300	檯	1		130 系列断桥铝合金窗、断桥铝合金方管+钢芯套 (6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C7443b	7400*4300	檯	1		130 系列断桥铝合金窗、断桥铝合金方管+钢芯套 (6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C7536	7500*3600	檯	1		130 系列断桥铝合金窗 (6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C7733	7700*3300	檯	1		130 系列断桥铝合金窗 (6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C8236	8200*3600	檯	1		130 系列断桥铝合金窗 (6mm 中透光

					Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
	C9036	9000*3600	樘	1	130 系列断桥铝合金窗 (6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
	FHC1610	1600*1000	樘	3	射线屏蔽窗, 乙级防火窗
	GC5012	5000*1200	樘	1	50 系列普通铝合金窗 (6mm 钢化玻璃)
	GC5312	5300*1200	樘	2	50 系列普通铝合金窗 (6mm 钢化玻璃)
	GC6312	6300*1200	樘	1	50 系列普通铝合金窗 (6mm 钢化玻璃)
	GC6612	6600*1200	樘	1	50 系列普通铝合金窗 (6mm 钢化玻璃)
	GC7312	7300*1200	樘	1	50 系列普通铝合金窗 (6mm 钢化玻璃)
	NC1514	1500*1400	樘	1	70 系列普通铝合金窗 (6mm 钢化玻璃)
	NC7530	7500*3000	樘	1	50 系列普通铝合金窗 (6mm 钢化玻璃)
合计:				84	
地下车库					
物资名称	图纸编号	规格型号	单位	数量	备注
窗	BM1520	1500*2000	樘	2	60 系列断桥铝合金窗 (6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
	BYC0912	900*1200	樘	2	50 系列铝合金成品百叶窗, 内衬防鼠虫金属保护网
	BYC1009	1000*900	樘	2	50 系列铝合金成品百叶窗, 内衬防鼠虫金属保护网
	BYC1312	1300*1200	樘	2	50 系列铝合金成品百叶窗, 内衬防鼠虫金属保护网
	BYC1412	1400*1200	樘	2	50 系列铝合金成品百叶窗, 内衬防鼠虫金属保护网
	BYC2025	2000X2500	樘	1	100 系列铝合金成品百叶窗, 内衬防鼠虫金属保护网
	BYC2209	2200*900	樘	1	50 系列铝合金成品百叶窗, 内衬防鼠虫金属保护网
	BYC3115	3100*1500	樘	1	50 系列铝合金成品百叶窗, 内衬防鼠虫金属保护网
	BYC3120	3100*2000	樘	1	50 系列铝合金成品百叶窗, 内衬防鼠虫金属保护网
	BYC3212	3200*1200	樘	4	50 系列铝合金成品百叶窗, 内衬防鼠虫金属保护网
	BYC3233	3145X3300	樘	1	100 系列铝合金成品百叶窗, 内衬防鼠虫金属保护网
	BYC5415	5400*1500	樘	1	50 系列铝合金成品百叶窗, 内衬防鼠虫金属保护网
	BYC5509	5500*900	樘	1	50 系列铝合金成品百叶窗, 内衬防鼠虫金属保护网

BYC5612	5600*1200	樘	2	50 系列铝合金成品百叶窗,内衬防鼠虫金属保护网
BYC6333	6300*3300	樘	1	100 系列铝合金成品百叶窗,内衬防鼠虫金属保护网
BYC7912	7900*1200	樘	1	50 系列铝合金成品百叶窗,内衬防鼠虫金属保护网
C1212	1200X1200	樘	1	断桥铝合金中空玻璃推拉窗
C1815	1800X1500	樘	6	90 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C3044	3000*4400	樘	1	130 系列断桥铝合金窗、断桥铝合金方管+钢芯套(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C6944	6900*4400	樘	1	断桥铝合金方管+钢芯套(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C7244	7200*4400	樘	1	130 系列断桥铝合金门联窗、断桥铝合金方管+钢芯套(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C7543	7500*4300	樘	1	130 系列断桥铝合金方管(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
C8236	8200*3600	樘	1	130 系列断桥铝合金方管(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
DXC1812	1800*1200	樘	2	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
DXC5412	5400*1200	樘	1	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
DXC8012	8000*1200	樘	1	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
FCJ1414	1400X1400	樘	3	钢制甲级防火窗
FCY0914	900X1400	樘	1	钢制乙级防火窗
FCY2514	2450X1400	樘	1	钢制乙级防火窗
MLC5147	5100*4700	樘	1	130 系列断桥铝合金门联窗、断桥铝合金方管+钢芯套(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
MLC6047	6000*4700	樘	1	130 系列断桥铝合金门联窗、断桥铝合金方管+钢芯套(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
MLC6947	6900*4700	樘	1	130 系列断桥铝合金门联窗、断桥铝合金方管+钢芯套(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
MLC7247	7200*4700	樘	1	130 系列断桥铝合金门联窗、断桥铝合金方管+钢芯套(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
NC3021	3000X2100	樘	1	50 系列普通铝合金窗(6mm 钢化玻璃)
NC4421	4350X2100	樘	1	50 系列普通铝合金窗(6mm 钢化玻璃)

	NC6721	6650X2100	樘	1	50 系列普通铝合金窗(6mm 钢化玻璃)
	NC7121	7100X2100	樘	1	50 系列普通铝合金窗(6mm 钢化玻璃)
	NC7721	7700X2100	樘	1	50 系列普通铝合金窗(6mm 钢化玻璃)
	NMLC1055 3	10700x5300	樘	1	180 断桥铝合金方管+钢芯套(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
	NMLC1105 3	11200x5300	樘	1	180 断桥铝合金方管+钢芯套(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)
	TLM1523	1500X2300	樘	5	90 系列普通铝合金门(6mm 钢化玻璃)
	TLC0912	900X1200	樘	9	90 系列普通铝合金
合计:				71	

净化区域

区域	类型	规格	规格	单位	数量	备注
内科病房楼 2 层	窗	NC1514	1500*1400	樘	2	传递窗, 尺寸 1500*1300mm; 传递用。
		NC1514	1500*1400	樘	1	气密性窗。窗框 304 不锈钢材质, 框内四周包一圈 20mm 宽木龙骨作为支撑, 框外四周打胶密封; 玻璃厚度为 8mm 钢化玻璃。
		THC1514	1500*1400	樘	1	谈话窗, 各谈话间用。窗框 304 不锈钢材质, 框内四周包一圈 20mm 宽木龙骨作为支撑, 框外四周打胶密封。玻璃厚度为 8mm 钢化玻璃。
		/	600*600	樘	1	不锈钢传递窗, 尺寸 600*600mm。
		FHC1610	1600mm*1000	樘	3	气密性防辐射铅玻璃窗, 尺寸 1600mm*1000mm。窗框 304 不锈钢材质, 框内四周包一圈 3mm 厚铅皮作为防护, 框外四周打胶密封。百级杂交手术室铅玻璃厚度为 3 个防护当量。DSA 铅玻璃厚度为 2 个防护当量。各防射线手术室用。
内科病房楼 4	窗	C4514	4500*1400	樘	1	断桥铝合金窗
		NC1513	1500*1300	樘	1	传递窗, 尺寸 1500*1300mm; 传递用。
		NC1514	1500*1400	樘	2	传递窗, 尺寸 1500*1300mm; 传递用。

层		NC1814	1800*1400	樘	13	气密性窗,尺寸 1800*1400mm。窗框 304 不锈钢材质,框内四周包一圈 20mm 宽木龙骨作为支撑,框外四周打胶密封;玻璃厚度为 8mm 钢化玻璃。
		THC1513	1500*1300	樘	1	谈话窗,尺寸为 1500*1300mm,各谈话间用。窗框 304 不锈钢材质,框内四周包一圈 20mm 宽木龙骨作为支撑,框外四周打胶密封。玻璃厚度为 8mm 钢化玻璃。
内科病房楼 5 层	窗	C4514	4500*1400	樘	1	断桥铝合金窗
		NC1513	1500*1300	樘	1	传递窗,尺寸 1500*1300mm;传递用。
		THC1514	1500*1400	樘	1	谈话窗,尺寸为 1500*1400mm,各谈话间用。窗框 304 不锈钢材质,框内四周包一圈 20mm 宽木龙骨作为支撑,框外四周打胶密封。玻璃厚度为 8mm 钢化玻璃。
		NC1514	1500*1400	樘	3	传递窗,尺寸 1500*1300mm;传递用。
		NC1814	1800*1400	樘	10	气密性窗,尺寸 1800*1400mm。窗框 304 不锈钢材质,框内四周包一圈 20mm 宽木龙骨作为支撑,框外四周打胶密封;玻璃厚度为 8mm 钢化玻璃。
		/	600*600	樘	1	不锈钢传递窗,尺寸 600*600mm。
病房综合楼 4 层	窗	C24'29	2450*2900	樘	1	断桥铝合金窗
		C2829	2800*2900	樘	4	断桥铝合金窗
		C2835	2800*3500	樘	2	断桥铝合金窗
		C2929	2900*2900	樘	22	断桥铝合金窗
		C2930	2900*3000	樘	3	断桥铝合金窗
		C32'29	3250*2900	樘	1	断桥铝合金窗
		HC1229	1200*2900	樘	1	60 系列断桥铝合金窗(6mm 中透光 Low-E+12mm 氩气+6mm 钢化中空玻璃)(弧形半径 800mm,角度 90°)
		THC1513	1500*1300	樘	1	谈话窗,尺寸为 1500*1300mm,各谈话间用。窗框 304 不锈钢材质,框内四周包一圈 20mm 宽木龙骨作为支撑,框外四周打胶密封。玻璃厚度为 8mm 钢化

					玻璃。
	NC1513	1500*1300	樘	2	传递窗,尺寸 1500*1300mm;传递用。
	/	600*600	樘	1	不锈钢传递窗,尺寸 600*600mm。
	NC1814	1800*1400	樘	17	气密性窗,尺寸 1800*1400mm。窗框 304 不锈钢材质,框内四周包一圈 20mm 宽木龙骨作为支撑,框外四周打胶密封;玻璃厚度为 8mm 钢化玻璃。
	NC2413	2400*1300	樘	1	气密性窗,尺寸 2400*1300mm。窗框 304 不锈钢材质,框内四周包一圈 20mm 宽木龙骨作为支撑,框外四周打胶密封;玻璃厚度为 8mm 钢化玻璃。
	NC4514	4500*1400	樘	1	气密性窗,尺寸 4500*1400mm。窗框 304 不锈钢材质,框内四周包一圈 20mm 宽木龙骨作为支撑,框外四周打胶密封;玻璃厚度为 8mm 钢化玻璃。
合计:				100	
总合计				143	
				5	

3.1 注:实际制作和安装尺寸均以现场实际窗口尺寸为准,竞标数量仅为投标参考数量,竞标数量可能与实际需求量存在偏差,最终结算量为经验收合格的实际供货数量,若因投资计划、征地拆迁、设计变更等原因,致使投资规模、工程量或供货品种、供货时间发生较大规模改变,采购量相应调整,投标人应予以接受,并不得以此作为调价和索赔依据。

3.2 交货时间:具体交货时间按具体采购要求。

3.3 交货地点:中电建十一局工程有限公司郑州高新区莲花街第三小学项目施工现场。

三、投标人资格要求

1、投标人须具有具有独立法人资格的制造商或代理商,持有《企业法人营业执照》和所供产品的其他相关资格证明文件。若投标人为代理商,须提供制造

商针对本项目的授权书。

2、样品：开标截止时间前请提供以下样品：①断桥铝 60 系列（带上悬扇、带推拉扇、带固定扇）一扇、铝合金 70 系列一扇、甲级防火窗一扇、铝合金百叶窗一扇，外形尺寸均为 1m*1m；②手动开启装置、合页、把手、滑道、锁扣、螺丝等五金配件一套，窗框密封胶、发泡胶各一套，并标注配件生产厂家和品牌。请投标人将样品用标签纸注明报价公司名称、生产厂家、产品品牌、规格型号等信息，并附送相应的检测报告及产品合格证，邮寄至：中国水利水电第十一工程局有限公司巩义市人民医院东区医院二期续建工程项目部封存（地址：河南省巩义市紫荆路与官庄路交叉口西南角，物资设备部，联系人：张向阳，电话：18639805111，技术联系人：严军，联系电话：15978310852）。若只进行报价，不提供样品，或逾期提供样品的，将不列为中标单位。

3、失信企业无资格参加投标。竞标响应人具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，近两年公司及其法定代表人没有被列入失信人名单。

4、竞标响应人应具有类似窗户供货业绩，在 2022 年-2024 年的窗户供货合同不少于 3 份，且签订单项合同金额均在 200 万元及以上（附合同扫描件或中标通知书）。

5、须提供 2022 年-2024 年同类产品的国家、行业有关的生产、质检标准、检验报告。

6、本次竞标不接受联合体竞标。

7、投标响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

四、竞标文件的获取

1、凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于 2024 年

08月30日17:00前在中国电建集中采购电子平台(<http://ec.powerchina.cn>)免费注册、在线报名并上传下列资料(合并文件上传):竞标文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本竞标项目的授权委托书或介绍信(加盖公章)扫描件(合并文件上传)。

2、在报名通过后请在上述时间内在中国电建集中采购电子平台(<http://ec.powerchina.cn>)下载竞标文件。

五、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2024年09月03日10时00分(北京时间),投标人应在截止时间前通过集采平台递交电子投标文件。

(1)本次采购将通过集采平台全程在线开展,电子投标文件的加密、提交等流程须各投标人在线进行操作。投标人须提前办理数字证书用于在线投标,办理方式1)直接下载“中招易采”APP自助办理数字证书,客服电话:4000809508;方式2)请登陆<https://ec.powerchina.cn/caHandle.html>联系客服提供相关材料办理实体数字证书,并严格按照要求进行在线投标,因操作流程失误造成的投标失败将由投标人自行承担后果。

(2)各投标人须登陆集采平台使用数字证书进行电子投标文件的编制、加密和在线投递。请各投标人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间,逾期将无法提交。**(电子投标文件的在线投递建议至少提前12小时完成)**。

(3)逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,采购人不予受理。

2、投标截止时间及递交地点如有变动,采购人将及时通过集采平台通知所有已购买竞标文件的投标人。

3、递交投标文件前须在中电建集中采购电子平台向中国水利水电第十一工程局有限公司或股份公司申报合格供应商资格,成为合格供应商后方可进行投标文件递交和开标。因投标人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功,造成投标文件无法递交和开标的,由投标人承担其全部后果。

4、合格供应商申报及集采平台使用问题可咨询平台客服,客服电话:4006-27-4006,具体联系方式请根据网站首页“联系我们”列表中查找相应客服电话经理电话。

六、评标办法

采用综合评估法，不承诺最低价中标。

遵循的原则：采用有限数量评审制。

1、当竞标响应人数量等于或少于 5 家时，对所有竞标响应人递交的竞标响应文件进行评审。

2、当竞标响应人数量多于 5 家时，首先按竞标报价从低到高进行排序，选取从低到高的前 5 家的竞标响应文件进行评审；若有“否决竞标”的，按照竞标报价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的竞标人数量满足 5 家。

3、对进入评审环节的 5 家竞标人递交的竞标响应文件，按照经修正后的评标价进行评审。

4、未进入评审环节的其它竞标响应文件，不再进行推荐。

七、发布公告的媒介

本次竞标公告同时在、中国电建招标与采购网(<http://bid.powerchina.cn>)、中国电力建设股份有限公司集中采购平台网站 (<http://ec.powerchina.cn>) 上发布。

八、联系方式

采 购 人：中国水利水电第十一工程局有限公司

邮 编：450001

联 系 人：刘建 电话：0371—55158650

现场联系人：张向阳 电话：18639805111

九、提出异议的渠道和方式

电 话： 0371-55158650

电子邮箱： 286973917@qq.com

十、监督机构

中国水利水电第十一工程局有限公司纪委办公室

监督电话：0371—86019263

2024年8月23日