

# 询比价函

因[POWERCHINA-0104012-240013]中国电建水电四局福清公司海上风电场项目紧固件采购需要，我公司拟采用公开询比价方式进行下列货物的批量采购，请于为 2024 年 5 月 22 日下午 17:00 前在中国电建集中采购电子平台（<https://ec.powerchina.cn>）注册、在线报名，本次公开询比价采购方式是二次报价，一次报价截止时间是 2024 年 5 月 23 日下午 16:00，逾期未提交有效报价单的，采购人不予受理，二次开标时间另行通知。

## 一、拟采购货物一览表（详见采购清单）

序号	货物名称	数量（套）	交货时间	备注
1	紧固件	32	合同签订后 15 天内全部到齐	

## 二、采购要求

1. 本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价表中的单价包括但不限于以下费用：原材料、生产加工、装卸费、出厂检验试验费、采购保管费、运输、过路过桥费、车辆油料费及税金(13%增值税专用发票)、保险费、利润等各项费用。提供的发票为《增值税专用发票(13%)》，确定成交供应商不再增补任何费用。

2. 交货期：合同签订后 15 天内全部到齐。

3. 交货地点：福建省福州市福清市江阴港城经济区三峡路 1 号福建三峡海上风电产业园。

### 4. 质量标准或要求

4.1. 严格按照制作技术参数要求供货，材质、供货尺寸必须符合设计技术要求。乙方供应甲方施工现场的材料必须与合同规定的相符，检验合格后，凭收货验收单、发票，出厂检测报告、出厂合格证及附件相关要求等有效证件办理结算。若乙方所供货物不符合甲方要求，由乙方负责包换，并承担相应调换而支付的实际费用。

4.2. 产品合格证书(材质证书)：每批交货产品检验合格所附的证明文件。其内容包括材料名称、规格、合同和标准规定的全部检验项目的检验结果。产品合格证书是乙方对该批产品检验结果的确认和保证，也是甲方进行复验和使用的依据，产品合格证书是重要的技术文件必须随货发出。

4.3. 供方在生产全过程中的一切方面，严格按技术工艺文件实施，保证本工程质量和进度要求。

### 5. 响应人的资质要求：

#### 5.1. 报价单位必须满足的条件：

(1) 报价单位必须是经国家工商、税务登记注册，并符合投标项目生产经营范围，能独立承

担民事责任、具有独立法人资格的企业。

(2) 报价单位有完善的产品质量认证体系、环境认证体系（若有）、职业健康安全认证体系（若有）。

(3) 报价单位应具有风电项目紧固件供货业绩，应具有供应的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力。

(4) 报价单位具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

5.2. 报价单位不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

5.3. 报价单位系代理商的，必须具有生产厂家出具的有效授权书。

(1) 报价单位的产品须满足该项目所在地的气候条件。

(2) 报价单位能完全满足询价文件提出的各项要求，提供技术性能优良、产品质量上乘可靠、价格合理、交货准时、服务周到的产品。

6. 成交确定原则：供货周期最短、质量和服务相等且报价最优，本次询价进行二次报价，最终以二次报价结果作为评审依据，请各单位慎重填报。

7. 付款方式：合同签订后，卖方负责生产、发货。全部货物到达买方指定地点，买方7个工作日内完成货物数量的、产品的各项检验、试验，验收合格后，卖方向买方提供合同全额增值税专用发票（税率13%）及财务收据，买方支付卖方合同总额95%货款，剩余5%尾款作为质保金，质保期为1年。若因乙方发票或相关证书不齐全的，甲方有权延期支付货款，待发票或相关证书齐全后付清货款。

8. 因资金不足而无法按既定付款方式支付时，后续支付资金渠道：项目自筹。

9. 调价机制：中标后所签署的采购合同价格锁死，中标供应商不得再以任何理由调整价格。

10. 其它要求（若有）：无。（如有更优惠方式请注明）。

三、报价单



中国电建  
POWERCHINA

# 中国水电四局（福清）装备工程有限公司

福建省福州市福清市江阴镇三峡国际海上风电产业园

邮编：350309

主 题	中国电建水电四局福清公司海上风电场项目紧固件采购询价函		
发件单位	中国水电四局（福清）装备工程有限公司	收件部门	
发 件 人	魏阳	收 件 人	
电 话	15398072259	电 话	
邮 箱	2674651908@qq.com	紧急 <input type="checkbox"/> 传阅 <input type="checkbox"/> 回复 <input checked="" type="checkbox"/> 阅知 <input type="checkbox"/>	

致各单位：

我单位现需要对以下物资进行采购，请各单位予以报价：

序号	标准	名称	规格	等级	单位	采购数量	表面处理	单价 (元)	总价 (元)	备注
一	/	紧固件	/	/	套	32	/			
<b>平台 1 (TAF0H-BF0210A) (底段)</b>										
1.1	GB/T889.1	1 型非金属嵌件六角锁紧螺母	M10	8 级	件	5536	达克罗			
1.2	GB/T889.1	1 型非金属嵌件六角锁紧螺母	M12	8 级	件	2440	达克罗			
1.3	GB/T889.1	1 型非金属嵌件六角锁紧螺母	M16	8 级	件	3704	达克罗			
1.4	GB/T96.1	大垫圈 A 级	10	200HV	件	520	达克罗			
1.5	GB/T96.1	大垫圈 A 级	16	200HV	件	7392	达克罗			
1.6	GB/T5782	六角头螺栓	M10*45	8.8 级	件	66	达克罗			

1.7	GB/T5783	六角头螺栓	M10*60	8.8级	件	1696	达克罗			
1.8	GB/T5783	六角头螺栓	M12*35	8.8级	件	2048	达克罗			
1.9	GB/T5783	六角头螺栓	M12*40	8.8级	件	396	达克罗			
1.10	GB/T5783	六角头螺栓	M16*45	8.8级	件	3512	达克罗			
1.11	GB/T5783	六角头螺栓	M16*55	8.8级	件	132	达克罗			
1.12	GB/T70.2	内六角平圆头螺钉	M10*30	8.8级	件	3544	达克罗			
1.13	GB/T70.2	内六角平圆头螺钉	M10*35	8.8级	件	264	达克罗			
1.14	GB/T70.2	内六角平圆头螺钉	M16*35	8.8级	件	66	达克罗			
1.15	GB/T97.1	平垫圈 A 级	10	200HV	件	10532	达克罗			
1.16	GB/T97.1	平垫圈 A 级	12	200HV	件	4864	达克罗			
<b>平台 1 (TAF0H-BF0210A) (中一段)</b>										
1.17	GB/T889.1	1 型非金属嵌件六角锁紧螺母	M10	8 级	件	5536	达克罗			
1.18	GB/T889.1	1 型非金属嵌件六角锁紧螺母	M12	8 级	件	2440	达克罗			
1.19	GB/T889.1	1 型非金属嵌件六角锁紧螺母	M16	8 级	件	3704	达克罗			
1.20	GB/T96.1	大垫圈 A 级	10	200HV	件	520	达克罗			
1.21	GB/T96.1	大垫圈 A 级	16	200HV	件	7392	达克罗			
1.22	GB/T5782	六角头螺栓	M10*45	8.8级	件	66	达克罗			
1.23	GB/T5783	六角头螺栓	M10*60	8.8级	件	1696	达克罗			
1.24	GB/T5783	六角头螺栓	M12*35	8.8级	件	2048	达克罗			
1.25	GB/T5783	六角头螺栓	M12*40	8.8级	件	396	达克罗			
1.26	GB/T5783	六角头螺栓	M16*45	8.8级	件	3512	达克罗			
1.27	GB/T5783	六角头螺栓	M16*55	8.8级	件	132	达克罗			

1.28	GB/T70.2	内六角平圆头螺钉	M10*30	8.8级	件	3544	达克罗			
1.29	GB/T70.2	内六角平圆头螺钉	M10*35	8.8级	件	264	达克罗			
1.30	GB/T70.2	内六角平圆头螺钉	M16*35	8.8级	件	66	达克罗			
1.31	GB/T97.1	平垫圈 A 级	10	200HV	件	10532	达克罗			
1.32	GB/T97.1	平垫圈 A 级	12	200HV	件	4864	达克罗			
<b>平台 2(TAF0H-BF0220A)</b>										
1.33	GB/T889.1	1 型非金属嵌件六角锁紧螺母	M10	8 级	件	5056	达克罗			
1.34	GB/T889.1	1 型非金属嵌件六角锁紧螺母	M12	8 级	件	1760	达克罗			
1.35	GB/T889.1	1 型非金属嵌件六角锁紧螺母	M16	8 级	件	3172	达克罗			
1.36	GB/T96.1	大垫圈 A 级	10	200HV	件	528	达克罗			
1.37	GB/T96.1	大垫圈 A 级	16	200HV	件	6336	达克罗			
1.38	GB/T5782	六角头螺栓	M10*45	8.8级	件	66	达克罗			
1.39	GB/T5783	六角头螺栓	M10*60	8.8级	件	1712	达克罗			
1.40	GB/T5783	六角头螺栓	M12*35	8.8级	件	1384	达克罗			
1.41	GB/T5783	六角头螺栓	M12*40	8.8级	件	396	达克罗			
1.42	GB/T5783	六角头螺栓	M16*45	8.8级	件	2984	达克罗			
1.43	GB/T5783	六角头螺栓	M16*55	8.8级	件	132	达克罗			
1.44	GB/T70.2	内六角平圆头螺钉	M10*30	8.8级	件	3072	达克罗			
1.45	GB/T70.2	内六角平圆头螺钉	M10*35	8.8级	件	264	达克罗			
1.46	GB/T70.2	内六角平圆头螺钉	M16*35	8.8级	件	66	达克罗			
1.47	GB/T97.1	平垫圈 A 级	10	200HV	件	9536	达克罗			
1.48	GB/T97.1	平垫圈 A 级	12	200HV	件	3520	达克罗			

回缆平台(TAF0H-BF0230A)										
1.49	GB/T889.1	1型非金属嵌件六角锁紧螺母	M10	8级	件	4128	达克罗			
1.50	GB/T889.1	1型非金属嵌件六角锁紧螺母	M16	8级	件	2832	达克罗			
1.51	GB/T889.1	1型非金属嵌件六角锁紧螺母	M5	8级	件	133	达克罗			
1.52	GB/T96.1	大垫圈 A 级	10	200HV	件	8384	达克罗			
1.53	GB/T96.1	大垫圈 A 级	16	200HV	件	3704	达克罗			
1.54	GB/T96.1	大垫圈 A 级	16	300HV	件	2340	达克罗			
1.55	GB/T5782	六角头螺栓	M16*55	8.8级	件	1174	达克罗			
1.56	GB/T5782	六角头螺栓	M10*45	8.8级	件	66	达克罗			
1.57	GB/T5783	六角头螺栓	M16*55	8.8级	件	132	达克罗			
1.58	GB/T5783	六角头螺栓	M16*50	8.8级	件	976	达克罗			
1.59	GB/T5783	六角头螺栓	M10*65	8.8级	件	133	达克罗			
1.6	GB/T70.2	内六角平圆头螺钉	M10*35	8.8级	件	3808	达克罗			
1.61	GB/T70.2	内六角平圆头螺钉	M10*40	8.8级	件	460	达克罗			
1.62	GB/T70.2	内六角平圆头螺钉	M16*50	8.8级	件	944	达克罗			
1.63	GB/T70.1	内六角圆柱头头螺钉	M5*50	8.8级	件	133	达克罗			
1.64	GB/T70.1	内六角圆柱头头螺钉	M12*45	8.8级	件	328	达克罗			
1.65	GB/T97.1	平垫圈 A 级	10	200HV	件	133	达克罗			
1.66	GB/T97.1	平垫圈 A 级	5	200HV	件	261	达克罗			
1.67	GB/T97.1	平垫圈 A 级	12	200HV	件	328	达克罗			
平台 4 (TAF0H-BF0240A)										
1.68	GB/T889.1	1型非金属嵌件六角锁紧螺母	M10	8级	件	3744	达克罗			

1.69	GB/T889.1	1 型非金属嵌件六角锁紧螺母	M16	8 级	件	2376	达克罗			
1.7	GB/T889.1	1 型非金属嵌件六角锁紧螺母	M5	8 级	件	133	达克罗			
1.71	GB/T96.1	大垫圈 A 级	10	200HV	件	7296	达克罗			
1.72	GB/T96.1	大垫圈 A 级	16	200HV	件	2656	达克罗			
1.73	GB/T96.1	大垫圈 A 级	16	300HV	件	2080	达克罗			
1.74	GB/T5782	六角头螺栓	M16*55	8.8 级	件	1040	达克罗			
1.75	GB/T5782	六角头螺栓	M10*45	8.8 级	件	66	达克罗			
1.76	GB/T5783	六角头螺栓	M16*50	8.8 级	件	780	达克罗			
1.77	GB/T5783	六角头螺栓	M16*65	8.8 级	件	132	达克罗			
1.78	GB/T70.2	内六角平圆头螺钉	M10*35	8.8 级	件	3088	达克罗			
1.79	GB/T70.2	内六角平圆头螺钉	M10*40	8.8 级	件	456	达克罗			
1.8	GB/T70.2	内六角平圆头螺钉	M16*50	8.8 级	件	556	达克罗			
1.81	GB/T70.1	内六角圆柱头头螺钉	M5*50	8.8 级	件	133	达克罗			
1.82	GB/T70.1	内六角圆柱头头螺钉	M12*45	8.8 级	件	325	达克罗			
1.83	GB/T97.1	平垫圈 A 级	10	200HV	件	133	达克罗			
1.84	GB/T97.1	平垫圈 A 级	5	200HV	件	261	达克罗			
1.85	GB/T97.1	平垫圈 A 级	12	200HV	件	325	达克罗			
<b>顶部平台 (TAF0H-BF0290A)</b>										
1.86	GB/T889.1	1 型非金属嵌件六角锁紧螺母	M10	8 级	件	2632	达克罗			
1.87	GB/T889.1	1 型非金属嵌件六角锁紧螺母	M16	8 级	件	2884	达克罗			
1.88	GB/T889.1	1 型非金属嵌件六角锁紧螺母	M5	8 级	件	133	达克罗			
1.89	GB/T96.1	大垫圈 A 级	10	200HV	件	5504	达克罗			

1.9	GB/T96.1	大垫圈 A 级	16	200HV	件	6406	达克罗			
1.91	GB/T96.1	大垫圈 A 级	24	300HV	件	784	达克罗			
1.92	GB/T5782	六角头螺栓	M16*55	10.9 级	件	524	达克罗			
1.93	GB/T5782	六角头螺栓	M10*45	8.8 级	件	66	达克罗			
1.94	GB/T5783	六角头螺栓	M16*45	8.8 级	件	1824	达克罗			
1.95	GB/T5783	六角头螺栓	M24*50	8.8 级	件	780	达克罗			
1.96	GB/T5783	六角头螺栓	M12*45	8.8 级	件	325	达克罗			
1.97	GB/T70.2	内六角平圆头螺钉	M16*50	8.8 级	件	556	达克罗			
1.98	GB/T70.2	内六角平圆头螺钉	M10*35	8.8 级	件	2976	达克罗			
1.99	GB/T70.2	内六角平圆头螺钉	M16*40	8.8 级	件	648	达克罗			
1.100	GB/T70.1	内六角圆柱头螺钉	M5*50	8.8 级	件	133	达克罗			
1.101	GB/T97.1	平垫圈 A 级	10	200HV	件	133	达克罗			
1.102	GB/T97.1	平垫圈 A 级	5	200HV	件	261	达克罗			
1.103	GB/T97.1	平垫圈 A 级	12	200HV	件	325	达克罗			
<b>入门平台 (TAF0H-BF0300A)</b>										
1.104	GB/T889.1	1 型非金属嵌件六角锁紧螺母	M10	8 级	件	7392	达克罗			
1.105	GB/T889.1	1 型非金属嵌件六角锁紧螺母	M12	8 级	件	1044	达克罗			
1.106	GB/T889.1	1 型非金属嵌件六角锁紧螺母	M16	8 级	件	3904	达克罗			
1.107	GB/T96.1	大垫圈 A 级	10	200HV	件	14912	达克罗			
1.108	GB/T96.1	大垫圈 A 级	12	200HV	件	2088	达克罗			
1.109	GB/T96.1	大垫圈 A 级	16	200HV	件	6752	达克罗			
1.11	GB/T96.1	大垫圈 A 级	24	300HV	件	1376	达克罗			



1.111	GB/T5783	六角头螺栓	M10*30	8.8级	件	66	达克罗			
1.112	GB/T5782	六角头螺栓	M10*45	8.8级	件	66	达克罗			
1.113	GB/T5783	六角头螺栓	M10*65	8.8级	件	133	达克罗			
1.114	GB/T5783	六角头螺栓	M12*40	8.8级	件	1050	达克罗			
1.115	GB/T5783	六角头螺栓	M16*50	8.8级	件	1824	达克罗			
1.116	GB/T5782	六角头螺栓	M16*55	10.9级	件	916	达克罗			
1.117	GB/T5783	六角头螺栓	M24*50	8.8级	件	1370	达克罗			
1.118	GB/T70.2	内六角平圆头螺钉	M10*35	8.8级	件	5152	达克罗			
1.119	GB/T70.2	内六角平圆头螺钉	M10*40	8.8级	件	2416	达克罗			
1.120	GB/T70.2	内六角平圆头螺钉	M16*50	8.8级	件	1180	达克罗			
1.121	GB/T97.1	平垫圈 A 级	10	200HV	件	264	达克罗			
1.122	GB/T97.1	平垫圈 A 级	16	200HV	件	524	达克罗			
1.123	GB/T97.1	平垫圈 A 级	16	300HV	件	1040	达克罗			
<b>爬梯连接图 (TAF0H-BF0410A)</b>										
1.124	GB/T889.1	1 型非金属嵌件六角锁紧螺母	M12	8 级	件	7072	达克罗			
1.125	GB/T889.1	1 型非金属嵌件六角锁紧螺母	M8	8 级	件	10688	达克罗			
1.126	GB/T96.1	大垫圈 A 级	12	200HV	件	14144	达克罗			
1.127	GB/T96.1	大垫圈 A 级	8	200HV	件	66	达克罗			
1.128	GB/T5783	六角头螺栓	M12*40	8.8级	件	7072	达克罗			
1.129	GB/T5783	六角头螺栓	M8*35	8.8级	件	10688	达克罗			
1.130	GB/T97.1	平垫圈 A 级	8	200HV	件	21256	达克罗			
<b>底段附件 (TAF0H-BF0510A)</b>										

1.131	GB/T96.1	大垫圈 A 级	16	200HV	件	197	达克罗			
1.132	GB/T97.1	平垫圈 A 级	12	A4	件	133	/			
1.133	GB/T5783	六角头螺栓	M12*25	8.8 级	件	986	达克罗			
1.134	GB/T5783	六角头螺栓	M16*35	10.9 级	件	396	达克罗			
1.135	GB/T5783	六角头螺栓	M8*20	8.8 级	件	133	达克罗			
1.136	GB/T5783	六角头螺栓	M12*20	A4-70	件	133	/			
1.137	GB/T97.1	平垫圈 A 级	8	200HV	件	133	达克罗			
1.138	GB/T97.1	平垫圈 A 级	12	200HV	件	976	达克罗			
1.139	GB/T97.1	平垫圈 A 级	16	200HV	件	396	达克罗			
<b>电气系统附件 (TAF0H-BF0530A)</b>										
1.140	GB/T96.1	大垫圈 A 级	16	200HV	件	328	达克罗			
1.141	GB/T5783	六角头螺栓	M12*25	8.8 级	件	133	达克罗			
1.142	GB/T5783	六角头螺栓	M16*40	8.8 级	件	366	达克罗			
1.143	GB/T97.1	平垫圈 A 级	12	200HV	件	133	达克罗			
<b>顶段附件 (TAF0H-BF0550A)</b>										
1.144	GB/T889.1	1 型非金属嵌件六角锁紧螺母	M10	8 级	件	66	达克罗			
1.145	GB/T889.1	1 型非金属嵌件六角锁紧螺母	M12	8 级	件	1312	达克罗			
1.146	GB/T889.1	1 型非金属嵌件六角锁紧螺母	M16	8 级	件	652	达克罗			
1.147	GB/T889.1	1 型非金属嵌件六角锁紧螺母	M5	8 级	件	133	达克罗			
1.148	GB/T889.1	1 型非金属嵌件六角锁紧螺母	M8	8 级	件	784	达克罗			
1.149	GB/T96.1	大垫圈 A 级	8	200HV	件	1568	达克罗			
1.150	GB/T96.1	大垫圈 A 级	10	200HV	件	133	达克罗			

1.151	GB/T96.1	大垫圈 A 级	12	200HV	件	1320	达克罗			
1.152	GB/T96.1	大垫圈 A 级	16	200HV	件	1464	达克罗			
1.153	GB/T5783	六角头螺栓	M12*40	8.8 级	件	396	达克罗			
1.154	GB/T5783	六角头螺栓	M12*45	8.8 级	件	264	达克罗			
1.155	GB/T5783	六角头螺栓	M12*50	8.8 级	件	652	达克罗			
1.156	GB/T5783	六角头螺栓	M16*30	8.8 级	件	66	达克罗			
1.157	GB/T5783	六角头螺栓	M16*40	8.8 级	件	166	达克罗			
1.158	GB/T5783	六角头螺栓	M16*50	8.8 级	件	912	达克罗			
1.159	GB/T5783	六角头螺栓	M8*35	8.8 级	件	784	达克罗			
1.160	GB/T70.2	内六角平圆头螺钉	M10*35	8.8 级	件	66	达克罗			
1.161	GB/T70.1	内六角圆柱头螺钉	M5*50	8.8 级	件	133	达克罗			
1.162	GB/T97.1	平垫圈 A 级	5	200HV	件	264	达克罗			
1.163	GB/T97.1	平垫圈 A 级	12	200HV	件	1285	达克罗			
1.164	GB/T97.1	平垫圈 A 级	16	200HV	件	456	达克罗			
<b>接地附件 (TAF0H-BF0560A)</b>										
1.165	GB/T889.1	1 型非金属嵌件六角锁紧螺母	M10	8 级	件	133	达克罗			
1.166	GB/T889.1	1 型非金属嵌件六角锁紧螺母	M12	8 级	件	197	达克罗			
1.167	GB/T889.1	1 型非金属嵌件六角锁紧螺母	M14	8 级	件	264	达克罗			
1.168	GB/T889.1	1 型非金属嵌件六角锁紧螺母	M16	8 级	件	652	达克罗			
1.169	GB/T889.1	1 型非金属嵌件六角锁紧螺母	M8	8 级	件	198	达克罗			
1.170	GB/T5783	六角头螺栓	M10*35	8.8 级	件	133	达克罗			
1.171	GB/T5783	六角头螺栓	M12*25	8.8 级	件	396	达克罗			

1.172	GB/T5783	六角头螺栓	M12*45	8.8级	件	592	达克罗			
1.173	GB/T5783	六角头螺栓	M14*45	8.8级	件	264	达克罗			
1.174	GB/T5783	六角头螺栓	M16*45	8.8级	件	656	达克罗			
1.175	GB/T5783	六角头螺栓	M8*30	8.8级	件	198	达克罗			
1.176	GB/T97.1	平垫圈 A 级	8	200HV	件	392	达克罗			
1.177	GB/T97.1	平垫圈 A 级	10	200HV	件	264	达克罗			
1.178	GB/T97.1	平垫圈 A 级	12	200HV	件	1172	达克罗			
1.179	GB/T97.1	平垫圈 A 级	14	200HV	件	524	达克罗			
1.180	GB/T97.1	平垫圈 A 级	16	200HV	件	1312	达克罗			
<b>双排灭火器 (XTP00-00007B)</b>										
1.181	GB/T889.1	1 型非金属嵌件六角锁紧螺母	M10	8 级	件	392	达克罗			
1.182	GB/T5783	六角头螺栓	M10*30	8.8 级	件	392	达克罗			
1.183	GB/T97.1	平垫圈 A 级	10	200HV	件	784	达克罗			
<b>电梯附件 (TAF0H-BF0420A)</b>										
1.184	GB/T5783	六角头螺栓	M24*50	10.9 级	件	264	达克罗			
1.185	GB/T97.1	平垫圈 A 级	24	300HV	件	264	达克罗			
<b>升降机方案 (3S20240417-06-001)</b>										
1.186	GB/T889.1	1 型非金属嵌件六角锁紧螺母	M16	8 级	件	8512	达克罗			
1.187	GB/T889.1	1 型非金属嵌件六角锁紧螺母	M10	8 级	件	9696	达克罗			
1.188	GB/T889.1	1 型非金属嵌件六角锁紧螺母	M12	8 级	件	488	达克罗			
1.189	GB/T5781	六角头螺栓	M16*50	8.8 级	件	8512	达克罗			

1.190	GB/T5781	六角头螺栓	M10*35	8.8级	件	9696	达克罗			
1.191	GB/T5781	六角头螺栓	M10*40	8.8级	件	1056	达克罗			
1.192	GB/70.2	内六角平圆头螺栓	M10*35	8.8级	件	2720	达克罗			
1.193	GB/70.2	内六角平圆头螺栓	M12*45	8.8级	件	488	达克罗			
1.194	GB/T97.1	平垫圈 A 级	16	200HV	件	17024	达克罗			
1.195	GB/T97.1	平垫圈 A 级	10	200HV	件	19328	达克罗			
1.196	GB/T97.1	平垫圈 A 级	12	200HV	件	976	达克罗			
<b>三字撑安装及底塔立运工装固定</b>										
1.197	GB/T 5782	六角头螺栓	M64*320	10.9	件	128	达克罗			立运工装
1.198	GB/T 6170	螺母	M64	10	件	128	达克罗			立运工装
1.199	GB/T 93	弹簧垫圈	64	300HV	件	128	达克罗			立运工装
1.200	GB/T 97.1	垫圈	64	300HV	件	128	达克罗			立运工装
1.201	GB/T 5781	全螺纹六角头螺栓	M20*250	4.8	件	48	达克罗			立塔防雨罩
1.202	GB/T 6170	六角螺母	M20	6	件	48	达克罗			立塔防雨罩
1.203	GB/T 96.1	大垫圈	20	100HV	件	96	达克罗			立塔防雨罩
1.204	GB/T 5780	六角头螺栓	M64*290	5.6	件	32	达克罗			立塔缆风绳固定
1.205	GB/T 6170	螺母	M64	6	件	32	达克罗			立塔缆风绳固定
1.206	GB/T 97.1	垫圈	64	200HV	件	64	达克罗			立塔缆风绳固定
1.207	GB/T5780	六角头螺栓	M64*290	3.6	件	96	黑件			三字撑
1.208	GB/T6170	六角头螺母	M64	4	件	96	黑件			三字撑
1.209	GB/T97.1	垫圈	64	100HV	件	192	黑件			三字撑

1.210	GB/T5780	六角头螺栓	M56*245	3.6	件	384	黑件			三字撑
1.211	GB/T6170	六角头螺母	M56	4	件	384	黑件			三字撑
1.212	GB/T97.1	垫圈	56	100HV	件	768	黑件			三字撑
1.213	GB/T5780	六角头螺栓	M45*335	3.6	件	96	黑件			三字撑
1.214	GB/T6170	六角头螺母	M45	4	件	96	黑件			三字撑
1.215	GB/T97.1	垫圈	45	100HV	件	192	黑件			三字撑

技术要求:

1. 标准件级别及表面处理方式严格计划规格执行;
2. 不同规格标准件单独装袋或装箱后, 标记规格、等级、材质等信息, 本表标准件按采购数量进行采购;
3. 标准件的发货包装需严格按照计划中的分类打包, 不同规格分类打包, 作好规格标记, 并在包装外粘贴装箱清单(清单内容包括项目信息、标准件清单);
4. 标准件需配备对应合格证书;
5. 发货时清点货物后附发货清单, 发货清单必须按照采购计划制定, 包含但不限于单套采购数量、采购总量、此次发货数量、累计发货数量;

备注: 请具体说明

- 1、报价有效期:            天;
- 2、付款方式:                ; (如不响应招标文件付款方式或有优惠条件, 请明确, 并提出贵司具体付款要求)
- 3、交货工期:                ; (如实填写)

报价单位(盖章):  
年 月 日

#### 四、联系方式

采 购 人：[中国水电四局（福清）装备工程有限公司](#)

地 址：[福建省福州市福清市江阴镇三峡国际海上风电产业园](#)

邮 编：[350309](#)

联 系 人：[魏阳](#)

电 话：[15398072259](#)

电子邮箱：[2674651909@qq.com](#)

[中国水电四局（福清）装备工程有限公司](#)

（电子签章）

[2024-5-20](#)